COUNTACH 5000
quattrovalvole

TESTE CILINDRI — GRUPPO — MT — 11

TAV. 1
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	16
2	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	16
3	008300641	Prigioniero	Stud bolt	16
4	001114502	Coperchietto post. e ant. testa dx e sx	Cap	3
5	008606201	Anello OR 3243	Seal ring	5
6	008700606	Vite El M6x1x10 12K	Screw	4
7	008800604	Grano x centraggio cop. sup. testa dx e sx	Dowel	4
8	008300649	Prigioniero Ø 6x1x47	Stud bolt	2
9	008300650	Prigioniero Ø 6x1x51	Stud bolt	2
10	001120855	Supp. x testa dx scarico e sx asp.	Exhaust head support.	2
11	001120856	Supp. x testa dx asp. e sx scarico	Exhaust head support.	2
12	001120813	Guarnizione	Gasket	1
13	001122089	Grano x centr. collett. di asp.	Dowel	4
14	001120812	Coperchio sup. testa sx	Cap	1
15	008604701	Anello tenuta tipo O.R.	Ring	12
16	001120852	Supp. ant. x testa sx lato asp.	Head Supporter	1
17	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	8
18	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	8
19	001122080	Cop. x testa sx lato asp. parte ant.	Head cap	1
20	008700613	Vite VSP 6x1x15A	Screw	4
21	008840802	Heli-Coil 8x1,25 inox	Screw	4
22	001120853	Supp. ant. x testa sx lato scarico	Head Supporter	1
23	008300648	Prigioniero Ø 6x1x43	Stud bolt	2
24	008300647	Prigioniero Ø 6x1x39	Stud bolt	2
25	001519450	Tubo in gomma dal c. sfiato olio al 3VIE	Tube	1
26	004622078	Supporto pompa aria	Air pump supporter	1
27	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
28	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	4
29	008300610	Prigioniero 6x1x16 8G	Bolt	4

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
30	001722787	Manicotto in gomma	Rubber sleeve	1
31	001722783	Flangia uscita testa sx x riscaldatpre	Flange	1
32	001121254	Guarnizione	Gasket	2
33	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	1
34	001120857	Bocchettone fiss. cop. testa dx e sx	Gasket pipe union	12
35	001120810	Coperchio sup. testa dx	Cap	1
36	001120666	Testa cilindri sinistra	Cylinder head	1
37	001120811	Guarnizione	Gasket	1
38	008300806	Prig. M8/70 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
39	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	4
40	008200816	Dado NCM 70 108M 8G	Nut	2
41	001121012	Guarn. tra sfiato olio e testa	Gasket	1
42	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	2
43	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	4
44	008700811	Viti 8x1,25 UNI 5931	Screw	4
45	001519453	Manic. da sfiato olio al tubo sc. olio	Tube	1
46	001121252	Flangia x foro post. testa dx	Flange	1
47	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	56
48	008300640	Prigioniero Ø 6x1x34	Stud bolt	56
49	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	56
50	008800604	Grano x centraggio supp. alberi distr.	Dowel	56
51	001120854	Supp. intermedio	Supporter	20
52	001120851	Supp. ant. x testa dx lato scarico	Supporter	1
53	001120850	Supp. ant. x testa dx lato asp.	Supporter	1
54	001120277	Bocchettone x introduzione olio	Oil filler	1
55	008840802	Heli-Coil 8x1,25 inox	Screw	21
56	001120592	Testa cilindri dx	Cylinder head	1
57	008850615	Grano		2

COUNTACH 5000
quattrovalvole

DISTRIBUZIONE — GRUPPO — MD — 12

TAV. 2
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001220848	Albero dist. testa sx scarico	Shaft	1
2	001220847	Albero dist. testa sx asp.	Shaft	1
3	001221996	Catena com. distribuzione	Distribution chaine	2
4	001201964	Grano di riferimento	Dowel	4
5	001221296	Girante x sfiato olio	Rotor	1
6	001219862	Piastrina	Plate	4
7	001220990	Vite fiss. ingr. condotti su alberi distr.	Screw	3
8	001219422	Alberino x ingr. galopp. e traino	Shaft gear	1
9	001219424	Ingr. galopp. alberino traino	Gear	1
10	001220845	Albero distr. testa dx asp.	Distrib. shaft	1
11	008522202	Cusc. riv NJ 2/22 TN 9	Bearing	4
12	001222085	Terminale x albero distr.	Distr. shaft term.	1
13	001220846	Albero distr. testa dx scarico	Shaft	1
14	001220849	Ingr. condotto alberi distr.	Gear	4
15	001219761	Rondella	Washer	3
16	001220989	Vite	Screw	1
17	001220892	Piattello x registro valvole	Cap	48
18	001220844	Bicchierino comando valvola	Cont bowl V	48
19	001220843	Semicono	Cotters	96
20	001220992	Piattello sup.	Cap	48
21	001220988	Molla valvola	SPR valve	48
22	001220993	Piattello inf.	Cap	48
23	001220840	Gommino per guida valvola asp. e scar.	Valve rub C	48
24	001222483	Anellino x arresto guida valvola	Ring	48
25	001222476	Guida valvola di scarico	Exhaust valve guide	24
26	001220823	Sede valvola di scarico	Exhaust valve HSG	24
27	001220819	Valvola di scarico	Exhaust valve	24
28	001219428	Alberino x ingran. galoppino	Shaft	1
29	001219421	Ingranaggio galoppino	Gear	1
30	008604201	Anello OR 147	Seal ring	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
31	001200336	Cop. cusc. galopp.	Bearin cove	1
32	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	6
33	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
34	008401813	Rondella	Washer	4
35	008803001	Boccola x ingr. tenditore DU D 30x34x23	Bush	2
36	001219423	Ingranaggio tenditore	Gear	2
37	001219425	Perno x tenditore	Pin	2
38	008604401	Anello OR 3175	Seal ring	2
39	001219426	Supp. reg. tenditore	Support	2
40	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	6
41	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
42	008601702	Anello OR 123	Seal ring	2
43	001200343	Grano corpo reg. distr.	Dowel	2
44	001202447	Rond. reg. tendit.	Washer	2
45	001200345	Rond. rit. gran. tend.	Washer	2
46	008411303	Rond. el. a 13 UNI 1751	Lock washer	2
47	008201213	Dado 12 UNI 210 8G	Nut	2
48	008521704	Cusc. riv. NJ 203 ECP	Bearing	2
49	001209449	Distanz. csn. ingr. ridutt./C	Spacer	2
50	001219211	Ingranaggio riduttore	Gear	2
51	008502006	Cusc. riv 6304 5B 20 C3	Ball bearin	2
52	001209448	Boccola csn ingr. ridutt./C	Bush	2
53	008575201	Seeger D.52 I UNI 3654	Circlp	2
54	008601801	Anello OR 3075	Seal ring	2
55	001209447	Alb. supp. ingr. ridutt./C	Gear	2
56	008700613	Vite VSP 6x1x15A	Screw	4
57	001222475	Guida valvola di aspirazione	Valve guide	24
58	001220822	Sede valvola di aspirazione	Valve HSG	24
59	001220818	Valvola di aspirazione	Suction valve	24

COUNTACH 5000
quattrovalvole

ALIMENTAZIONE — GRUPPO — MA — 13

TAV. 3
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	004222889	Protezione x guaina cavo acceleratore	Sheath guard	1
2	004222888	Guaina x cavo acceleratore	Sheat	1
3	004222891	Complessivo cavo acceleratore	Acc. cable	1
4	001322030	Convogliatore aria sui carburatori	Air conveyor	1
5	001322477	Coperchio x convogliatore aria	Cap	1
6	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739-65A 8G	Bolt	6
7	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	6
8	001522145	Tubo dal corpo sfiato al 3 vie	Pipe	1
9	001322038	Assieme tubazione benzina sui carburatori	Fuel pipe	1
10	001322480	Corpo x convogliatore aria sui carburatori	Air conveyor	1
11	001522146	Tubo dal 3 vie alla scatola filtro aria	Pipe	1
12	001522147	3 vie x ricirc. vapori olio	T union	1
13	001522148	Tubo dal 3 vie al collettore aspiraz.	T union pipe	1
14	008820101	Copp. B 1,5x12 UNI 1336	Splint pin	6
15	001321042	Parte inf. filtro aria	I a fil jar	2
16	008200603	Dado M6 UNI 5588 5S	Nut	12
17	001320957	Nottolino x asta comando carburatori	Pawl	5
18	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	1
19	008700527	Vite senza testa con esagono incassato	Screw	1
20	001322036	Asta comando carburatori	Carburettors level	1
21	001322029	Carburatore tipo weber 44 DCNF	Carburettor	6
22	001321137	Bocchettone x fiss. tubazioni ai carburatori	Filler	6
23	008830402	Fascetta a nastro 10453	Clamp rod	8
24	001321232	Tubo dal filtro aria alla pr. DIN dx sx	Air pipe	2
25	001322484	Tubo dal corpo filtro alla presa aria	Sleeve	2
26	004201651	Vite di reg. x cavo acceleratore	Cable sprin	1
27	001122700	Supporto sulla testa sx x cavo acceleratore	Cable supp.	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
28	008200811	Dado M8 UNI 5589-65/8G	Nut	24
29	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	24
30	008300820	Prig. 8x1,25x25 8G	Bolt	24
31	001322037	Nottolino x asta comando carburatori	Pawl	1
32	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	24
33	008300505	Prig. M5x20 UNI 5911-66 5S	Bolt	24
34	008410503	Rond. RC5 C72	Lock washer	24
35	001321663	Trombetta sui carburatori	Air horn	6
36	001322482	Guarnizione fra carbur. e convogliatore aria	Gasket	12
37	001320672	Distanziale fra carbur. e collettore	Spacer	6
38	001320673	Guarnizione tra carburatore e collettore	Gasket	12
39	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	16
40	008100621	Bull. M6x20 UNI 5739/5S	Bolt	16
41	001321044	Parte sup. filtro aria	T A fil jar	2
42	001322759	Bullone x raccordo presa depressione	Bolt	2
43	001322150	Raccordo x aspir. presa depress. servofreno	Union	1
44	008401618	Rond. 16,5x22x1,5 rame	Washer	4
45	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	4
46	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	4
47	008200804	Dado N/70/108M	Nut	4
48	001322045	Cappucci in gomma x tubi su coll. asp.	Rubber	12
49	001323026	Tubo sul collett. aspir. ant. e post.	Pipe	14
50	001322149	Collettore di alimentazione post.	Manifold	1
51	001321015	Collettore di alimentazione ant.	Manifold	1
52	001322011	Corpo filtro aria completo	Air filter	2
53	001321435	Elemento filtrante	Filtering component	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole

ALBERO MOTORE — GRUPPO — MM — 14

TAV. 4
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001422781	Segmento ac. crom. bomb. B30	Ring	12
2	001422788	Segmento ac. torsionale	Ring	12
3	001422779	Anello raschiaolio rof. spiral	Ring	12
4	001420801	Pistone	Piston	12
5	001422776	Spinotto x pistone	Piston pin	12
6	001422777	Anellino tenuta spinotto	Ring	24
7	001419907	Bronzina per cappello di biella	Bearing	24
8	008900308	Spina elastica	Peg	24
9	001419906	Biella con cappello	Conn rod	12
10	001413860	Bullone per biella	Bolt	24
11	001422782	Biella completa	Rod	12
12	001422775	Pistone completo	Piston	12
13	001420911	Albero motore completo	Shaft	1
14	001401245	Anello basam. alb. mot.	Ring	2
15	001419440	Semiguscio di banco post. inf. sup.	Main bearin	2
16	001419438	Semiguscio di banco intermedio sup.	Main bearin	3
17	001419437	Semiguscio di banco intermedio sup.	Main bearin	2
18	001420926	Semiguscio di banco intermedio inf.	Half bearing	2
19	001419439	Semiguscio di banco intermedio inf.	Main bearin	3
20	001419436	Semiguscio di banco sup. inf. ant.	Main bearin	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ

COUNTACH 5000
quattrovalvole

POMPA E CIRCUITO OLIO — GRUPPO — MO — 15

TAV. 5
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008700625	Vite VTCE 6x35 UNI 5931 8G	Screw	4
2	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
3	001521894	Corpo pompa olio bassa pressione	Oil pump	1
4	008402007	Rond. D. 20,2x27x1,5 rame	Washer	3
5	001522506	Portagomma x bassa pressione	Union	1
6	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	6
7	001508565	Trasm. press. olio 311.225.01	Pressu send	1
8	001510474	Racc. termost. olio/C	Termos fitt	2
9	008402604	Rond. 26,25x35x1,5 rame	Washer	2
10	008401408	Rond. 14,5x21x1,5 rame	Washer	1
11	001806009	Riduz. trasm. press. olio/U	Press fitti	1
12	008100826	Bull. M8x16 UNI 5739/8G	Bolt	2
13	008410806	Rond. A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
14	001520320	Rotore esterno pompa olio	Breaker	1
15	001520325	Rotore interno pompa olio	Rotor nis	1
16	001521893	Supp. pompa olio bassa p. dx	Pump supp.	1
17	008605301	Anello di tenuta tipo o.r.	Ring	1
18	001522086	Albero x rotore interno	Shaft	1
19	001520335	Giunto a croce	Cross compl	1
20	001522504	Occhio x portagomma	Union	1
21	008850615	Grano	Dowel	2
22	001505914	Cartuccia olio FT-4653	Filter cart	1
23	001522118	Supporto filtro	Filter supp.	1
24	001505918	Bussola fermo filtro olio	Filter bush	1
25	008100841	Bull. M8x30 UNI 5737/10K	Bolt	2
26	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	2
27	001522830	Staffa x supp. filtro olio	Bracket	1
28	001522505	Vite forata	Screw	1
29	001522120	Tubo	Pipe	1
30	001522119	Tubo	Pipe	1
31	001820624	Compl. tubo rit. olio dal radiat. a coppa	Oil pipe	1
32	001522121	Tubo	Pipe	1
33	001522144	Tubo circ. olio da filtro a basamento	Pipe	1
34	008602302	Anello OR 4093	Seal ring	2
35	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
36	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	2
37	001522143	Tubo circ. olio da pompa a filtro	Pipe	1
38	001520634	Complessivi raccordo per radiatore	C con rad	2
39	001519442	Alberino uscita moto dal motore	Shaft	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
40	008860506	Linguetta x alberino usc. moto dal motore	Key	1
41	008860602	Linguetta 6x6x30 UNIM 92	Key	1
42	008300623	Prig. M6x16 UNI 5917 8G	Bolt	4
43	001509933	Coperchio pompa olio/C	Pump cover	1
44	001509938	Perno ingr. condotto/C	Gear pin	1
45	001519445	Ingr. condotto pompa olio	Gear	1
46	001519443	Corpo pompa olio	Oil pump	1
47	008700608	Vite 8,6x1x40 UNI 2383	Screw	1
48	008100615	Bull. M6x50 UNI 5737/8G	Bolt	1
49	008613002	Anello SM 30407	Seal ring	1
50	001509939	Guarn. conten. paraolio/C	Gasket	1
51	001509490	Conten. paraolio/C	Seal housin	1
52	001513746	Puleggia traino compressore	Pulley	1
53	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	6
54	008100625	Bull. M6x16 UNI 5739/8G	Bolt	6
55	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	12
56	008410606	Rondella fis/sfiato olio differ. dx/sx	Washer	15
57	008300625	Prig. M6x20 UNI 5917 8G	Bolt	2
58	008850605	Bocc. c. 6,25x8x10 C40	Dowel	2
59	008522401	Cusc. rullini NK 24/20	Bearing	1
60	001519444	Ingr. conduttore pompa olio	Gear	1
61	001520345	Radiatore olio RH 25-08 50274508	Radiator	1
62	008200606	Dado N/70/106M	Nut	4
63	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
64	001822503	Assieme pescante olio x bassa pressione	Oil suction	1
65	001500927	Molla valv. press. olio	Valve sprin	1
66	008850605	Bocc.c. 6,25x8x10 C40	Dovel	2
67	001519446	Pistoncino di pressione	Small piston	1
68	008401804	Rond. rame 18,2x30x1	Washer	1
69	001509934	Tappo valv. press. olio/C	Valve plug	1
70	008700612	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	6
71	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	6
72	008700624	Vite M6x20 UNI 5031 8G	Screw	1
73	008402003	Rond. 38NCD4 ras. CSN	Washer	1
74	008502001	Cusc. riv 3204 EX1AANON20	Ball bearin	1
75	008300627	Prig. M6x16 UNI 5917 8G	Bolt	6
76	001519300	Puleggia traino alternatore	Pulley	1
77	008401801	Rond. piana 18x30x2	Washer	1
78	008251801	Chiera GUA 18MB	Ring nut	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole

IMPIANTO ELETTRICO —GRUPPO — ME — 16

TAV. 6
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	006111138	Tubo dal tre vie alla tromba	Tube	2
2	006119513	Avvis. elettropn. fiamm. TA/OGT 165.707.02	Claxon	2
3	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
4	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
5	008605803	Anello or rif. 162	O ring	1
6	001621009	Supp. spinterogeno	Distributor supp.	1
7	008300818	Prig. M8x30 UNI 5911 8G	Bolt	3
8	008573202	Seeger AA 30 I	Lock ring	1
9	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	2
10	008700810	Vite 8x1,25 UNI 5931	Screw	2
11	001619338	Traino per distributore di accensione	Draft gear	1
12	001612737	Anello paraolio	Ring	1
13	001600371	Spess. supp. spinterogeno	Spacer	1
14	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	3
15	008200809	Dado B/70/208M	Nut	3
16	001619315	Spazzola rotante x spinterogeno	Rotor arm	1
17	001619316	Calotta x spinterogeno	Cap	1
18	006108392	Racc. a 3 vie trombe/compr.	Pipe union	1
19	007044005	Giunto AS 10 DIN 71802/C	Joint	4
20	008300629	Prig. M6x1x58 8G	Bolt	2
21	008200602	dado M6 UNI 5588 5S	Nut	4
22	001601567	Supp. Passafili candele	Plug cable	5
23	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	2
24	008700612	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	2
25	008613504	Anello DPSM 35527 AP	Oil retain	1
26	001600376	Cannotto PDF Spinterogeno	distr. joint	1
27	001621836	Distributore marelli	Distributor	1
28	001621850	Insieme cavi	Cables	1
29	006111139	Tubo dal compressore al tre vie	Tube	1
30	006119514	Elettrocompress. M/1 2000 vs. 163.707.00	Claxon com	1
31	001619270	Relais x trombe con pulsan. com. sul posit	Relay	1
32	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	1
33	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
34	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
35	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	6
36	006990050	Mot. alzafari dx 401400/C	Light motor	1
	006990051	Mot. alzafari sx 401401/C	Light motor	1
37	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	6
38	001622780	Candela d'accensione	Glow plug	12
39	001613761	Comples. puleggia traino alt. e pompa aria	Pulley	1
40	001619952	distanz. puleggia e alternatore	Spacer	1
41	001621931	Gancio supp. passafili candele	Hook	1
42	008101019	Bull. M10x45 UNI 5737 10K	Bolt	1
43	008201008	Dado B/70/210M	Nut	2
44	001610771	Cavo batt./mot. avv./C	Batter cabl	1
45	001613915	Cinghia traino altern. 210LP100	Belt	1
46	008101045	Bull. M10x85 UNI 5737 8G	Bolt	1
47	001620643	Altern. compl. di vent. vs. 0120469667	Alternator	1
48	001613521	Staffa fiss. batteria/C	Support	1
49	001619357	Batteria	Battery	1
50	001604746	Cavo negat. batteria	Batter cabl	1
51	008700801	Vite M8x16 UNI 5933-67/A	Screw	2
52	001606170	Mors. colleg. cavi batt.	Bat. cable a	1
53	001621814	Paratia x motorino avviamento	Bulk head	1
54	001611380	Gancio batteria USM 325D	Ba retain	2
55	008700512	Vite brugola 5x0,8x10 8G	Screw	2
56	001619351	Distanziale per batteria	Spacer	2
57	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	1
58	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1
59	008830114	Fascetta passacavo	Clamp ring	1
60	008301215	Prig. 12x1,75x75	Bolt	2
61	008411303	Rond. a 13 UNI 1751	Lock washer	2
62	008201211	Dado M12 UNI 5588-65/8G	Nut	2
63	001605790	Cavo batt. mot./avv. corto	Batter cabl	1
64	001604460	Motor. avv. 0001366018	Sta motor	1
65	001606173	Pipetta cavo mot. avv.to	Cable cap	1
66	001604328	Cavo massa mot/telaio e marmitte	St motor ca	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 7
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	006111138	Tubo dal tre vie alla tromba	Tube	2
2	006119513	Avvis. elettropn. fiamm. TA/OGT 165.707.02	Claxon	2
3	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
4	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
5	008605803	Anello or rif. 162	O ring	1
6	001621009	Supp. spinterogeno	Distributor supp.	1
7	008300818	Prig. M8x30 UNI 5911 8G	Bolt	3
8	008573202	Seeger AA 30 I	Lock ring	1
9	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	2
10	008700810	Vite 8x1,25 UNI 5931	Screw	2
11	001619338	Traino per distributore di accensione	Draft gear	1
12	001612737	Anello paraolio	Ring	1
13	001600371	Spess. supp. spinterogeno	Spacer	1
14	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	3
15	008200809	Dado B/70/208M	Nut	3
16	001619315	Spazzola rotante x spinterogeno	Rotor arm	1
17	001619316	Calotta x spinterogeno	Cap	1
18	006108392	Racc. a 3 vie trombe/compr.	Pipe union	1
19	007044005	Giunto AS 10 DIN 71802/C	Joint	4
20	008300629	Prig. M6x1x58 8G	Bolt	2
21	008200602	dado M6 UNI 5588 5S	Nut	4
22	001601567	Supp. Passafili candele	Plug cable	5
23	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	2
24	008700612	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	2
25	008613504	Anello DPSM 35527 AP	Oil retain	1
26	001600376	Cannotto PDF Spinterogeno	distr. joint	1
27	001621836	Distributore marelli	Distributor	1
28	001621850	Insieme cavi	Cables	1
29	006111139	Tubo dal compressore al tre vie	Tube	1
30	006119514	Elettrocompress. M/1 2000 vs. 163.707.00	Claxon com	1
31	001619270	Relais x trombe con pulsan. com. sul posit	Relay	1
32	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	1
33	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
34	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
35	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	6
36	006990050	Mot. alzafari dx 401400/C	Light motor	1
	006990051	Mot. alzafari sx 401401/C	Light motor	1
37	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	6
38	001622780	Candela d'accensione	Glow plug	12
39	001613761	Comples. puleggia traino alt. e pompa aria	Pulley	1
40	001619952	distanz. puleggia e alternatore	Spacer	1
41	001621931	Gancio supp. passafili candele	Hook	1
42	008101019	Bull. M10x45 UNI 5737 10K	Bolt	1
43	008201008	Dado B/70/210M	Nut	2
44	001610771	Cavo batt./mot. avv./C	Batter cabl	1
45	001613915	Cinghia traino altern. 210LP100	Belt	1
46	008101045	Bull. M10x85 UNI 5737 8G	Bolt	1
47	001620643	Altern. compl. di vent. vs. 0120469667	Alternator	1
48	001613521	Staffa fiss. batteria/C	Support	1
49	001619357	Batteria	Battery	1
50	001604746	Cavo negat. batteria	Batter cabl	1
51	008700801	Vite M8x16 UNI 5933-67/A	Screw	2
52	001606170	Mors. colleg. cavi batt.	Bat. cable a	1
53	001621814	Paratia x motorino avviamento	Bulk head	1
54	001611380	Gancio batteria USM 325D	Ba retain	2
55	008700512	Vite brugola 5x0,8x10 8G	Screw	2
56	001619351	Distanziale per batteria	Spacer	2
57	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	1
58	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1
59	008830114	Fascetta passacavo	Clamp ring	1
60	008301215	Prig. 12x1,75x75	Bolt	2
61	008411303	Rond. a 13 UNI 1751	Lock washer	2
62	008201211	Dado M12 UNI 5588-65/8G	Nut	2
63	001605790	Cavo batt. mot./avv. corto	Batter cabl	1
64	001604460	Motor. avv. 0001366018	Sta motor	1
65	001606173	Pipetta cavo mot. avv.to	Cable cap	1
66	001604328	Cavo massa mot/telaio e marmitte	St motor ca	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 7
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001620008	Cavo dalla bobina alla calot. spint.	Cable	1
2	001605394	Pipetta x cavi sul distributore	Cable cap	2
3	001619305	Limitatore di giri per pompa aria	Stopp air	1
4	001621237	Tubo portata aria a centralina	Pipe	1
5	001622155	Convogliatore aria	Air conveyor	1
6	001622580	Centralina elettronica	Electronic gearbox	1
7	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	3
8	008200606	Dado N/70/106M	Nut	3
9	006313708	Diodo x lamp. illum. targa 1 N 5408	Diodo	1
10	006775095	Portafus. 16 vie 3.032.000	Fuse box	1
11	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	2
12	001622696	Paratia di protezione relais	Bulk head	1
13	001621238	Piastra porta centralina	Supp. gearbox	1
14	006311154	Relais 0332014151/C	Relay	3
15	006320034	Complessivo plancia porta valvoliera	Fuse dash	1
16	008400401	Rond. 4,3x9x0,8 UNI 1734	Washer	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
17	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	2
18	008400501	Rond. 5,8 UNI 1737 AQ45	Washer	2
19	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
20	001619304	Bobina di trasf. or. bae 202 B vs. 60702202	Coil	1
21	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2
22	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	2
23	006714079	Lampegg. elettronico vs. rif. 0335.200.038	Warnin ligh	1
24	001619328	Resisten. regolaz. velocità mot. riscaldat.	Heating muf	2
25	006319913	Relais 87 0332204151	Relay	1
26	006714081	Zoccolo 3334485008 emerg.	Button body	5
27	008612503	Gomm. dur R 330 N tubo Ris	Seal ring	10
28	008830109	Fasc. fiss. fili plancia/C	Clamp ring	1
29	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2
30	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	2
31	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739-65A 8G	Bolt	2
32	006319296	Portadiodi orig. upem 047	P. diodo	1

COUNTACH 5000
qu[illegible]ovalvole

POMPA ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — MW — 17

TAV. 8
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001121252	Flangia x foro post. testa destra	Flange	1
2	001121254	Guarnizione	Gasket	4
3	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	4
4	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
5	008200605	dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
6	001722783	Flangia uscita acqua dalla testa sinistra	Flange	1
7	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	10
8	001722787	Manicotto	Sleeve	1
9	001722898	Manicotto	Sleeve	1
10	001711389	Giunto tubi riscald./C	Pipe joint	1
11	008300615	Prig. 6x1x22 8G	Bolt	3
12	001720349	Termostato	Thermostat	1
13	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	7
14	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	3
15	001721917	Guarniz. tra corpo x term. e coperchio	Gasket	1
16	001721862	Coperchio sul corpo x termostato	Cap	1
17	008100864	Bullone sul coperchio x corpo	Bolt	1
18	008400802	Rond. 8x16x1,5 rame	Washer	1
19	008830201	Fasc. royal 1/12 32/52	Clamp ring	6
20	001722217	Manicotto coll. termostato al 3 vie	Sleeve	1
21	001701983	Manicotto pompa acqua	Pipe union	1
22	001701783	Rond. 32x38 0,5-1-1,5	Spacer wash	3
23	001704506	Tubo entr. acqua	Pipe	1
24	008700815	Vite 8x1,25x19 UNI 5931 8G	Screw	2
25	008402405	Rondella	Washer	1
26	001801333	Termocop. temp. olio e acqua 082405.02	Termos send	1
27	008401610	Rond. 22x15,5x0,5 rame	Washer	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
28	001721861	Corpo x termostato	HSG thermostat	1
29	008300806	Prig. M8x70 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
30	008200816	Dado NCM 70 108M 8G	Nut	2
31	001721991	Raccordo su corpo termost. mand. H20 a pom	Connector	1
32	001722225	Tubo coll. pompa acqua alla giunzione	Pipe	1
33	001700395	Alberino com. pompa acqua	Pump shaft	1
34	008860401	Linguetta 4x4x12	Key	1
35	008574301	Seeger 40 I	Lock ring	1
36	008501705	Cusc. 6203-2RS EXALN17	Ball bearin	1
37	008581501	Seeger 17 E	Lock ring	1
38	001700391	Guarn. pompa acqua	Gasket	1
39	001713339	Corpo pompa acqua /C	Pump unit	1
40	008573501	Seeger 35 I	Lock ring	1
41	001712753	Rond. ras. pompa acqua /E	Washer	1
42	008611703	Guarniz. B-25342	Seal ring	1
43	001712752	Rond. spallam. tenuta acqua/E	Washer	1
44	001712750	Girante pompa acqua /C	Rotor	1
45	008411002	Rond. el. 10,5x21x1	Lock washer	1
46	008201005	Dado M10 UNI 5721-65/ott	Nut	1
47	001704578	Guarniz. fra corp/cop.	Gasket	1
48	001721992	Coperchio pompa acqua	Water pump cap	1
49	001723085	Tubo dal corpo termostato alla pompa	Pipe	1
50	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	6
51	008100625	Bull. M6x16 UNI 5739/8G	Bolt	6
52	001722226	Manicotto	Sleeve	1
53	001722006	Racc. su copr. pompa H20 x entr. H20 al ris	Connector	1
54	008401408	Rond. 14,5x21x1,5 rame	Washer	2

COUNTACH 5000
qu[illegible]ovalvole

RADIATORE E CIRCUITO ACQUA — GRUPPO — MW — 17

TAV. 9
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001710067	Tubo rad. dx/serb./suppl./C	Coolan pipe	1
2	001711395	Tubo rad. dx/tubo scocca	Tube	1
3	008830204	Fasc. royal 0000 A/5 7/11	Clamp ring	2
4	001721919	Radiatore destro	Right radiator	1
5	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	3
6	008410402	Rond. A 4,3 UNI 1751 C72	Lock washer	3
7	001701645	Termocont. com. mot.	Switch	1
8	001705504	Guarn. termocont. mot.	Gasket	1
9	008100831	Bull. M8x30 UNI 5737/8G	Bolt	8
10	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	6
11	001707163	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Ring	8
12	001701592	Distan. gomm. radiatore	Spacer	8
13	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Rad. suppor	8
14	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	8
15	001710068	Tubo serb. suppl./rad. sx/C	Pipe	2
16	001720302	Compl. supp. vent. compl. di mot, vent. e gomm.	Fan motor	2
17	008830201	Fasc. royal 1/12 32/52	Clamp ring	14
18	001711337	Tubo rad. dx/termost./C	Coolan pipe	3
19	001722219	Tubo dal 3 vie al radiatore destro	Pipe	1
20	008400506	Rondella pore/S	Washer	8
21	008200503	Dado N/70/105M	Nut	8
22	001704296	Tappo serb. acqua	Tank	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
23	001710971	Nourice	Coolan rese	1
24	008830204	Fasc. royal 0000 A/5 7/11	Clamp ring	4
25	001711338	Manic. protez. tubi/C	Pipe guard	4
26	001722221	Tubo uscita acqua dal radiatore dx al 3 vie	Pipe	1
27	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	2
28	001710069	Tubo scar. serb. suppl./C	Pipe	1
29	001722223	Tubo dal 3 vie al serbatoio suppl.	Pipe	1
30	001722222	Tre vie sulla pompa acqua	T union	1
31	001722224	Manicotto coll. 3 vie alla pompa acqua	Sleeve	1
32	008100615	Bull. M6x50 UNI 5737/8G	Bolt	2
33	008833801	Fasc. tubi acqua rad. ant.	Clamp ring	2
34	001722218	Tubo a 3 vie x uscita acqua dal termostato	Pipe	1
35	001705796	Rond. x massa elettrov.	Fan washer	1
36	001720301	Radiatore acqua sx	W radiat L	1
37	001722220	Tubo dal 3 vie al radiatore sinistro	Pipe	1
38	001722950	Assieme x fissaggio tubi acqua al telaio	Pipe set	2
		Solo x vetture Svizzera		
39	001720766	Compl. supp. mot. ventola vs. VA01/A04/255	Elect fan	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole

BASAMENTO — GRUPPO — MB — 18

TAV. 10
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001120924	Dado cieco	Cap nut	28
2	008401230	Rondella x dado cieco	Washer	28
3	001821459	Prig. su basam x fiss. testa cilindri	Stud on B	1
4	008601201	Anello OR 2050	Seal ring	6
5	001120594	Guarn. x testa dx «curty»	Gasket	1
6	001822507	Cordino dx	S. robe	1
7	001821070	Distanziale dx	Spacer	1
8	008850817	Grano	Dowel	2
9	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
10	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
11	008300815	Prig. 8x1,25x33 8G	Bolt	2
12	008300870	Prigioniero	Stud	4
13	001820908	Distanziale x canna cilindri	Spacer	12
14	008608801	Gomma per canna cilindri 78x1,20	Rubber	12
15	001820907	Canna cilindri	Cylinder liner	12
16	001822508	Cordino sx	S. robe	1
17	001821071	Distanziale sx	Spacer	1
18	001120593	Guarn. x testa sx «curty»	Gasket	1
19	008600701	Anello OR 2031	Seal ring	4
20	001820995	Grano	Dowel	1
21	001820987	Basamento motore	Engine base	1
22	008851501	Grano D. 15x12,5x14	Dowel	14
23	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	2
24	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	2
25	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	2
26	008300878	Prigioniero	Stud	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
27	008300877	Prigioniero	Stud	6
28	008300817	Prig. 8x1x60 38NCD4	Bolt	4
29	008301235	Prigioniero	Stud	10
30	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	14
31	008200805	Dado M8x1 UNI 5587-65/8g	Nut	12
32	001821865	Tubo asp. olio dalla coppa	Pipe	1
33	001819519	Grano riduz. olio sui supp. inf. alb. motore	Dowel	3
34	001819472	Supp. post. albero motore	Eng. shaft supp.	1
35	008602901	Anello OR 4118	Seal ring	1
36	001821837	Supp. intermedio albero motore N. 2-4-6	Interm. supp.	3
37	001822399	Supp. intermedio albero motore N. 3-5	Interm. supp.	2
38	008300847	Prig. M8x26 8G	Bolt	28
39	001819470	Supp. anteriore albero motore	Eng. shaft supp.	1
40	008850613	Grano supp. albero motore	Dowel bolt	1
41	008301214	Prig. 12x1,5x94 10K	Bolt	2
42	008301213	Prig. 12x1,75x98 38NCD4	Bolt	2
43	008701012	Vite a esagono	Screw	1
44	008401005	Rondella spaccata x detta vite	Washer	1
45	008411005	Rondel. A10,5 UNI 1751	Washer	1
46	008841002	Heli coil	Heli coil	6
47	001821887	Paratia avvol. x albero motore	Bulkhead	1
48	008701013	Vite esagono	Screw	5
49	008411005	Rondella x detta vite	Washer	5
50	008300879	Prigioniero	Stud	2
51	008201221	Dado 12x1,5x12	Nut	14
52	008411302	Rondel. 13x24x1,2	Lock washer	14