COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

TESTE CILINDRI — GRUPPO — MT — 11

TAV. 1
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	16
2	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	16
3	008300641	Prigioniero	Stud bolt	16
4	001114502	Coperch. post. e ant. testa des. e sin.	Cap	3
5	008606201	Anello OR 3243	Seal ring	5
6	008700606	Vite El M6x1x10 12K	Screw	4
7	008800604	Boccola	Dowel	4
8	008300649	Prigioniero	Stud bolt	2
9	008300650	Prigioniero	Stud bolt	2
10	001120855	Supp. post. x testa des. scar. e sin. aspir.	Shaft supp.	2
11	001120856	Supp. post. x testa des. aspir. e sin. scar.	Shaft supp.	2
12	001120813	Guarn. tra cop. sup. e testa cil. sinistra	Gasket	1
13	001122089	Grano di centraggio collett. di aspir.	Dowel	4
14	001120812	Coperchio superiore testa sinistra	Cap	1
15	008604701	Anello OR	Or ring	12
16	001120852	Supp. anter. per testa sinistra lato aspir.	Shaft supp.	1
17	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	8
18	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	8
19	001122080	Coperch. x testa sin. lato asp. parte ant.	Cap	1
20	008700613	Vite vsp 6x1x15A	Screw	4
21	008840802	Heli-Coil 8x1, 25 Inox	Screw	4
22	001120853	Supp. anter. per testa sinistra lato scar.	Shaft supp.	1
23	008300637	Prigioniero	Stud bolt	2
24	008300647	Prigioniero	Stud bolt	2
25	001523075	Tubo dal corpo sfiato a olio al 3 VIE	Tube	1
26	001123361	Compl. sfiato olio sulla testa	Air pump s.	1
27	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
28	008410603	Rond. A6, 4 Uni 1751 C72	Lock washer	4
29	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	4
30	001722787	Tubo dall'ass. sulla testa sin. alla giunz.	Tube	1
31	001722783	Assieme flangia uscita acqua	Flange	1
32	001121254	Guarnizione x flangia	Gasket	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
33	008830206	Fasc. Royal 00/12 18/30	Clamp ring	1
34	001120857	Bocchettone per fiss. coperchi testa D/S	Pipe gasket	12
35	001120810	Coperchio superiore testa destra	Cap	1
36	001120666	Testa cilindri sinistra	Left head	1
37	001120811	Guarn. tra cop. sup. e testa cil. destra	Gasket	1
38	008300806	Prig. M8x70 Uni 5911-66A 8G	Bolt	2
39	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	4
40	008200816	Dado NCM 70 108M 8G	Nut	2
41	001121012	Guarn. tra sfiato olio e testa	Gasket	1
42	008830206	Fasc. Royal 00/12 18/30	Clamp ring	2
43	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	4
44	008700811	Viti 8x1,25 Uni 5931	Screw	4
45	001519639	Manic. da tubo scar. olio al tubo int.	Tube union	1
46	001121252	Flangia chius. fori uscita acq. da testa P	Flange	1
47	008200604	Dado M6 Uni 5588-65/8G	Nut	56
48	008300640	Prigioniero	Stud bolt	56
49	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	56
50	008800604	Boccola	Dowel	56
51	001120854	Supp. interm. centr. x testa des. e sin.	Shaft supp.	20
52	001120851	Supp. anter. per testa destra lato scarico	Shaft supp.	1
53	001120850	Supp. anter. per testa destra lato aspir.	Shaft supp.	1
54	001120277	Bocchet. x introd. olio nella testa destra	Oil in pipe	1
55	008840802	Heli-coil 8x1,25 INOX	Screw	24
56	001120592	Testa cilindri destra	Right head	1
57	008850615	Grano	Dowel bolt	2
58	001102613	Tappo introd. olio	Oil plug	1
59	001101401	Guarniz. x tappo introduz. olio	Oil Gasket	1
60	008840601	Heli-coil x teste e coperchi	Screw	6
61	008200606	Dado N/70/106M	Nut	4
62	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	4
63	008841001	Heli-coil 10x1,5 M INOX	Screw	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

DISTRIBUZIONE — GRUPPO — MD — 12

TAV. 2
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001221871	Albero distr. testa sin. scarico USA	Shaft	1
2	001221852	Albero distr. testa sin. aspiraz. USA	Shaft	1
3	001221996	Catena comando distribuzione	Distr. chain	2
4	001201964	Grano di riferimento	Dowel	4
5	001221296	Assieme girante x sfiato olio	Rotor	1
6	001219862	Piastrina di fermo x viti	Ind. plate	4
7	001220990	Vite fiss. ingr. condotti su alberi distr.	Screw	3
8	001219422	Alberino x ingr. galopp. e traino	Shaft gear	1
9	001219424	Ingr. galopp. alberino traino	Gear	1
10	001221853	Albero distr. testa des. aspiraz. USA	Shaft	1
11	008522202	Cusc. riv. NJ 2/22 TN 9	Bearing	4
12	001222085	Termin. asse a camme x traino pompa O.B.P	Camme Stud	1
13	001221872	Albero distr. testa des. scarico USA	Shaft	1
14	001220849	Ingranag. cond. su alberi distrib.	Gear	4
15	001219761	Rond. x viti ten. grano di trascin. ingr.	Washer	3
16	001220989	Vite fiss. ingr. alb. distr. e com. distr. acc.	Screw	1
17	001220892	Spessore registro valvole 4,00	Shims	48
18	001220844	Bicchierino comando valvola	Cont. bowl V	48
19	001220843	Semicono ten. valvole su piattello sup.	Semicone	96
20	001220992	Piattello superiore molla valvola	Top cap.	48
21	001223946	Molla valvola (unica)	Spring	48
22	001220993	Piattello inferiore molla valvola	Cap	48
23	001220840	Gommino per guida valvola asp. e scar.	Valve rub G	48
24	001222483	Anello arr. guida valv. asp. e scar. su test	Ring	48
25	001222476	Guida valvola di scarico	Valve guide	24
26	001220823	Sede valvola di scarico	Exh. vale	24
27	001220819	Valvola di scarico	Exhav. valve	24
28	001219428	Alberino x ingran. galoppino	Shaft	1
29	001219421	Ingranaggio galoppino	Gear	1
30	008604201	Anello OR 147	Seal ring	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
31	001200336	Cop. cusc. galopp.	Bearin cove	1
32	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	6
33	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	2
34	008401813	Rondella	Washer	4
35	008803001	Boccola x ingr. tenditore Du D 30x34x23	Bush	2
36	001219423	Ingranaggio tenditore	Gear	2
37	001219425	Perno x tenditore	Pin	2
38	008604401	Anello OR 3175	Seal ring	2
39	001219426	Supp. x reg. tenditore	Support	2
40	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	6
41	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	2
42	008601702	Anello OR 123	Seal ring	2
43	001200343	Grano corpo reg. distr.	Dowel	2
44	001202447	Rond. reg. tendit.	Washer	2
45	001200345	Rond. rit. gran. tend.	Washer	2
46	008411303	Rond. el. a 13 uni 1751	Lock washer	2
47	008201213	Dado 12 uni 210 8G	Nut	2
48	008521704	Cusc. riv. NJ 203 ECP	Bearing	2
49	001209449	Distanz. CSN. ingr. ridutt./c	Spacer	2
50	001219211	Ingranaggio riduttore	Gear	2
51	008502006	Cusc. riv. 6304 5B 20 C3	Ball bearin	2
52	001209448	Boccola CSN ingr. ridutt./c	Bush	2
53	008575201	Seeger D. 52 I Uni 3654	Circip	2
54	008601801	Anello OR 3075	Seal ring	2
55	001209447	Alb. supp. ingr. ridutt./c	Gear	2
56	008700613	Vite vsp 6x1x15A	Screw	4
57	001222475	Guida valvola di asp.	Valve guide	24
58	001220822	Sede valvola di aspirazione	Suct valve	24
59	001220818	Valvola di aspirazione	Suct valve	24

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

ALIMENTAZIONE — GRUPPO — MA — 13

TAV. 3
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008401022	Rondella D. 10,2x14x1	Washer	4
2	001322163	Dist. fra coll. e coper. aliment. iniezione	Spacer	4
3	008301030	Prigioniero sul collett. di aspiraz.	Spacer	4
4	001323135	Alberino comando iniezione	Shaft	1
5	008801204	Bocc. 12F7/16/18x10-2	Bush	2
6	001323136	Dist. su albero com. iniezione	Spacer	2
7	008100618	Bulloni 6x1 Uni 5739	Bolt	3
8	008410603	Rond. A6,4 Uni 1751 C72	Lock washer	3
9	001311580	Lev. alb. com. carbur./u	Lever	2
10	001300805	Molla x corpo test. sfer.	Spring	2
11	001300804	Corpo test. sfer. cavo	Ball housin	1
12	008200501	Dado M5 Uni 5588-65/8G	Nut	2
13	001323422	Tirante	Trac	1
14	001323398	Tirante compl. colleg. rinvio alla farf. TD	Trac	1
15	008401610	Rondella	Washer	1
16	008931602	Tappo	Plug	1
17	008401610	Rondella	Washer	1
18	001513944	Raccordo sul coll. asp. des.	Fittin bolt	1
19	008100839	Bull. M8x10 Uni 5739/8G	Bolt	4
20	008400802	Rond. 8x16x1,5 Rame	Washer	4
21	001322103	Coperch. des. x collett. d'aliment. iniez.	Cover	1
22	001310948	Carrucola aste carbur./u	Pulley	1
23	008201006	Dado N/10/110x1, 25M	Nut	4
24	008100504	Bull. M5x12 Uni 5739/5S	Bolt	1
25	001310949	Cilindr. reg. cavo carb./u	Cylind	1
26	001322104	Coperch. sin. x collett. d'aliment. iniez.	Cover	1
27	001323991	Perno x arresto cappuccio vite reg.	Pin	2
28	001323717	Guarn. x cop. su collett. di alimentaz.	Gasket	2
29	008850614	Grano	Dowel	4
30	008201026	Dado vs. 34715-003	Nut	2
31	001322312	Vite vs. 64750-096	Screw	2
32	001322102	Collett. aliment. x iniezione	Manifold	1
33	002021236	Gommino porta iniettore su collet. asp.	Rubber	12

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
34	008400606	Rond. 6,4 Uni 1734	Washer	12
35	008200606	Dado N/70/106M	Nut	12
36	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	12
37	001321235	Piastr. tenuta iniettore sul collet. asp.	Support	12
38	001322343	Trombetta sul collettore	Carbur trum	12
39	003101941	Racc. tubi depressione	Tube	1
40	003101513	Rond. rame ricot. 378730	Washer	2
41	003204607	Tubo colleg. servofr.	Tube	1
42	008401610	Rondella	Washer	1
43	008931602	Tappo	Plug	1
44	001323988	Cappuccio vite registro	Screw seal	2
45	001323989	Vite registro andatura vs. 64585.016	Screw	2
46	008200602	Dado M6 Uni 5588 5S	Nut	2
47	001323990	Molla ad elica vs. 47600.007	Spring	2
48	001323423	Tirante	Trac	1
49	008200501	Dado M5 Uni 5588-65/8G	Nut	2
50	001300804	Corpo test. sfer. cavo	Ball housin	2
51	001300805	Molla x corpo test. sfer.	Spring	2
52	008200818	Dado vs. 34715-014	Nut	2
53	001322304	Rosetta vs. 55520-002	Washer	2
54	001323399	Tirante compl. colleg. rinvio alla farf. TS	Trac	1
55	001322161	Assieme leva des. comando farfalla	Lever	1
	001322162	Assieme leva sin. comando farfalla	Lever	1
56	008400819	Rosetta x alb. orig. Weber 55510.098	Washer	2
57	001322303	Molla vs. 4761-160	Spring	1
	001322157	Molla sinistra ritorno leva com. Farfalla	Spring	1
58	001322306	Boccola vs. 12750-130	Bush	1
59	008500801	Cuscinetto vs. 32650-004	Ball bearin	2
60	001322305	Rondella vs. 55555-055	Washer	2
61	001322307	Alberino vs. 10000.284	Shaft	2
62	001322308	Valvola a farf. vs. 64005-058	Valve	2
63	008700438	Vite vs. 64520-027	Bolt	2
64	008580803	Anello vs. 10140-307	Lock ring	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

ALBERO MOTORE — GRUPPO — MM — 14

TAV. 4
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001422781	Segmento AC crom-bobm B 30	Piston ring	12
2	001422778	Segmento AC torsionale	Piston ring	12
3	001422779	Segmento raschiaolio Rof spiral	Ring	12
4	001420801	Pistone	Piston	12
5	001422776	Spinotto x pistone	Piston pinn	12
6	001422777	Anello tenuta spinotto	Ring	24
7	001419907	Bronzina per cappello di biella	Bearing	24
8	008900308	Spina a spirale tipo «Spiroil» D. 3x12	Peg	24
9	001422944	Biella con cappello	Rod	12
10	001422563	Bullone x biella	Rod. bolt	24

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
11	001422782	Biella completa di bul. bronz. grani	Rod	12
12	001422775	Pistone completo	Piston	12
13	001420911	Albero motore completo	Shaft	1
14	001401245	Anello basam. alb. mot.	Ring	2
15	001419440	Semiguscio di banco post. inf. sup.	Main bearin	2
16	001419438	Semiguscio di banco intermedio sup.	Main bearin	3
17	001419437	Semiguscio di banco intermedio sup.	Main bearin	2
18	001420926	Semiguscio di banco interm. sup.	Bearing	2
19	001419439	Semiguscio di banco intermedio inf.	Main bearin	3
20	001419436	Semiguscio di banco sup. inf. ant.	Main bearin	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

POMPA E CIRCUITO OLIO — GRUPPO — MO — 15

TAV. 5
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008700608	Vite 8,6x1x40 Uni 2383	Screw	4
2	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
3	001521894	Corpo pompa olio B.P.	Oil pump	1
4	008402007	Rond. D. 20,2x27x1,5 Rame	Washer	3
5	001522506	Portagomma su pompa olio BP × foro mand	Rub. holder	1
6	008830206	Fasc. Royal 00/12 18/30	Clamp ring	6
7	001508565	Trasm. press. olio 311.225.01	Pressu send	1
8	001510474	Racc. termost. olio/c	Termos fitt	2
9	008402604	Rond. 26,25x35x1,5 Rame	Washer	2
10	008401408	Rondella	Washer	1
11	001806009	Riduz. trasm. press. olio /u	Press. fitti	1
14	001520320	Rotore esterno pompa olio	Breaker	1
15	001520325	Rotore interno pompa olio	Rotor nis	1
16	001521893	Supp. corpo pompa olio B.P.	Support	1
17	008605301	Anello OR	Rings	1
18	001522086	Albero x rotore interno	Shaft	1
19	001520335	Giunto a croce	Cross compl	1
20	001522504	Raccordo ad occhio sulla pompa B.P.	Union	1
21	008850615	Grano	Dowel bolt	2
22	001505914	Cartuccia olio FT-4653	Filter cart	1
23	001522118	Supp. filtro olio	Support	1
24	001505918	Bussola fermo filtro olio	Filter bush	1
28	001522505	Vite forata x fiss. occhio su pompa olio	Screw	1
29	001522120	Tubo dalla pompa B.P. al radiatore	Pipe	1
30	001522119	Tubo dalla coppa olio/pompa B.P.	Pipe	1
31	001820624	Compl. tubo rit. olio dal radiat. a coppa	Oil pipe	1
32	001522121	Tubo dal radiat. olio alla coppa	Tube	1
33	001522144	Tubo dal filtro al basamento	Pipe	1
34	008602302	Anello OR 4093	Seal ring	1
35	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
36	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	2
37	001522143	Tubo dalla pompa al filtro olio	Pipe	1
38	001520634	Complessivi raccordo per radiatore	C con rad	2
39	001519442	Alberino uscita moto dal motore	Shaft	1
40	008860506	Linguetta x alberino usc. moto dal motore	Key	1
41	008860602	Linguetta 6x6x30 UNIM 92	Key	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
42	008300623	Prig. M6x16 UNI 5917 8G	Bolt	4
43	001509933	Coperchio pompa olio/C	Pump cover	1
44	001509938	Perno ingr. condotto/C	Gear pin	1
45	001519445	Ingr. condotto pompa olio	Gear	1
46	001519443	Corpo pompa olio	Oil pump	1
47	008700608	Vite 8,6x1x40 UNI 2383	Screw	1
48	008100615	Bull. M6x50 UNI 5737/8G	Bolt	1
49	008613002	Anello SM 30407	Seal ring	1
50	001509939	Guarn. conten. paraolio/C	Gasket	1
51	001509490	Conten. paraolio/C	Seal housin	1
52	001513746	Puleggia traino compressore	Pulley	1
53	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	6
54	008100625	Bull. M6x16 UNI 5739/8G	Bolt	6
55	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	12
56	008410606	Rondella FIS/Sfiato olio differ. DS/SN	Washer	15
57	008300625	Prig. M6x20 UNI 5917 8G	Bolt	2
58	008850605	Bocc. C.6,25x8x10 C40	Dowel	2
59	008522401	Cusc. rullini NK 24/20	Bearing	1
60	001519444	Ingr. conduttore pompa olio	Gear	1
61	001520345	Radiatore olio jaipa RH 25-08 50274508	Radiator	1
62	001500898	Guarn. corpo pompa	Gasket	1
64	001822503	Assieme pescante sulla coppa x circ. olio	Sump pickup	1
65	001500927	Molla valv. press. olio	Valve sprin	1
66	008850605	Bocc. C. 6,25x8x10 C40	Dowel	2
67	001519446	Pistoncino di pressione	Small pisto	1
68	008401804	Rond. rame 18,2x30x1	Washer	1
69	001509934	Tappo valv. press. olio/C	Valve plug	1
70	008700612	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	6
71	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	9
72	008700624	Vite M6x20 UNI 5931 8G	Screw	1
73	008402003	Rond. 38NCD4 RAS, CSN	Washer	1
74	008502001	Cusc. riv 3204 EXLAANON20	Ball bearin	1
75	008300627	Prig. M6x16 UNI 5917 8G	Bolt	6
76	001519300	Puleggia traino alternatore	Pulley	1
77	008401801	Rond. piana 18x30x2	Washer	1
78	008251801	Ghiera gua 18MB	Ring nut	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 6
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	006111138	Tubo dal tre vie alla tromba	Tube	1
2	006119513	Avvis. elettropn. flamm TA/OGT 165.707.02	Claxon	1
3	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
4	008400801	Rond. 8,4 UNI 1/34 8G	Washer	2
5	008605803	Anello OR rif. 162	O Ring	1
6	001621009	Supporto spinterogeno	Support	1
7	008300818	Prig. M8x30 UNI 5911 8G	Bolt	3
8	008573202	Seeger AA 30 I	Lock ring	1
9	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	3
10	008700810	Vite 8x1,25 UNI 5931	Screw	3
11	001619338	Traino per distributore di accensione	Draft gear	1
12	001612737	Anello Paraolio	Ring	1
13	001600371	Spess. supp. spinterogeno	Spacer	1
14	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	3
15	008200809	Dado B/70/208M	Nut	3
16	001610315	Spazzola spinterogeno	Rotor arm	1
17	001613316	Calotta x spinterogeno	Cap	1
18	006108392	Racc. a 3 vie trombe/compr.	Pipe union	1
19	007044005	Giunto AS 10 DIN 71802/C	Joint	4
20	008300629	Prig. M6x1x58 8G	Bolt	2
21	008200602	Dado M6 UNI 5588 5S	Nut	4
23	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
24	008700612	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	4
25	008613504	Anello DPSM 35527 AP	Oil retain	1
26	001600376	Cannotto PDF spinterogeno	Distr. joint	1
27	001619332	Distributore d'accensione vs. 5158E	Distributor	1
28	001623453	Insieme cavi candele	Cables	1
29	006111139	Tubo dal compressore al tre vie	Tube	1
30	006119514	Elettrocompress. M/1 2000 vs. 163.707.00	Claxon com	1
31	001619270	Relais x trombe con pulsan. com. sul posit	Relay	1
32	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	1
33	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
34	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
35	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	3
36	006990050	Mot. alzafari ds. 401400/C	Light motor	1
	006990051	Mot. alzafari sn. 401401/C	Light motor	1
37	008100601	Bull. M6x18 UNI 5739 8G	Bolt	3
38	001622780	Candela orig. A59G	Start plug	12
39	001613761	Comples. puleggia traino alt. e pompa aria	Pulley	1
40	001619952	Distanz. puleggia e alternatore	Spacer	1
41	001621931	Gancio passafili candele	Support	1
42	008101019	Bull. M10x45 UNI 5737 10K	Bolt	1
43	008201008	Dado B/70/21OM	Nut	2
44	001610771	Cavo batt./mot. avv./C	Batter cabl	1
45	001613915	Cinghia traino altern. 210LP100	Belt	1
46	008101045	Bull. M10x85 UNI 5737 8G	Bolt	1
47	001620643	Altern. compl. di vent. vs. 0120469667	Alternator	1
48	001624065	Staffa fissaggio batteria	Spacer	1
49	001624066	Batteria	Battery	1
50	001604746	Cavo negat. batteria	Batter cabl	1
51	008700801	Vite M8x16 UNI 5933-67/A	Screw	2
52	001606170	Mors. colleg. cavi batt.	Bat. cable a	1
53	001621814	Paratia mot. avviamento	Bulk head	1
54	001611380	Gancio batteria USM 325D	Ba retain	2
55	008700512	Vite brugola 5x0,8 x 10 8G	Screw	1
56	001624013	Assieme paratia di protezione termica dell'altern.	Bulk head	1
57	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	1
58	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1
59	008830114	Fascetta passacavo	Clamp ring	1
60	008301215	Prig. 12x1,75x75	Bolt	2
61	008411303	Rond. el. A 13 UNI 1751	Lock washer	2
62	008201211	Dado M12 UNI 5588-65/8G	Nut	2
63	001605790	Cavo batt. mot./avv. corto	Batter cabl	1
64	001604460	Motorino avv. vs. 0.001.362097	Sta motor	1
65	001606173	Pipetta cavo mot. avv.to	Cable cap	2
66	001604328	Cavo massa mot/telaio e marmitte	St motor ca	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 7
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008400506	Rondella pore/S	Washer	2
2	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
3	001619304	Bobina di trasf. OR.BAE 202 B vs. 60702202	Coil	1
4	001623455	Cavo dalla bobina allo spinterogeno	Motor cable	1
5	001622580	Centr. elett. compl. vs. rif. sec 104B/520	Gear box	1
6	001621238	Compless. piastra porta centr. limit. bobina	Plate	1
7	008400401	Rond. 4,3x9x0,8 UNI 1734	Washer	4
8	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	2
9	006775095	Portafus. 16 vie 3.032.000	Fuse box	1
10	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	1
11	001622696	Protezione x relé	Rel guard	1
12	001624260	Tubo x mand. aria a centr. elettr.	Pipe	1
13	001619305	Limitatore di giri per pompa aria	Stop air	1
14	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
15	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	2
16	006311154	Relais 0332014151/C	Relay	3
17	006320034	Complessivo plancia porta valvoliera	Fuse dash	1
18	008400401	Rond. 4,3x9x0,8 UNI 1734	Washer	4
19	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	4
20	006714079	Lampegg. elettronico vs. rif./0335.200.038	Warnin light	1
21	001619328	Resisten. regolaz. velocità mot. riscaldat.	Heating muf	2
22	006319913	Relais 87 0332204151	Relay	1
23	006714081	Zoccolo 3334485008 emerg.	Button body	5
24	008612505	Gommino DUR 130 N	Seal ring	1
25	008830109	Fasc. fiss. fili plancia/C	Clamp ring	1
26	001608165	Scatola portafusibili 4 vie ansor 040	Fuse box	1
27	006313708	Diodo x lamp. illum. targa 1 N 5408	Diodo	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 8
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	004322502	Commutatore SIPEA 6.01167	Antitheft C	1
2	006120601	Cicalina temporizzata USA vs. 315	Tem. buz USA	1
3	001622153	Scatole CEB Gewiss (x circ. stamp. e relais)	Circ. box	1
4	008700312	Vite autofil. t. croce	Screw	6
5	007044012	Molla fiss. fan. ant. direz.	Light spring	4
6	007044011	Piastr. molla fan. ant.	Light plate	2
7	001622489	Conness. femmine x circ. stampato	F. link	2
8	006311152	Relais 0332204150 fari	Relay	2
9	006714071	Zoccolo x relais vs. 3.334.485.008	Relay shoe	4
10	006311154	Relais 0332014151/C	Relay	2
11	001622487	Supp. x relais di sicurezza	Relay supp.	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
12	001622486	Relais di sicurezza	Relay sec.	1
13	001622492	Conness. x centr. iniez. 35 vie	Link	2
14	001622509	Convogliatore aria	Air con	2
15	001622491	Supporto x portafusibili	Mel. box sup	1
16	006319296	Portadiodi orig. UPEM 047	P. diodo	1
17	001622488	Conness. maschi x circ. stampato	M. Link	2
18	001623845	Circuito stampato x iniezione	Printed cir	1
19	008700312	Vite autofil. t. croce	Screw	6
20	002021174	Centralina vs. vod. 080800038	Gearbox	2
21	001624727	Convogl. aria alla centr. elettronica	Air conv.	1
22	001622154	Tubo x mand. aria a scat. x circ. stamp.	Tube	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — ME — 16

TAV. 9
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001623083	Cablaggio posteriore	Wiring harness	1
2	001623081	Cablaggio centrale	Wiring harness	1
3	001623294	Cablaggio anteriore	Wiring harness	1
4	001623288	Cablaggio iniezione lato sin.	Wiring harness	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
5	001623289	Cablaggio centraline	Wiring harness	1
6	001623287	Cablaggio iniezione lato des.	Wiring harness	1
7	001623292	Cablaggio iniezione completo	Wiring harness	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

POMPA ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — MW — 17

TAV. 10
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001121252	Flangia chius. fori uscita acq. da testa P	Flange	1
2	001121254	Guarnizione x flangia	Gasket	1
3	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	4
4	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	4
5	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
6	001722783	Assieme flangia uscita acqua	Flange	1
7	008830206	Fasc. Royal 00/12 18/30	Clamp ring	8
8	001722787	Tubo dall'ass. sulla testa sin. alla giunz.	Tube	1
9	001722898	Tubo dalla giunz. interm. a usc. pompa H20	Tube	1
10	001711389	Giunto tubi riscald./C	Pipe joint	1
11	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	6
12	008200606	Dado N/70/106M	Nut	6
13	008300615	Prig. 6x1x22 8G	Bolt	3
14	001720349	Termostato tipo Savara rif. 9-10-358-00	Thermostat.	1
15	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	11
16	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	5
17	001721917	Guarniz. tra corpo x term. e coperchio	Gasket	1
18	001721862	Coperchio sul corpo x termostato	Cover	1
19	008100864	Bullone	Bolt	1
20	008400802	Rond. 8x16x1,5 Rame	Washer	1
21	008830801	Fascette	Clamp ring	8
22	001722217	Manicotto orig. 96682	Sleeve	1
23	001701983	Manicotto pompa acqua	Pipe union	1
24	001701783	Rond. 32x38 0,5-1-1,5	Spacer wash	3
25	001704506	Tubo entr. acqua	Pipe	1
26	008410810	Rondella di fermo DIN 137/4	Lock washer	4
27	008700815	Vite 8x1, 25x19 UNI 5931 8G	Screw	2
28	008401425	Rondella	Washer	1
29	002021143	Interruttori termici vs. cod. 02880L30214	Switch	1
30	001801333	Termocop. temp. olio e acqua 082405.02	Termos send	1
31	008401610	Rondella	Washer	1
32	001721922	Guarniz. fra le teste e il corpo x termos	Gasket	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
33	001724005	Corpo x termost. con collett. uscita H20	Valve	1
34	008300806	Prig. M8x70 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
35	008200816	Dado NCM 70 108M 8G	Nut	2
36	001723758	Guarniz. x tubo usc. H20 dal corpo x term.	Gasket	1
37	008832401	Fasc. royal AO/12 24/36	Clamp ring	2
38	001723756	Compl. tubo uscita H20 dal corpo x termos	Tube	1
39	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	2
40	001723215	Tubo coll. manic. inter. a giunz. int. x risc.	Tube	1
41	001700395	Alberino com. pompa acqua	Pump shaft	1
42	008860401	Linguetta 4x4x12	Key	1
43	008574301	Seeger 40 I	Lock ring	1
44	008501705	Cusc. 6203-2RS EXALN17	Ball bearin	1
45	008581501	Seeger 17 E	Lock ring	1
46	001700391	Guarn. pompa acqua	Gasket	1
47	001713339	Corpo pompa acqua/C	Pump unit	1
48	008573501	Seeger 35 I	Lock ring	1
49	001712753	Rond. ras. pompa acqua/E	Washer	1
50	008611703	Guarniz. B-25342	Seal ring	1
51	001712752	Rond. spallam. tenuta acqua/E	Washer	1
52	001712750	Girante pompa acqua/C	Rotor	1
53	008411002	Rond. el. 10,5x21x1	Lock washer	1
54	008201005	Dado M10 UNI 5721-65/OTT	Nut	1
55	001704578	Guarniz. fra corp/cop.	Gasket	1
56	001721992	Coperchio pompa acqua	Cover	1
57	001723085	Tubo gomma da racc. sul corpo a pompa acqua	Sleeve	1
58	008100625	Bull. M6x16 UNI 5739/8G	Bolt	6
59	008401804	Rond. Rame 18,2x30x1	Washer	2
60	001723284	Raccordo ad occhio porta-gomma	Union	1
61	001723285	Vite forata x racc. sulla pompa acqua	Screw	1
62	001723214	Manic. x tubaz. fra pompa H20 e giunz. int.	Tube	1
63	001723213	Tubo coll.to pompa acqua al manic. interm.	Tube	1
64	001722226	Manic. colleg. tubo dalla giunz. al cop. pom	Tube	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

RADIATORE E CIRCUITO ACQUA — GRUPPO — MW — 17

TAV. 11
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001710067	Tubo rad. des/serb/suppl./C	Coolan pipe	1
2	008830204	Fasc. royal 0000 A/5 7/11	Clamp ring	2
3	001711395	Tubo rad. des/tubo scocca	Tube	1
4	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	3
5	008410402	Rond. A 4,3 UNI 1751 C72	Lock washer	3
6	001723395	Flangia	Flange	1
7	001705504	Guarn. termocont. mot.	Gasket	1
8	001723394	Termocontatto otter Y 15	Therm cont	1
9	008401408	Rondella	Washer	1
10	008100831	Bull. M8x30 UNI 5737/8G	Bolt	8
11	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	14
12	001707163	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Ring	8
13	001701592	Distan. gomm. radiatore	Spacer	8
14	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Rad. support	8
15	001721919	Radiatore destro	Cool rad.	1
16	001720302	Compl. supp. vent. compl. di mot. vent. e gomm.	Fan motor	2
17	008400506	Rondella pore/S	Washer	8
18	008200503	Dado N/70/105M	Nut	8
19	008830201	Fasc. Royal 1/12 32/52	Clamp ring	8
20	001711337	Tubo rad. des/termost./C	Coolan pipe	2
21	001723069	Tubo	Tube	1
22	001711157	Relais 0332014150 ventole	Relay	1
23	006311153	Connett. 3334485007/C	Conect	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
24	001710068	Tubo serb. suppl/rad. sin./C	Pipe	1
25	008830204	Fasc. royal 0000 A/5 7/11	Clamp ring	4
26	001704296	Tappo serb. acqua miura	Tank	1
27	001710971	Nourice Countach	Coolan rese	1
28	001710068	Tubo serb. suppl/rad. sin./C	Pipe	1
29	001724298	Manic. colleg. radiat. alle tubaz. H20	Tube	2
30	001723071	Tubo	Tube	1
31	001711338	Manic. protez. tubi/C	Pipe guard	4
32	001723070	Tubo	Tube	1
33	008830201	Fasc. royal 1/12 32/52	Clamp ring	1
34	001724299	Manic. colleg. 3 vie alla pompa H20	Tube	1
35	008100615	Bull. M6x50 UNI 5737/8G	Bolt	2
36	008833801	Fasc. tubi acqua rad. ant.	Clamp ring	2
37	001723068	Tubo	Tube	1
38	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	2
39	001710069	Tubo scar. serb. suppl./C	Pipe	1
40	001705796	Rond. x massa elettrov.	Fan washer	1
41	001720301	Radiatore acqua sin.	W radiat L	1
42	001724300	Tubo dal tre vie al serb. supplement.	Tube	1
43	001723073	Tubo	Tube	1
44	001723072	Tubo	Tube	1
45	001722950	Assieme x fiss. tubi acqua al telaio	Clamp	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

BASAMENTO — GRUPPO — MB — 18

TAV. 12
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001120924	Dado cieco prigioniero fissaggio teste	Nut	28
2	008401230	Rondella	Washer	28
3	001821459	Prig. su basam. x fiss. testa cilindri	Stud on B	1
4	008601201	Anello OR 2050	Seal ring	6
5	001120594	Guarn. x testa des. «Curty»	Gasket	1
6	001822507	Cordino di testa des. x ten. H20	S. robe	1
7	001821070	Dist. tra basam. e testa cil. des.	Spacer	1
8	008850817	Grano	Dowel	2
9	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
10	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
11	008300807	Prig. M8x50 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
12	008300881	Prig. sul basam. x fiss. coll. asp. iniezione	Stud	3
13	001820908	Distanziale per canna cilindri	Spacer	12
14	008608801	Gomma per canna cilindri 78x1,20	Rubber	12
15	001820907	Canna cilindri	Cylind line	12
16	001822508	Cordino sulla testa sin. x tenuta H20	Rod	1
17	001821071	Distr. tra basam. e testa cil. sin.	Spacer	1
18	001120593	Guarn. x testa sin. «Curty»	Gasket	1
19	008600701	Anello OR 2031	Seal ring	4
20	001820995	Grano sul basam. x centr. teste	Dowel	1
21	001820987	Basamento motore	Engine base	1
22	008851501	Grano d. 15x12,5 x 14	Dowel	14
23	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	2
24	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	2
25	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	2
26	008300878	Prigioniero	Stud	2
27	008300877	Prigioniero	Stud	6
28	008300817	Prig. 8x1x60 38NCD4	Bolt	4
29	008301235	Prigioniero	Stud	10
30	008410805	Ros. el. 8,4 x 17 x 0,8	Lock washer	14

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
31	008200805	Dado M8x1 UNI 5587-65/8G	Nut	12
32	001821865	Assieme tubo aspirazione olio	Pipe	1
33	001819519	Grano riduz. olio sul supp. inf. alb. motore	Dowel	3
34	001819472	Supp. post. albero motore	Support	1
35	008602901	Anello OR 4118	Seal ring	1
36	001821837	Supp. int. albero motore	Support	3
37	001822399	Supp. interm. albero motore	Support	2
38	008300847	Prig. M8x26 8G	Bolt	28
39	001819470	Supp. ant. albero motore	Support	1
40	008850613	Grano supp. albero motore	Dowel bolt	1
41	008301214	Prig. 12x1,5x94 10K	Bolt	2
42	008301213	Prig. 12x1,75x98 38NCD4	Bolt	2
43	008701012	Vite	Screw	1
44	008401005	Rondella	Washer	1
45	008401014	Rond. D.10,5x17x1,5 5S	Washer	1
46	008841002	Heli coil	Heli coil	6
47	001821887	Paratia avvolg. x albero motore	Bulkhead	1
48	008701013	Vite	Screw	5
49	008411005	Rondel. A10,5 UNI 1751	Washer	5
50	008300879	Prigioniero	Stud	2
51	008201221	Dado 12x1,5x12	Nut	14
52	008411302	Rondel 13x24x1,2	Lock washer	14
53	008411006	Piast. fermo supp. mot.	Lock washer	5
54	008300815	Prig. 8x1,25x33 8G	Bolt	7
55	008200816	Dado NCM 70 108M 8G	Nut	3
56	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	3
57	008401502	Rond. rame 15x28x2	Washer	2
58	008931403	Tappo bronzo	Plug	2
59	008841401	Heli-coil 14x2x21	Heli coil	2
60	008601102	OR. 2043	Rubber	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

COPPA OLIO — GRUPPO — MB — 18

TAV. 13
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001811229	Asta livello olio compl./C	Level dipst	1
2	001822168	Assieme tubo x aste livello olio	Tube	1
3	001821049	Protezione x supp. motore des. sin.	Protection	2
4	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	4
5	001519453	Manic. da sfiato olio al tubo sc. olio	Tube	1
6	002302182	Sfiato olio differenziale rif. 600.40.613	Pipe	2
7	001811041	Tubo sfiato olio diff. D./C	Breath pipe	1
8	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	4
9	008410606	Rondella fis/sfiato olio differ. des./sin.	Washer	4
10	001519607	Compl. tubo coll. sfiato olio alla coppa	Union	1
11	001519639	Manic. da tubo scar. olio al tubo int.	Tube union	1
12	008200804	Dado N/70/108M	Nut	8
13	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	8
14	001821069	Supporto motore al telaio lato post.	Frame	1
15	001822834	Paratia x coppa olio	Shield	1
16	001820626	Guar. tra sotto basam. e pesc. mand. e rit.o	Gasket	8
17	001820624	Compl. tubo rit. olio dal radiat. a coppa	Oil pipe	1
18	008300623	Prig. M6x16 UNI 5917 8G	Bolt	4
19	008200606	Dado N/70/106M	Nut	4
20	001513945	Guarnizione x tubo olio	Gasket	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
21	001513929	Tubo scarico olio in coppa	Pipe	1
22	001810045	Guarn. soff. differenz./C	Differ gask	2
23	001811040	Tubo sfiato olio diff. s./C	Breath pipe	1
24	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	4
25	008200606	Dado N/70/106M	Nut	3
26	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	3
27	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	3
28	001803094	Guarn. tubo livello olio	Pipe gasket	1
29	001822503	Assieme pescante sulla coppa x circ. olio	Sump pickup	1
30	001801333	Termocop. temp. olio e acqua 082405.02	Termos send	1
31	008401610	Rondella	Washer	1
32	008300844	Prig. M8x15 8G	Bolt	8
33	001822833	Coppa olio	Pan	1
34	002308058	Coperchio scatola diff./C	Cover	1
35	008400620	Rondella fiss. risc. serrat. cofano motore	Washer	4
36	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	30
37	008300815	Prig. 8x1,25x33 8G	Bolt	3
38	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	30
39	008850809	Grano d. 8x17	Dowel	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

INIEZIONE — GRUPPO — MI — 20

TAV. 14
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	002023061	Fascetta fiss. filtro al supp. dosat.	Clamp ring	2
2	002021373	Bocchett. x racc. occhio orient.	Union	2
3	008401022	Rondella D. 10,2x14x1	Washer	4
4	002021140	Regolatori fase risc. vs. cod. 0438140004	Governor	2
5	002023047	Staffa supp. regol. riscald. testa des./sin.	Support	2
6	002021372	Bocchettone x raccordo orient. ad anello	Union	2
7	008400818	Rondella rame	Washer	4
8	002023450	Assieme tubaz. colleg. accumulat. al filtro	Pipe set	2
9	002021142	Filtro benzinina vs. cod. 0450905405	Petrol filt	2
10	008100505	Bull. M5x20 UNI 5739/5S	Bolt	2
11	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	2
12	008401231	Rondella	Washer	18
13	002023448	Assieme tubo colleg. filtro benz/distr.	Tube	2
14	002021390	Bocchettone x racc. orient. ad anello	Pipe	2
15	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
16	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
17	002021147	Iniettori vs. cod. 0437502010	Injectors	12
18	002024282	Compl. rastrelliera e passaggi ant.	Plug cable	1
19	002023444	Tubaz. compl. x valvole testa destra	Tube	1
	002023443	Tubaz. compl. x valvole testa sinistra	Tube	1
20	002024283	Compl. rastrelliera e passaggi post.	Plug cable	1
21	002022994	Tubaz. compl. x mand. benz. da dos. a iniet.	Tube	1
	002022995	Tubaz. compl. x mand. benz. da dos. a iniet.	Tube	1
22	002021144	Valvole limitatrici vs. cod. 0280160324	Device valv	2
23	008100613	Bull. M6x10 UNI 5739 5S	Bolt	4
24	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	4
25	002021372	Bocchettone x raccordo orient. ad anello	Union	2
26	008400818	Rondella rame	Washer	4
27	002021146	Iniettori avviamento vs. cod. 0280170410	Start injec	2
28	002023446	Compl. tubaz. coll. distr. a iniett. 12	Tube	2
29	008700614	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	4
30	002021269	Guarnizione x iniettori avv.to	Gasket	2
31	002023064	Tubo da giunz. al corpo mand. aria ai coll	Tube	2
32	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	7
33	002021205	Tubo tra tre vie	Tube	2
34	002021204	Tre vie colleg. valv. supp.atia e valv. lim.	Rub at con	2
35	002021139	Valvole aria supp. vs. cod. 0280140219	Valve	2
36	002024315	Tubo da valv. supplem. al conv. aria des.	Tube	1
	002023063	Tubo coll. valv. aria suppl. al convogl.	Tube	1
37	001323701	Tubo dal conv. sul dosat. al cop. later. des.	Pipe	1
	001323702	Tubo dal conv. sul dosat. al cop. later. sin.	Pipe	1
38	002021174	Centralina vs. cod. 080800038	Gearbox	1
39	001323040	Convogl. aria sul dosat. des.	R. air conv.	1
	001323039	Convogl. aria sul dosat. sin.	L. air conv.	1
40	002024314	Tubo da valv. limit. al conv. aria des.	Tube	1
	002023062	Tubo coll. valv. limit. di vuoto al conv. ar	Tube	1
41	008830210	Fascetta royal 77/97	Clamp	2
42	001523075	Tubo dal corpo sfiato a olio al 3 vie	Tube	1
43	002023413	Tubo colleg. smorzat/valv. di frequenza DS	Tube	1
	002023414	Tubo colleg. smorzat/valv. di frequenza SN	Tube	1
44	002021172	Valvole di frequenza vs. cod. 0280150300	Valve	2
45	002021368	Staffa supp. smorzat. x valv. di frequenza	Support	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
46	008201213	Dado 12 UNI 210 8G	Nut	2
47	002023412	Tubo colleg.to distrib. olio smorz.	Tube	2
48	002023067	Tubo colleg. racc. alla valv. di frequenza	Tube	2
49	008920602	Supp. in gomma x fiss. vs. puffer S781040M	Rubb supp	4
50	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
51	008200606	Dado N/70/106M	Nut	4
52	002021854	Raccordo	Pipe	2
53	008400818	Rondella rame	Washer	40
54	002024008	Distanziale	Spacer	2
55	002021856	Dist. x raccordi orientabili sul distr.	Spacer	12
56	008401022	Rondella D. 10,2x14x1	Washer	12
57	008610903	Gommino	Rubber	4
58	002023048	Staffa supp. valv. aria suppl.	Support	1
	002023049	Staffa supp. valv. aria suppl.	Support	1
59	008800606	Distanziale	Spacer	4
60	008100623	Bull. M6x30 UNI 5737/8G	Bolt	4
61	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	4
62	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
63	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
64	008700526	Viti fiss. distribuz.	Bolt	6
65	002023479	Tappo x invis. vite regist. farfalla	Plug	2
66	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	9
67	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	9
68	008300641	Prigioniero	Stud bolt	5
69	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
70	008200605	Dado orig. Urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
71	001321243	Colonn. fiss. dis. su supp. e convogl. aria	Strut	3
	001323041	Colonn. fiss. dos. su supp. e conv. aria	Strut	1
72	008609904	Anello OR 3475	Rubber	1
73	008700614	Vite 6x1 UNI 5931	Screw	4
74	008410602	Rondella di fermo DIN 137/B	Lock washer	4
75	008300613	Prig. 6x1x14 8G	Bolt	2
76	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2
77	001523078	Tre vie x ric. vap. olio da sfiato olio	T. union	1
78	001523077	Tubo dal 3 vie al supp. dosat. sin.	Tube	1
79	001321231	Guarnizioni sul supp. dosatore	Gasket	2
80	002021171	Misuratori aria vs. cod. 0438120098	Indicator	2
81	001323124	Guarniz. sul dosat. per tubo sfiato olio	Gasket	2
82	001323123	Tubo sul supp. dosatore sfiato olio	Tube	2
83	001523076	Tubo dal 3 vie al supp. dosat. des.	Tube	1
84	001321232	Tubo dal filtro aria alla PR. DIN. des. sin.	Air pipe	2
85	008830403	Fascetta a nastro 10402	Clamp ring	4
86	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	16
87	008100616	Bull. M6x16 UNI 5739/5S	Bolt	16
88	001321044	Parte sup. filtro aria	T A fil jar	1
89	001321435	Elemento filtrante	Air filter	2
90	008830210	Fascetta royal 77/97	Clamp	4
91	001321230	Soffietto	Cowling	2
92	002023448	Assieme tubo colleg. filtro benz/distr.	Tube	2
93	008401231	Rondella	Washer	8
94	002021390	Bocchettone x racc. orient. ad anello	Pipe	2
95	001323091	Corpo filtro aria compl. des.	Air filter	1

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

INIEZIONE — GRUPPO — MI — 20

TAV. 14
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
	001323092	Corpo filtro aria compl. sin.	Air filter	1
96	002021145	Accumulatori vs. cod. 0438170004	Storage pet	2
97	002023450	Assieme tubaz. colleg. accumulat. al filtro	Pipe set	2
98	002023066	Tubo ricirc. benz. dal distr. al serb.	Tube	2
99	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	2
100	008100505	Bull. M5x20 UNI 5739/5S	Bolt	2
101	002021468	Fascetta fiss. accumulat. al telaio	Clip	2
102	008200801	Dado	Nut	2
103	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
104	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	4
105	001707163	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Ring	2
106	008400804	Rond. D.8,5x32x2,5	Washer	2
107	002021477	Distanz. x gommino	Spacer	2
108	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Rad. suppor	2
109	002021528	Tubo in metallo coll. tubo gomma su pompa	Tube	2
110	008830205	Fasc. royal 000/9 14/24	Clamp ring	4
111	002021521	Tubo in gomma colleg. serb. alla pompa	Tube	2
112	002021141	Pompa benzina vs. cod. 0580254973	Pet pump	2
113	002021393	Assieme colleg.to pompa benzina	Coll pipe A	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
114	008401231	Rondella	Washer	8
115	008201225	Dado cieco	Nut	2
116	002021472	Fascetta fiss. pompa benz.	Clip	2
117	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	2
118	008100505	Bull. M5x20 UNI 5739/5S	Bolt	2
119	001323037	Supporto per dosatore des.	Support	1
	001323038	Supporto per dosatore sin.	Support	1
120	001323118	Staf. post. D.E ant. S.X fiss. supp. dos. al T	Support	2
	001323119	Staf. post. D.E ant. D.X fiss. supp. dos. al T	Support	2
121	001707163	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Ring	4
122	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	8
123	001701592	Distan. gomm. radiatore	Spacer	4
124	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Rad suppor	4
125	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	4
126	008200804	Dado N/70/108M	Nut	4
127	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	8
128	008100812	Bull. fiss. cerniere all'ossatura cof. mot.	Bolt	8
129	002021173	Smorzatori vs. cod. 0280161012	Dampers	2
130	002021170	Distributori vs. cod. 0438100099	Distributor	2

COUNTACH 5000
quattrovalvole iniezione

TELAIO — GRUPPO — CT — 41

TAV. 15
DATA FEBBRAIO 1986

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	007011053	Supporto fanale des.	Support	1
2	007011121	Staffa sagom. destro fiss. musone ant.	Support	1
3	004123518	Telaietto anter. smont. di rinforzo des.	Pump frame	1
4	004123362	Traversa post. mobile	Panel	1
5	007011052	Supporto fanale sinistro	Support	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
6	007011122	Staffa sagom. sin. fiss. musone ant.	Support	1
7	004123519	Telaietto anter. smont. di rinforzo sin.	Pump trame	1
8	004123520	Complessivo telaio Countach USA	Frame	1
9	004119728	Traversa con boccola x freno a mano	Braket	1
10	004119729	Traversa con attacchi boccole	Braket	1