ALPA U.S.A. 3,5

ALIMENTAZIONE — GRUPPO — MA — 13

TAV. 1
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008932003	Tappo D. 20x1,5M 5S	Plug	1
2	008402007	Rond. D. 20,2x27x1,5 rame	Washer	1
3	001122055	Raccordo	Connector	1
4	008700617	Vite 6x1x18 8G	Screw	8
5	008410602	Rondella di fermo din 137/B	Lock washer	8
6	001322187	Assieme coperchietto	Cap set	2
7	001321907	Guarniz. x coperch. sui conten. carb.	Gasket	4
8	001322786	Tubo dal coperch. a corpo ventola	Pipe	1
9	001321685	Coperchietti lat. cont. dx e sx	Caps	2
10	001321998	Raccordo	Connector	2
11	001321904	Guarniz. cop. conten. carb. sin	Gasket	1
12	001310930	Raccordo sui carburatori	Garb. connector	2
13	001321999	Tubo sui carb. post. ai carb. ant.	Pipe	2
14	001321986	Raccordo entr. benz. nei carb. ant.	Connector	2
15	008830901	Fasc. Royal 0000/9	Clamp ring	18
16	001322000	Tubo carb. ant. ai raccordi sui contenitori	Pipe	2
17	001321987	Raccordo	Connector	1
18	008700617	Vite 6x1x18 8G	Screw	13
19	001321683	Coperchio a cont. carb. sx	Cap	1
20	008410602	Rondella di fermo din 137/B	Lock washer	13
21	001321682	Coperchio x cont. carb. dx	Cap	1
22	001321905	Guarniz. cop. conten. carb. dx	Gasket	1
23	001322352	Tubo gomma valvola sx a 8 vie	Rubber pipe	1
24	001322353	Tubo gomma valvola dx a 8 vie	Rubber pipe	1
25	001322352	Tubo dal 3 vie coll. asp. a 8 vie depress.	Pipe	3
26	001612048	Tubo testa sx/barra elettrov.	Head pipe	1
27	004622354	Tubo depress. diverter. valve al collettore (8 vie)	Pipe	1
28	001322351	Tubo da attuatore a valvola ritardatrice depress	Pipe	2
29	001322003	Tubo racc. ricircolo benz. a racc. cont. sx	Connector pipe	1
30	001322056	Raccordo sul coll. asp. ant. sx x depress. servofreno	Connector	1
31	001311607	Raccordo x ricirc. benz. nei serbatoi	Connector	1
32	001322002	Tubo racc. ricir. benz. a racc. cont. dx	Connector pipe	1
33	001321988	Raccordo	Connector	1
34	001321912	Passafilo gomma	Rubber guiding slit	2
35	008300818	Prig. M8x30 UNI 5911 8G	Bolt	16
36	008800803	Boccola glissa 8F7/12x8	Bush	4
37	001321993	Raccordo sul carburatore	Connector	1
38	008401424	Rondella	Washer	4
39	008201415	Dado	Nut	4
40	001322001	Tubo coll. carb. dx e sx post.	Pipe	1
41	001321629	Contenitore x carb. testa sx	Carburettor jar	1
42	001322200	Valvola ritar. depress	Valve	2
43	001321913	Tappi gomma	Rubber plug	14
44	001111782	Tubino acqua teste/U	Pipe	14
45	001322045	Cappucci in gomma x tubi su coll. asp.	Rubber	8

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
46	004621565	Collettore del vuoto a 8 vie	Manifold	1
47	001311580	Lev. alb. com. carbur./U	Lever	2
48	001321911	Distanziale	Spacer	1
49	001321909	Alberino com. carb. sx	Shaft	1
50	001321982	Valvola a farfalla	Throttle valve	2
51	008830205	Fasc. royal 000/9 14/24	Clamp ring	20
52	008100701	Viti chiusura fori	Bolt	1
53	008400704	Rondella in rame	Copper washer	1
54	001321994	Raccordo	Connector	1
55	001321659	Contenitore card. testa dx	Jar	1
56	008700506	Vite knip 4,8x16 Din 7971	Screw	2
57	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	2
58	001322785	Tubo	Pipe	1
59	004621570	Piastrino	Plate	1
60	001321910	Distanziale	Spacer	2
61	001321270	Molla richiamo leva farfalla	Spring acc	1
62	001321268	Piastrino sul corpo mandata aria	Plate	1
63	008100631	Bull. M6x8 UNI 5739 8G	Bolt	1
64	001322053	Coperchietto post.	Back cap	1
65	008700638	Viti	Screw	4
66	001322054	Guarnizione	Gasket	2
67	008830205	Fasc. royal 000/9 14/24	Clamp ring	4
68	001322328	Tubo coll. dep. aria a filtri	Pipe	2
69	001322005	Attuatore x com. valv. a farfalla	Actuator	2
70	001321985	Supp. x attuatore cont. sx	Actuator supporter	1
71	001122107	Coperchio x testa cilindri sx	Cap	1
72	001320436	Scatola x dep. aria	Air dep. box	1
73	001322710	Particolare in vetroresina x dep. aria	Fiberglass part	1
74	001322207	Compl. cop. dx	Cover	1
75	001321981	Alberino porta valvola farfalla	Shaft	2
76	008700435	Vite fiss. valv. farfalla	Screw	4
77	001321983	Leva com. valvola farfalla	Lever	2
78	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	2
79	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
80	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	2
81	008820201	Coppigl. 2x15 UNI 1336	Splint pin	2
82	008300624	Prig. M6x12 UNI 5917 8G	Bolt	4
83	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
84	008200605	Dado orig. urama vs. rif. NCM70 106M	Nut	4
85	001322351	Tubo da attuatore a valv. depr. dx e sx	Pipe	2
86	001321984	Supp. polmone a depressione sul cont. dx	R S plenum	1
87	001122106	Coperchio x testa cilindri dx	Cap	1
88	008700603	Vite M6x20 UNI 5933 12K	Screw	12
89	008501201	Cusc. riv. 6001 2 RS	Ball bearin	6

IALPA U.S.A. 3,5

RADIATORE ACQUA — GRUPPO — MW — 17

TAV. 2
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
2	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
3	008400814	Rond. 8,25x22x2 AQ 35	Washer	2
4	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e radiatore	Rad. suppor	2
5	001701592	Distan. gomm. radiatore	Spacer	2
6	001707163	Anello gomma supp. radiatore	Rubber ring	2
7	001721526	Radiatore acqua	Water radiator	1
8	001705504	Guarn. termocont. mot.	Gasket	1
9	001701645	Termocont. com. mot.	Switch	1
10	008410403	Ros. el. 4,3x7,3x0,9	Lock washer	1
11	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	1
12	001721203	Elettroventilatore	Electric fan	1
13	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	8
14	008200606	Dado N/70/106M	Nut	8
15	004121324	Traversa supp. radiatore acqua	Cross member	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ

JALPA U.S.A. 3,5

RADIATORE ACQUA — GRUPPO — MW — 17

TAV. 2
DATA MAGGIO 1985

JALPA U.S.A. 3,5

TUBI DI SCARICO — GRUPPO — CM — 44

FINO ALLA 215ª

TAV. 3
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200807	Dado ottone 8 MA	Nut	42
2	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	44
3	008100842	Bull. M8x45 UNI 5737/8G	Bolt	9
4	004421156	Collettore ant. vs. LB 2131	Fr man ins	1
5	004405807	Guarn. collett. scarico /U	Gasket	8
6	004422647	Tubo dal 3 vie alla valvola non ritorno	Pipe	1
7	004607187	Cek valve vs. 1/5354987	Valve cer	1
8	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	2
9	008100842	Bull. M8x45 UNI 5737/8G	Bolt	2
10	004122443	Attacco al telaio x supp. marmitta	Connection	1
11	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	2
12	004409122	Anello supp. marmitte	Mufler ring	2
13	004410168	Guarn. collett/marmitte	Gasket	5
14	004421157	Collettore post. vs. LB 2121	B man ins	1
15	008100616	Bull. M6x16 UNI 5739/5S	Bolt	6

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
16	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	6
17	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	6
18	004422648	Tubo dal catalizz. al coll. scarico testa dx	Pipe	1
19	004422646	3 vie x iniezione aria ai catalizzatori	Tunion for inject	1
20	004422645	Guarnizione	Gasket	3
21	004421158	Tubo intermedio vs. LB 2124	Inter pipe	1
22	004422774	Complessivo catalizzatore sinistro	Catalyst assembly	1
23	004422340	Guarniz. in diring sulle flange	Gasket	2
24	004422773	Complessivo catalizzatore destro	Catalyst assembly	1
25	008100830	Bull. M8x20 UNI 5739/8G	Bolt	2
26	004422649	Tubo dal catalizz. al tubo testa sinistra	Pipe	1
27	004422643	Silenziatore	Silencer	1
28	004422642	Assieme marmitta	Silencer assembly	1
29	004622772	Tubo dalla valvola non ritorno alla marmitta	Pipe	1

JALPA U.S.A. 3,5

TUBI DI SCARICO — GRUPPO — CM — 44

FINO ALLA 215ª

TAV. 3
DATA MAGGIO 1985

JALPA U.S.A. 3,5

TUBI DI SCARICO — GRUPPO — CM — 44

DALLA 216ª

TAV. 4
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200807	Dado ottone 8MA	Nut	24
2	008410806	Rond. el A8,4 UNI 1751	Lock washer	24
3	008100807	Bull. M8x40 UNI 5737 8G	Bolt	9
4	004421156	Reattore termico ant. vs. LB 2131	Fr man ins	1
5	008200807	Dado ottone 8MA	Nut	24
6	008410806	Rond. el A8,4 UNI 1751	Lock washer	24
7	004405807	Guarn. collett. scarico /U	Gasket	8
8	004421157	Reattore termico post. vs. LB 2121	B man ins	1
9	004421158	Tubo interm. colleg. collett. LB 2124	Inter pipe	1
10	004410168	Guarn. collett/marmitte	Gasket	5
11	004423233	Tubo coll. cataliz. scarico testa dx (lungo)	Pipe	1
12	004123232	Supp. x vibrachoc	Vibroshock supp.	1
13	004405054	Vibrachoc VR 126-2	Damper	2
14	008100502	Bull. M5x16 UNI 5739/8G	Bolt	8

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
15	008401006	Rond. A10,5 UNI 1734	Washer	4
16	008201008	Dado B/70/210M	Nut	2
17	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	8
18	008200503	Dado N/70/105M	Nut	8
19	004423234	Tubo coll. catalizz. scarico testa sx (corto)	Pipe	1
20	004421572	Catalizzatori	Catalyst	2
21	004422340	Guarniz. diring nelle flange	Gasket	2
22	004422643	Silenziatore	Silencer	1
23	008100803	Vite fiss. piant. al supporto	Screw	2
24	004123231	Supp. x vibrachoc	Vibroshock supp.	1
25	008100842	Bull. M8x45 UNI 5737/8G	Bolt	2
26	008410806	Rond. el A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
27	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	2

JALPA U.S.A. 3,5

DISP. ANTI INQUINAMENTO — GRUPPO — HP — 46

TAV. 5
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001612219	Racc. elettrovalv. U/USA	Fittin	2
2	001613783	Supp. elettrovalvola	Electrovalve supp.	1
3	006211596	Distanz. pompa benz./U	Spacer	2
4	008610701	Gommino D. 7x13x10	Seal ring	2
5	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	2
6	008100502	Bull. M5x16 UNI 5739/8G	Bolt	2
7	004607187	Cek valve vs. 1/5354987	Valve cer	2
8	008830206	Fascetta royal 00/12 18/30	Clamp ring	6
9	004621317	Tubo gomma	Rubber pipe	1
10	001711772	Elettrovalvola chiusura vaschetta carburat.	Electrovalve	1
11	001612049	Tubo elettrov./distribut.	Pipe	1
12	001612048	Tubo testa sin./barra elettrov.	Head pipe	1
13	004613690	Iniettori aria sx	Inject	1
14	004612976	Racc. tubo mand. olio cambio	Fittin bolt	8
15	004607188	Biconi 2956 GT	Bicon	8
16	004421512	Tubo analizz. sx	Analyz pipe	1
17	004622625	Boccola	Ferrule	1
18	008251702	Ghiera guk 17 MC 8G	Ring nut	1
19	004623328	Arresto x gruppo magnetico	Magnetic set stop	1
20	008100514	Bullone M5x18 UNI 5739	Bolt	2
21	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
22	008502503	CSN 6005-2RS EX10L25	Ball bearin	2
23	008575001	Seeger AA 47 I	Lock ring	1
24	008700627	Vite M6x22 UNI 5931 8G	Screw	4
25	008410602	Ros. el 6,4x12x0,5	Lock washer	4
26	004613688	Traino pompa sull'asse	Pump	1
27	004613689	Supp. traino pompa aria	Suppor	1
28	004421511	Tubo analizz. dx	Analyz pipe	1
29	008200503	Dado N/70/105M	Nut	4
30	008100504	Bull. 65x12 UNI 5739/5S	Bolt	4
31	004622621	Frizione x pompa aria	Air pump friction	1
32	004622623	Anello x supp. e centraggio frizione	Ring	1
33	008100504	Bull. 65x12 UNI 5739/5S	Bolt	3
34	008200503	Dado N/70/105M	Nut	3
35	008573501	Seeger 35 I	Lock ring	1
36	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	1
37	008700811	Vite tcei M8x22 UNI 5931 8G	Screw	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
38	008613202	Paraolio ind. 47319 SH80	Seal ring	1
39	008575001	Seeger AA 47 I	Lock ring	1
40	008502507	CSN riv. 6005	Ball bearin	1
41	008582601	Seeger D. 26 F UNI 3653	Circlip	1
42	004613691	Iniettori aria dx	Inject	1
43	004622622	Puleggia supp. frizione	Pulley	1
44	008501703	Cuscinetto riv. 6003-2RS	Ball bearin	2
45	008201010	Dado N/70/110M	Nut	1
46	008401006	Rond. A10,5 UNI 1734	Washer	1
47	004622626	Distanziale tra cuscinetto e frizione	Spacer	1
48	004613687	Puleggia traino pompa aria	Pulley	1
49	008100643	Bull. 1/4x20 UNC 2A 8G	Bolt	2
50	008410602	Ros. el 6,4x12x0,5	Lock washer	2
51	008101021	Bull M10x125 UNI 5757 8G	Bolt	1
52	004606295	Coperchio per pompa aria	Cover	1
53	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	3
54	008700644	Vite a brugola M6x12	Screw	3
55	008860502	Linguetta 5x5x18	Key	1
56	008401007	Rond. 10x20x2 5S	Washer	2
57	008101008	Bull. M10x30 UNI 5739 8G	Bolt	1
58	004622630	Fermo x giunto elettrom.	Elettr. stop	1
59	004613685	Cinghia comando pompa aria	Belt	1
60	004606297	Guarniz. tubo pompa aria	Gasket	1
61	004621116	Diverter valve (2 uscite)	Diver valve	1
62	008100618	Bull. M6x20 UNI 5739-8G	Bolt	2
63	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	2
64	004621314	Manicotto colleg. to valvola	Coupling	1
65	004607184	Pompa aria	Air pump	1
66	004621114	Tubo coll. diverter al coll. asp. sx	Pipe	1
67	008410806	Rond. el A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
68	008700819	Vite TCCE 8x1,25x16	Screw	2
69	004621316	Tubo gomma	Rubber pipe	1
70	004621315	Manicotto coll. tubo metallo a testa post.	Sleeve	1
71	004622380	Supp. pompa aria e puntone di reazione	Air pump supp.	1
72	004607438	Guarniz. flangia diverter	Gasket	1
73	004622624	Alberino x pompa aria	Air pump shaft	1

JALPA U.S.A. 3,5

DISP. ANTI INQUINAMENTO — GRUPPO — HP — 46

TAV. 5
DATA MAGGIO 1985

JALPA U.S.A. 3,5

TAV. 6
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	007858091	Aletta parasole sx	Sun visor tongue	1
2	007858090	Aletta parasole dx	Sun visor tongue	1
3	007814100	Carenatura piantone sterzo	Fairing steering	1
4	007858094	Specchietto x alette parasole	Glass	2
5	006122955	Paratia per semiasse lato dx	Bulkhead	1
6	004220428	Boccola	Ferrule	1
7	004212260	Perno cavo start./U	Cable pin	1
8	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	1
9	008820201	Coppigl. 2x15 UNI 1336	Splint pin	1
10	003319356	Puls. x leva fm VS. cod. 82348171	Button	1
11	004222946	Comando starter	Starter control	1
12	004212259	Piastr. guaina start./U	Plate	1
13	008700413	Vite knipp. D. 4,2x12,7	Screw	1
14	004211718	Cavo e guaina com. start./U	Contr sheat	1
15	004220429	Guaina x cavo com. starter	Cables heat	1
16	004221088	Protezione x guaina starter finale	Guard	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
17	004221087	Fine guaina sulla boccola e sui carburatori	Ferrule	3
18	004221086	Protezione x guaina starter	Guard	1
19	004222825	Complessivo cavo acceleratore	Cable acc.	1
20	003307535	Protez. cavo FM /U/C	Guard rubber	1
21	004221083	Tubo x cavo acceleratore	Cable pipe	1
22	004221085	Guaina x cavo acceleratore	Cable acc. sheath	1
23	004221183	Boccola	Bush	1
24	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	2
25	008100617	Bull. M6x18 UNI 5739 5S	Bolt	2
26	006119020	Cint. Sic. 03204	Safety belt	2
27	008410602	Rondella di fermo din 137/B	Lock washer	1
28	001612232	Dado racc. isol. interr.	Nut	1
29	001612234	Isolante x contatto interr. elettrovent.	Bolt	1
30	008200601	Dado M6 UNI 5588-65/A	Nut	3
31	001612233	Faston cavo interr. U/USA	Conect atac	1
32	008100644	Bull. 6x1x55 inox	Bolt	1

JALPA U.S.A. 3,5

IMPIANTO BENZINA — GRUPPO — BI — 62

TAV. 7
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008410404	Rond. el. 4 UNI 3704	Lock washer	6
2	008200401	Dado M4 UNI 5587-65/5S	Nut	6
3	006205360	Guarn. reost. gall. 39094601	Gasket	1
4	006208724	Reostato gallegg. benz./U	Fue sender	1
5	006220834	Protezione interna x serbatoio benz.	Tank guard	2
6	006220221	Serbatoio benzina des.	Fuel tank	1
7	008830901	Fasc. royal 0000/9	Clamp ring	8
8	006222653	Tubo coll. serb. dx al 3 vie	Pipe	1
9	006220985	Tappo serb. benzina con chiave vs. 062184	Fuel cap	1
10	006220327	Vaschetta bocchettone benzina	Fuel filler	1
11	006208726	Cuffia bocch. serb. benz./U	Boot	1
12	006209751	Tubo scar. cuffia bocch./U	Pipe	1
13	006220275	Paratia copri serbatoio dx	Bulkhead	1
14	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	5
15	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	5
16	008100809	Bull. M8x22 UNI 5739/8G	Bolt	5
17	006208730	Tubo colleg. serb./U	Pipe	1
18	008833501	Fasc. n. schellen S35/15SKZ	Clamp ring	2
19	006208729	Tubo sfiato serb. dx/U	Pipe	1
20	006208728	Tubo sfiato serb. sx/U	Pipe	1
21	008100506	Bull. M5x14 UNI 5739-65/A8G	Bolt	3
22	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	3
23	006223252	Compl. tubo riempimento serbatoi	Pipe	1
24	006220772	Compl. tubo ricircolo benz. nel serbatoio	Pipe	1
25	006220218	Manicotto coll. tubo riemp. serb. benz.	Sleeve	1
26	008830201	Fascetta royal A/12 32/52	Clamp ring	2
27	006208736	Protez. tubo filtro/mot./U	Shield	2
28	006210975	Tubo	Pipe	1
29	006222664	Tubo coll. 3 vie all'8 vie x depressione	Pipe	1
30	006220752	3 vie x coll. serbatoi dx e sx	T Unione pipe	1
31	006222655	Tubo coll. 3 vie a corpo sfiato benzina	Pipe	1
32	008830903	Fascetta	Clamp	4
33	001304420	Cavo massa pompa benzina	Cable	1
34	008200804	Dado N/70/108M	Nut	4
35	008100827	Bull. M8x25 UNI 5739/8G	Bolt	4
36	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	4
37	006220232	Tubo x sfiato benzina	Pipe	1
38	008100630	Bull. M6x14 UNI 5739-65/A8G	Bolt	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
39	008410602	Ros. el 6,4x12x0,5	Lock washer	4
40	008100613	Bullone M 6x10 UNI 5739 5S	Bolt	2
41	006210989	Supp. filtro benz./U	Suppor	1
42	006220011	Filtro benzina	Fuel filter	1
43	006223251	Ass. tubo da pompa benzina a filtro	Pipe	1
44	006222656	Tubo coll. corpo sfiato benz. al 3 vie	Pipe	1
45	006222663	Tubo coll. filtri carbone a 3 vie	Pipe	2
46	006213782	Tre vie	T union	1
47	008610801	Gomm. x cavo contakm.	Seal ring	4
48	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	4
49	008200809	Dado B/70/208M	Nut	4
50	006221563	Filtri a carbone attivo	Filter	2
51	006220834	Protezione interna x serb. benz.	Tank guard	2
52	006220222	Serbatoio benzina sx	Fuel tank	1
53	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	2
54	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	2
55	008610801	Gomm. x cavo contakm.	Seal ring	2
56	006223247	Distanziale	Spacer	2
57	001303074	Filtro racc. aspir.	Pump filter	1
58	001303057	Bull. racc. asp. benzina	Bolt	1
59	008401804	Rond. rame 18,2x30x1	Washer	2
60	006223248	Tubo flessibile	Flex pipe	1
61	001320370	Pompa alimentaz. elettrica VS.DCD 8200	Pump	1
62	006220276	Paratia copriserbatoio sx	Bulkhead	1
63	006222673	Supporto corpo sfiato benzina	Fuel breather supp.	1
64	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2
65	008200501	Dado M5 UNI 5588-65 8G	Nut	1
66	008410502	Rond. A5,3 UNI 1751 CZ2	Lock washer	1
67	008100505	Bull. M5x20 UNI 5739/5S	Bolt	1
68	006221564	Corpo sfiato benzina	Fuel breather	1
69	006222674	Supporto filtri carbone attivo	Filter supp.	1
70	006222658	Tubo da 3 vie a filtro carb. ant.	Pipe	1
71	006220752	Racc. a 3 vie in plast. x coll. pompa benz.	3 ways union	1
72	006222657	Tubo da 3 vie a filtro carb. post.	Pipe	1
73	006222659	Tubo da filtro carb. post. a 3 vie	Pipe	1
74	006222660	Tubo da filtro carb. ant. a 3 vie	Pipe	1
75	006222661	Tre vie x detti tubi	T union	1
76	006222662	Tubo x sfiato da 3 vie a terra	Pipe	1

JALPA U.S.A. 3,5

IMPIANTO ILLUMINAZIONE — GRUPPO — BE — 63

TAV. 8
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	006122101	Specc. retrov. est. sx vetro piano 1341830	L W Mirror	1
2	006122100	Specc. retrov. est. dx vetro piano 1341831	R W Mirror	1
3	006120601	Cicalina temporizzata USA VS. 315	Tem buz USA	1
4	006320487	Side marker VS. 46.48.06.51	Sidemarker	2
5	006320486	Side marker VS. 46.48.06.01	Sidemarker	2
6	008400506	Rondella pore/S	Washer	8
7	008410502	Rond. A5,3 UNI 1751 C72	Lock Washer	8
8	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	8
9	004308364	Commut. aff./N 7940 x suon.	Blostr swit	1
10	006322869	Gruppo ottico	Optical group	2
11	001622092	Cavi testa destra	Cable	1
12	001622090	Gancio supp. passafilo	Hook	2
13	001622091	Cavi testa sinistra	Cable	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ

JALPA U.S.A. 3,5

IMPIANTO ILLUMINAZIONE — GRUPPO — BE — 63

TAV. 8
DATA MAGGIO 1985

JALPA U.S.A. 3,5

PARAURTI E SPOILER — GRUPPO — 78

TAV. 9
DATA MAGGIO 1985

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200809	Dado B/70/208M	Nut	30
2	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	30
3	006111506	Cavall. supp. paraurti USA	Plate	4
4	008411502	Rond. el. A15 UNI 1751	Lock washer	4
5	008101425	Bull. M14x70 UNI 5738 8G	Bolt	4
6	006111507	Supp. ammort. paraurti USA	Bumper supp	4
7	006111511	Ammort. des. paraurti ant.	Front bumper	1
8	006963000	Paraurto ant. compl. 117	Bumper	1
9	006111512	Ammort. sx paraurti ant.	Front bumper	1
10	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e rad. 135680020	Rad. support	2
11	007830020	Presa aria dx USA	Air intake	1
12	007830019	Presa aria centr. USA	Air intake	1
13	007830021	Presa aria sx USA	Air intake	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
14	007863014	Cornice x presa aria	Air vent tr	1
15	007863023	Spoyler ant. Jalpa	Front spoil	1
16	007863020	Staffa fiss. ammort. x paraurto pos. USA	Bracket	2
17	006111510	Ammort. paraurti post. USA	Bumper ADSO	2
18	006111509	Piastra cavall. supp. par.	Plate	2
19	008200606	Dado N/70/106M	Nut	11
20	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	11
21	007863016	Guarnizione supp. paraurti post.	Gasket	1
22	007863015	Riporto dx paraurti post.	Coating	1
23	007863022	Paraurto post. Jalpa	Rear bumper	1
24	007866002	Portatarga	Plate supporter	1
25	007863014	Cornice x presa aria	Air vent tr	1