JALPA 3,5	TESTE CILINDRI — GRUPPO — MT–11	TAV. **1** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008700617	Vite 6x1x18 8G	Screw	8
2	008410602	Ros. El. 6,4x12x0,5	Lock washer	8
3	001119745	Complessivo coperchietto sfiato olio	Small cover	1
4	008200604	Dado M6 uni 5588-65/8G	Nut	28
5	008300604	Prig. M6x13 Ric. UNI 5914 8G	Bolt	4
6	008801204	Bocc. 12F7/16/18x10-2	Bush	6
7	001119603	Coperchio sinistro x testa	Cover	1
8	008931802	Tappo 18x1,5 conico	Plug	4
9	001113881	Raccordo x tubo coll. teste	Fittin bolt	2
10	001120143	Manicotto Collegamento Teste per vapori olio	Coupling	1
11	001110832	Guarn. Cop. Teste D/S /U	Gasket	2
12	008402007	Rond. D. 20,2X27x1,5 Rame	Washer	2
13	008932003	Tappo D. 20x1,5 M 5S	Plug	2
14	001110842	Guarn. Cop. asole teste/U	Gasket	2
15	001110841	Coperchio asola teste/U	Head cover	2
16	001119599	Coperchio destro x teste	Cover	1
17	001108512	Tappo introd. olio/U	Plug	1
18	008602801	Anello OR 4112	Seal ring	1
19	008605802	Anello OR 3231	Seal ring	3
20	008700606	Vite El M6x1x10 12K	Screw	6
21	008700612	Vite 8,6x1x25 UNI 2383	Screw	38

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
22	008613202	Paraolio Ind. 47319 SH80	Seal ring	1
23	001110833	Guarn. Cop. Teste Fori Cand.	Gsket	4
24	001119604	Guarnizione per cop. teste sui fori	Gasket	2
25	001112078	Coperchio asse camm. des/U	Cover	1
26	008612101	Guarniz. 21x27,15x5 viton	Seal ring	12
27	001119560	Tubo scarico olio dalle teste cilindri	Tube oil	6
28	008201101	Dado cieco 11x1 8G	Nut	20
29	001119594	Testa cilindri	Cylind. head	2
30	001113656	Guarniz. teste/U	Head Gasket	2
31	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	24
32	001112287	Rond. Fiss. teste/U	Washer	20
33	001120986	Tubo per fori sulle teste x scarico olio	Drain pipe	6
		Dalla Vettura N. 1 alla 77ª From car no. 1 to 77		
7	001110818	Coperchio testa Sin/U	Left cover	1
16	001119045	Cop. testa des. U/S	Cover	1
24	001110845	Guarn. Cop. Fori Cand. Centr.	Gasket	2
29	001120000	Testa cilindri	Cyl. head	2

JALPA 3,5	DISTRIBUZIONE — GRUPPO — MD—12	TAV. **2** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008100621	Bull. M6x20 UNI 5739/55	Bolt	8
2	008410602	Ros. El. 6,4x12x0,5	Lock washer	8
3	001210808	Cavallotto assi cammes/U	Cam fork	4
4	001210807	Asse camm. asp./scar. sin./u	Cam shaft	2
5	001210854	Pignone asse cammes/U	Pinion	4
6	008850611	Grano D 6x11	Dowell	4
7	008411204	Rond. fermo spec./U	Washer	4
8	008101201	Bull M12x1,25 UNI 5740 10K	Bolt	2
9	008101248	Bull M12x1,25x30	Bolt	2
10	001212866	Asse camme asp./scar. des./U	Cam shaft	2
11	008701204	Vite Ei M12x1,25x12 12K	Screw	1
12	001213676	Valvola aspirazione/U	Inlet Valve	8
13	001210717	Valvola scarico/U	Exaust valv.	8
14	001219528	Guida valvola Jalpa	Valve guide	16
15	001210794	Rond. Inf. molle valvole/u	Washer	16

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
16	001219430	Gommino stelo valvola asp/scr. dis 813845	Sealing ring	16
17	001210796	Molla interna valvola/U	Spring	16
18	001210797	Molla est. valvola/U	Spring	16
19	001210795	Piattello sup. molle valv.	Spring wash	16
20	001200233	Semicono arr. valv.	Valve retai	32
21	001210793	Bicchierino com. valvole/U	Follow	16
22	001210800	Spess. reg. Gioco valvole e/U	Spacer	16
23	001219509	Catena traino distr. parte sin.	Belt	1
24	001210945	Catena 221x92 distr. sin./U	Chain	1
25	001208244	Sede valvola asp./U	Valve seat	8
26	001210799	Sede valvola scarico/U	Valve seat	8
27	008701009	Vite a brugola	Screw	1
28	008401215	Rond. 12,5x20x1,5	Washer	1
29	001219209	Compl. separatore vapori olio	Oilvap sepa	1
30	001213115	Pastr. Cavall. assi camm./U	Plate	4

JALPA 3,5	DISTRIBUZIONE – GRUPPO – MD–12	TAV. **3** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008101201	Bull. M12x1,25 UNI 5760 lok	Bolt	1
2	008411201	Rond. fermo spes./U	Washer	1
3	001219533	Carter x cinghia com. pompa olio acqua	Carter	1
4	001613440	Puleggia com. altern./U	Pulley	1
5	001219534	Cinghia comando alternatore Jalpa	Belt	1
6	001219200	Pattino catena distribuzione	Pad.	2
7	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	4
8	008700601	Vite Icei M6x30 UNI 5931 BG	Screw	4
9	008932002	Tappo conico 1/2 gas 55	Plug	4
10	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
11	008700804	Vite brugola 8x1,25x25	Screw	2
12	001219516	Carter distribuzione	Cover	1
13	008700613	Vite VSP 6x1x150	Screw	10
14	008700627	Vite M6x22 UNI 5931 8G	Screw	3
15	008400607	Rond. 6,5x18x1,5	Washer	3
16	008610902	Anello tenuta x supp. coper. organi aus.	Ring.	3
17	008850611	Grano D6x11	Dowel	1
18	001213439	Pulegg. moto cam. centro/U	Pulley	1
19	008251701	Ghiera autoblocc. GT 17x1	Ring. mut.	1
20	001213441	Pulegg. com. pompa acqua/U	Pulley	1
21	001210889	Perno galopp. ausiliari/U	Pin	1
22	001213438	Galopp. org. ausil./U	Idle gear	1
23	008502501	Cusc. riv. 617546	Ball bearin	1
24	008575201	Seeger D. 52 I UNI 3654	Circlp	1
25	008202501	Dado 25x1,5 Sin 8G	Mut	1
26	008300609	Prig. 6x1x25 8G	Bolt	13
27	001210852	Perno ingr. catena/U	Pin	2
28	008502507	Cusc. riv. 6005	Ball. bearin	4
29	001210847	Pignone catena distr./U	Pinion	2
30	001210851	Ingr. alb. motore/U	Gear	1
31	001210850	Ingr. pignone catena/U	Gear	1
32	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	12
33	008100622	Bull. M6x12 UNI 5739/8G	Bolt	10
34	008850806	Grano 8x16 G40	Dowel	2
35	001210839	Guarn. coperchio distr./U	Cover Gaske	1
36	008410602	Ros. El. 6,4x12x0,5	Lock washer	13
37	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	13
38	001219518	Guarnizione per cop. super	Gasket	2
39	001219949	Coperch. x carter distrib. parte sin.	Cover	1
40	001210887	Perno tendit. catena/U	Pin.	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
41	001210876	Ingr. tendicatena/U	Gear	2
42	008522007	Cuscinetto ingr. ten./U	Bearing	4
43	008581801	Seeger E 20	Lock Ring	2
44	001219508	Tenditore catena distribuzione	Chain pad.	2
45	001210886	Piastr. fermo tendit./U	Plate	2
46	008600902	Anello OR 2037	Seal ring	2
47	008602301	Anello OR 2093	Seal ring	1
48	008601802	Anello OR 2075	Seal ring	1
49	001210884	Bull. F155 Tendit./U	Clamp. bolt	2
50	008603101	Anello OR 2125	Seal ring	4
51	001210883	Perno ingr. pompa olio/U	Pin	1
52	001219179	Ingranaggio condotto pompa olio	Gear	1
53	001219180	Ingranaggio conduttore pompa olio	Gear	1
54	008100640	Bull. M6x12 CH10 8G	Bolt	2
55	008300822	Prig. 8x1,25x18 8G	Bolt	4
56	001210877	Guarn. Supp. tendicatena/U	Gasket	2
57	008410805	Ros. El. 8,4x17x0,8	Lock washer	4
58	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	4
59	001219507	Supporto tendicatena	Support	2
60	008522003	Astuccio rullini HK 2012	Bearing	2
61	008575001	Seeger AA 47 I	Lock ring	4
62	001210848	Ingr. pignone catena/U	Gear	1
63	001210896	Molla tend. catena/U	Spring	2
64	008850605	Bocc. C. 6,25x8x10 C40	Dowell	2
65	001210885	Coperchio pompa olio/U	Oil P. cover	1
66	008410602	Ros. El. 6,4x12x0,5	Lock washer	8
67	008100621	Bull. M6x20 UNI 5739/55	Bolt	8
68	001210838	Coperchio carter distr./U	Cover	1
69	001210880	Spess. molla tendicatena/U	Spacer	2
70	008700821	Vite S.T. 8x1,25x108 8G	Screw	2
71	008400802	Rond. 8x16x1,5 rame	Washer	4
72	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	2
73	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
74	001219543	Gommino x vite antirumore	Rubber	2
75	008601500	Anello OR 119	Ring	2
76	001219542	Vite antirumore da fiss. sul carter distr.	Screw	2
77	001210849	Ingr. com. pompa olio/U	Pump gear	1
78	001210853	Distanz. CSN Ingr. distr./U	Spacer	2
79	001219517	Coperch. supp. x carter distribuzione	Cover	1
80	001211009	Distanz. gommino coperch./U	Spacer	1

JALPA 3,5

DISTRIBUZIONE — GRUPPO — MD—12

TAV. 3
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	ALIMENTAZIONE — GRUPPO — MA—13	TAV. 4 DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008100618	Bull. M6x20 UNI 5739 8G	Bolt	7
2	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	7
3	001310963	Leva alber. com. carb./U	Carbur. leve	4
4	001310961	Molla alb. sin. carbur./U	Spring	1
5	001310955	Alb. sin. com. carbur./U	Carbur shaf	1
6	001311534	Racc. collett. aspir./U	Dolt	1
7	008401008	Rond. rame 15x10x1	Washer	2
8	001311533	Bull. racc. collett. asp./U	Bolt	1
9	001310960	Guarn. carb./filtro/U	Gasket	8
10	008410503	Rond. brugola RC5 C72	Lock washer	16
11	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	16
12	001300804	Corpo test. sfer. cavo	Ball Housin	5
13	008200501	Dado M5 UNI 5588-65/8G	Nut	5
14	001310956	Tirante Com. carbur./U	Carbur. rod.	4
15	008200504	Dado 5x0,8 sin. CH8 8G	Nut	5
16	001308539	Corpo test. leve carbur./U	Lever	5
17	001310948	Carrucola aste carbur./U	Pulley	1
18	001310950	Dist. carrucola carb./U	Spacer	1
19	001310944	Tubo colleg. collett. asp./U	Manif. pipe	2
20	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	16
21	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	16
22	001319569	Complessivo tubo colleg. carb.	Tube unit	1
23	001319565	Tirante compl. x comando carb.	Carb. rod	1
24	006220772	Compl. tubo x ricircolo benzina	Fuel recirc	1
25	001319554	Carburatori 42 DCNF 96 post. Jalpa	Carburetor	2
26	001319920	Spessori fra collett. e carbur.	Spacer	4
27	001319921	Guarnizioni fra collettori e carburatori	Gesket	8
28	001319919	Collettore di aspirazione	Exmanifold	3
29	008100504	Bull. M5x12 UNI 5739/55	Bolt	1
30	001310949	Cilindr. reg. cavo carb./U	Cylind.	1
31	004221181	Compl. cavo acc. dai carb. al pedale	Acc. cable	1
32	001311580	Leva alb. com. carbur./U	Lever	2
33	001310964	Molla alb. des. carbur./U	Spring	1
34	008300820	Prig. 8x1, 25x25 8G	Bolt	16
35	001319918	Collettore di asp. con att. depr. sevofr.	Exmanifold	1
36	001319553	Carburatore 42 DCNF 96 ant. Jalpa	Carburatore	2
37	001312155	Guarn. 41530031/E	Gasket	4
38	001312131	Guarn. 41530024/U	Gasket	4
39	004221664	Bocchettone fiss. tubaz. ben. sui carb.	Pipe clamp	4
40	001111782	Tubino acqua teste/U	Pipe	4
41	008300820	Prig. 8x1,25x25 8G	Bolt	16
42	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	16
43	008200811	Dado M8UNI 5589-65/8G	Nut	16

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
44	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
45	008410503	Rond. brugola RC5 C72	Lock washer	2
46	008100826	Bull. M8x16 UNI 5739/8G	Bolt	2
47	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
48	004211724	Protez. com. starter/U	Startr Guar.	1
49	004221088	Protez. fin. x guaina comand starter	Sheat end	1
50	004221425	Compl. comando starter	Choke CNTRL	1
51	003319356	Pulsante x leva F.M. VS. 82348171	Button	1
52	004212259	Piastr. guaina start./U	Plate	1
53	008700413	Vite Knipp D.4,2x12,7	Screw	1
54	001311140	Fasc. tubo benzina/U	Clip	1
55	008100809	Bull. M8x22 UNI 5739/8G	Bolt	1
56	004211718	Cavo e guaina com. start./U	Contr. sheat	1
57	004220428	Boccola x guaina e cavo comando starter	Bushing	1
58	004212260	Perno cavo start./U	Cable pin	1
59	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	1
60	008820201	Coppigl. 2x15 UNI 1336	Splint pin	1
61	004220429	Guaina x cavo starter	Cables heat	1
62	008604401	Anello OR 3175	Seal ring	8
63	008830903	Fascetta x tubaz. benz.	Pipe clamp	12
64	001319213	Alberino con carb. fina DS.	Small shaft	1
75	001321663	Trombetta sui carbur.	Air horn	4
		Solo vetture svizzere Only for swiss specifications		
65	001613782	Tre vie x coll. carb. al 3 vie	T-union	1
66	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	1
67	008700637	Vite M6x1 UNI 5923 12K	Screw	1
68	008100504	Bull. M5x12 UNI 5739/55	Bolt	2
69	008410502	Rond. A5,3 UNI 1751 C72	Lock washer	2
70	008100618	Bull. M6x20 UNI 5739-8G	Bolt	1
71	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	1
72	001313153	Leva comando carbur./U	Lever	1
73	001312152	Supp. elettromagnete/U	Suppor	1
74	001312982	Elettromagn. 2200/4 min.	Elettromagn.	1
		Dalla vettura n. 1 alla n. 107 From car no 1 to 77		
50	004220430	Comples. comando starter	choke CNTRL	1

JALPA 3,5

ALIMENTAZIONE — GRUPPO — MA—13

TAV. 4
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	ALIMENTAZIONE — GRUPPO — M.A.—13	TAV. **5** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	6
2	008700804	Vite brugola 8x1,25x25	Screw	6
3	001320140	Filtro aria destro	Air filter R	1
4	001320141	Filtro aria sinistro	Air filter L	1
5	001320138	Supp. filtro sin. sui carbur.	Filt-supp.	1
6	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	4
7	008200606	Dado N/70/106M	Nut	4
8	001310836	Guarn. x convogl. aria	Joint	1
9	001310810	Cop. conv. depur. aria/U	Cover	1
10	001309421	Volantino VH 153/35PM8x25	Filter knob	2
11	001320139	Supp. filtro dex. sui carbur.	Filt. supp.	1
12	001310809	Corpo Depur. aria/U	Air filter	1
13	001310375	Cartuccia dep. aria/U	Cartr	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
14	001310835	Guarn. filtri e dep. aria/U	Filter gask	3
15	001120142	Manic. coll. supp. filtro al coperchio x sfiato olio	Coupling	1
16	001310487	Tubo colleg. depur. aria/U	Filter pipe	2
17	008830205	Fasc. royal 000/9 14/24	Clamp ring	4
		Solo vetture svizzere For swiss specifications only		
18	004621313	Piastrino fiss. micro x starter	Fix. plate	1
19	001320576	Guarnizione	Joint	1
20	001320574	Interruttore micro	Microswitch	1
21	008700322	Vite fiss. micro alla piastrina	Plate screw	2

JALPA 3,5	ALBERO MOTORE — GRUPPO — M.M.—14	TAV. 6 DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	001419548	Segmento rof. spiral R.B.33.9318.0	Piston ring	8
2	001419549	Segmento ac. conico tors. R.B.33.2633.0	Piston ring	8
3	001419550	Segmento cromato R.B.33.3490.0	Piston ring	8
4	001419463	Pistone D.86	Piston	8
5	001419121	Spinotto x pistone/S	Piston pin	8
6	008581901	Anello arresto	Ring	16
7	008253505	Ghiera fiss. CSN int. diff.	Ring nut	1
8	001413306	Volano smorz. compl./U	Cappin whee	1
9	008615006	Paraolio ind. 47389 SIS 75	Seal ring	1
10	001413860	Bulloni x biella	Bolt	16
11	001419906	Biella con capello	Conn rod	8
12	001419907	Bronzina x cappello di biella	Bearing	16
13	001419438	Semicusc. di banco intermedio	Main bearing	3
14	001401245	Anello rasam. alb. mot.	Ring	2
15	008860603	Linguetta 6x6x50 UNIM 92	Key	1
16	001419546	Albero motore	Crank shaft	1
17	008930603	Tappo 6x1	Plug	2
18	001419523	Semicusc. di banco ant. inf.	Bearing	1
19	001419525	Semicusc. di banco ant. inf.	Bearing	1
20	001419439	Semicusc. di banco intermedio	Main bearin	3
21	001419521	Semicusc. di banco poster.	Bearing	2
22	008501502	Cusc. 6202-2RS Exaln15	Ball bearing	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
23	008573501	Seeger 35 I	Lock ring	1
24	008619002	Paraolio 90x110x13 silic 5	Seal ring	1
25	008931204	Tappi D. 12x1,25	PLug	8
		Dalla vettura N. 1 alla N. 40 From car No. 1 to 40		
10	001405755	Vite fiss. biella-cappello	Con. rod SCR	16
11	001419547	Biella con cappello	Conn rod	8
		Dalla vettura N. 41 alla N. 110 For cars from No. 1 to 110		
11	001419595	Biella con cappello	Conn rod	8
		Dalla vettura N. 1 to 110 For cars from No. 1 to 110		
12	001419524	Bronzina x cappello di biella	Bearing	16

JALPA 3,5	IMPIANTO OLIO – GRUPPO M.O.–15	TAV. **7** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	007853002	Convogl. aria x radiatore olio	Airconveyor	1
2	008100625	Bull. M6x16 UNI 5739/8G	Bolt	10
3	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	10
4	008200606	Dado N/70/106M	Nut	10
5	001520345	Radiatore olio	Oilradiator	1
6	001520326	Innesto su asse a camme x giunto acroce	Joint	1
7	001520335	Giunto a croce	Cross compl.	1
8	001520340	Albero x rotore interno	Rotorshaft	1
9	001520311	Supp. corpo pompa olio bassa press	Oilpump sup	1
10	008300604	Prig. M6x13 ric. UNI 5914 8G	Bolt	10
11	001520632	Tubo coll. pompa bassa press. a radiat	Pipe	1
12	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	6
13	008200601	Dado M6 UNI 5588-65/A	Nut	10
14	008830206	Fasc. royal 00/12 18/30	Clamp ring	6
15	001520827	Compl. corpo pompa olio bassa press.	Pump. housng	1
16	001520633	Tubo coll. dalla coppa A pompa B press.	Pipe	1
17	008300646	Prigioniero	Bolts	1
18	001520320	Rotore est. pompa olio	Breaker	1
19	001520325	Rotore int. pompa olio	Rotor nis	1
20	001520319	Coperchio pompa olio	O. pump cove	1
21	001520299	Staffa interm. fiss. radiatore olio	Rad bracket	2
22	001520634	Raccordo x radiatore olio	Rad union	2
23	001507628	Tappo valv. press. olio/U	Valve plug	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
24	001820625	Compl. pescante da coppa olio a radiatore	Oil sucker	1
25	001508565	Trasm. press. olio	Pressu send.	1
26	001806009	Riduz. trasm. press. olio/U	Press fitti	1
27	008100830	Bull. M8x20 UNI 5739/8G	Bolt	2
28	008410805	Ros. El. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
29	001512706	Supp. filtro olio/U	Suppor	1
30	008602301	Anello OR 2093	Seal ring	3
31	001505918	Bussola fermo filtro olio	Filter busch	1
32	001820626	Guarn. x pescante olio sul sottobasamento	Suckgasket	2
33	001500927	Molla valv. press. olio	Valve sprin	1
34	001810982	Pist. valv. press. olio/U	Valve pisto	1
35	001505914	Cartuccia olio FT-4653	Filter cart.	1
36	008300807	Prig. M8x50 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
37	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
38	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	2
39	008100629	Bull M6x22 UNI 5739/8G	Bolt	2
40	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock Washer	2
41	001820624	Compl. tubo ritorno olio in coppa	Oil pipe	1
42	008603101	Anello OR 2125	Seal Ring	1
43	001811008	Tubo aspiraz. olio/U	Gasket pipe	1
44	008410603	Rond. A6,4 UNI 1761 C72	Lock washer	2
45	008100618	Bull. M6x20 UNI 5739-8G	Bolt	2
46	001810981	Corpo Reg. Press. olio/U	Pressu regu	1

JALPA 3,5	IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — M.E.—16	TAV. **8** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008700314	Vite M4x10 UNI 260 5S	Screw	4
2	008612505	Gommino DUR 130 M	Seal ring	1
3	001613540	Piastra porta rele/S	Panel	1
4	001613515	Portafusibili 12 Vie/S	Fuse box	1
5	008100403	Bull. M4x25 UNI 5739 5S	Bolt	2
6	008400401	Rond. 4,3x9x0,8 UNI 1734	Washer	2
7	004612505	Supp. Disp. contr. giri U/USA	Suppor	1
8	004612068	Disp. contr. CG 2300/4300/1	REV meter	1
9	008700411	Vite ICB don. 7981 inox	Screw	2
10	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
11	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	2
12	001611549	Central 0237300002 U/USA	Contr. box	1
13	001619929	Complessivo cavo dalla bob. allo spint.	Cable	1
14	006714079	Lampeg. elettronico vs. rif. 9800019	Warnin ligh	1
15	006311154	Relais 0332014113/C	Relay	7
16	006319913	Relais 87 A senza supp. vs. 0332014151	Relay	1
17	008200503	Dado N070/105M	Nut	1
18	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	1
19	006121103	Intermettitore x tergicris.	Wpr interm	1
20	006944342	Distanz. perno rot. palpebr.	Spacer	4
21	006944358	Tirante reg. rotaz. palp.	Tie rod.	2
22	008401016	Rondella 15x10x0,5	Washer	4
23	008580902	Seeger 9 12 DIN 6799	Lock ring	4
24	006944332	Leva rotaz. fari des.	Light lever	2
25	008200601	Dado M6 UNI 5588-65/A	Nut	2
26	006944333	Leva rotaz. fari sin.	Light lever	2
27	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	6
28	008100610	Bull fiss. motorino alzafari	Bolt	6
29	008700411	Vite TCB DIN 7981 inox	Screw	2
30	001619328	Resisten. regolaz. velocità mot. riscaldat.	Heating muf	2
31	001601567	Supp. passafili candele	Plug cable	2
32	001601565	Passafili candele 4 fori	Plug cable	2
33	001611121	Gomm. cavi candele x cop./U	Cable rubbe	8
34	001619739	Cavi dallo spint. alle candele testa sin.	Cable	1
35	001613702	Spint. bosch 0237401005	Distr.	1
36	008602102	Anello KS 2 A-591/A	Seal ring	1
37	008811403	Cand. W235P21 0241247500	Spark plug	8
38	001611060	Protez. cavi candele/U	Rubber guar	8
39	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	3
40	008400805	Rond. rame 8,5x14x1	Washer	3
41	001619740	Cavi dallo spint. alle candele testa des.	Cable	1
42	001620613	Calotta x distr. d'accensione	Ditricap.	1
43	008200804	Dado N/70/108M	Nut	1
44	008300825	Prig. 8x1,25x22 8G	Bolt	1
45	001611548	Fermo spinterogeno U/USA	Distr. retai	1
46	001611545	Supporto distribut. U/USA	Distr. supp.	1
47	001607198	Guarn. supp. spinterogeno/U	Gasket	1
48	008522503	Cusc. rullini HK 2512	Bearing	1
49	008573201	Seeger INA BR 32	Lock ring	1
50	001611967	Compl. perno pompa olio/U	Pump pin	1
51	008501704	Cusc. 6203 car 53 ex 01A	Ball bearin	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
52	008403401	Rond. D. 34x40x1,2 acc.	Washer	1
53	008574301	Seeger 40 I	Lock ring	1
54	008200503	Dado M/70/105M	Nut	2
55	008400502	Rond. 5,3 UNI 1734 5S	Washer	2
56	006714081	Zoccolo 3334485008 emerg.	Button body	2
57	001608165	Scatola porta fusibili a 4 vie	Fuse box	1
58	006311152	Relais 0332204125 fari	Relay	2
59	001619270	Relais x trombe con pulsan. com. sul posit	Relay	1
60	001604746	Cavo negat. batteria	Batter cabl.	1
61	001619357	Batteria	Battery	1
62	001611421	Tubo dal compr. a trombe al 3 vie	Pipe	1
63	006119514	Elettrocompress. M/1 2000 VS. 163.707.00	Claxon com	1
64	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 +G	Washer	2
65	008200804	Dado M/70/108M	Nut	2
66	008200503	Dado N/70/105M	Nut	2
67	008410502	Rond. A5,3 UNI 1751 C72	Lock washer	2
68	006108392	Racc. a 3 vie trombe/compr.	Pipe union	1
69	001611420	Tubo dal 3 vie alle trombe	Pipe	2
70	001613545	Cavo batt. / mot. avv. /S	Cable	1
71	006990050	Mot. alzafari ds. 401400/C	Light motor	1
	006990051	Mot. alzafari SN 401401/C	Light motor	1
72	008200804	Dado M/70/108M	Nut	1
73	008400806	Rond. 8,4x16	Washer	1
74	001608567	Mot. avv. 0001314004/U	Startr moto	1
75	001611550	Bobina 0221121008 U/USA	Coil	1
76	008100831	Bull. M8x30 UNI 5737/8G	Bolt	1
77	001608576	Tirante reg. cinghia altern.	Altern. trac.	1
78	001605864	Reg. cinghia alternat./U	Alt. belt. TR	1
79	008100826	Bul.M8x16 UNI 5739/8G	Bolt	2
80	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	2
81	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1
82	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	1
83	008100806	Bull fiss. trombe al telaio	Bolt	2
84	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
85	006119513	Avvis. elettropn. Fiamm TA/OGT 165.707.02	Claxon	1
86	008100826	Bull. M8x16 UNI 5739/8G	Bolt	1
87	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	1
88	001408571	Piastra fermo batteria/U	Batter plat	1
89	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
90	008400806	Rond. 8,4x16	Washer	2
91	001608571	Piastra fermo batteria/U	Batter plat	1
92	004113487	Supporto batteria/S	Suppor	1
93	008400801	Rond. 8,4 UNI 1734 8G	Washer	1
94	001606118	Bussola att. inf. altern./U	Alt suppor	1
95	008100843	Bull. M8x90 UNI 5737/8G	Bolt	1
96	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock Washer	1
97	008200806	Dado M8 UNI 5588 -65/8G	Nut	1
98	001613440	Puleggia con altern./U	Pulley	1
99	001613715	Altern. 13120427364/U	Altern.	1
100	004504748	Ventola 1 126 610 026 S.	Left fan.	1

JALPA 3,5

IMPIANTO ELETTRICO — GRUPPO — M.E.—16

TAV. 8
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	POMPA ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — M.W.—17	TAV. **9** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008931602	Tappo collett. asp. D/S	Plug	1
2	001801333	Termocop. temp. olio	Termos send	1
3	008700811	Vite TCEI M8x22 UNI 5931 8G	Screw	1
4	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	1
5	008830204	Fasc. Royal 0000 8/5 7/11	Clamp ring	2
6	001710942	Tubo racc./cop. centr./U	Coolan pipe	1
7	001710910	Racc. uscita testa des./J	Pipe union	1
8	008700612	Vite 8,6x1x25 UNI 2383	Screw	4
9	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Look washer	4
10	008602303	Anello OR 132	Seal ring	2
11	008411002	Rond. el. 10,5x21x1	Lock washer	1
12	008201005	Dado M10 UNI 5721-65/OTT	Nut	1
13	008401610	Rond. 22x15,5x0,5 rame	Washer	2
14	001710912	Compl. uscita acqua teste	Pipe	1
15	001710943	Tubo racc. teste/nourice/U	Coolan Pipe	1
16	001708588	Manicotto acqua rad-pompa	Pipe	1
17	008830205	Fasc. royal 000/9 14/24	Clamp ring	2
18	001710911	Tubo uscita testa D/racc.	Pipe	1
19	001711132	Tubo entr. pompa/U	Coolan pipe	1
20	008607101	Anello OR 174	Seal ring	1
21	008578201	Seeger 82 I cusc. ruota	Lock ring	1
22	001708589	Tubo colleg. circ. acqua/U	Coolan pipe	4
23	001711129	Tubo racc. teste/termost./U	Coolan pipe	1
24	001711131	Tubo colleg. termost./U	Termos pipe	4
25	008611705	Paraolio SM 1732/7	Seal ring	1
26	008611601	Guarn. angus WPF 062	Seal ring	1
27	001705854	Rond. ras. paraolio Urraco	Washer	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
28	001705860	Girante pompa acqua/U	Rotor	1
29	001711130	Tubo dal centr/pompa/U	Pipe	1
30	001706751	Alberino com. pompa acqua	Pump. shaft	1
31	001706754	Ingr. pompa acqua/U	Pump gear	1
32	008860402	Linguetta 4x4x20 UNIM 92	Key	1
33	008573501	Seeger 35 I	Lock ring	1
34	008501701	Cusc. Riv.-6003	Ball bearin	1
35	008860401	Linguetta 4x4x12	Key	1
36	008581501	Seeger 17 E	Lock ring	1
37	001704296	Tappo serb. acqua Miura	Tank	1
38	001708603	Tubo nourice/pompa acqua	Coolan pipe	1
39	001711128	Tubo termost./entr. rad./U	Coolan pipe	1
40	008834101	Fascetta dal Ø 41 al Ø 46	Clamp	4
41	001709894	Valvola termostatica	Therm valve	1
42	008251701	Ghiera autoblocc. GT 17x1	Ring nut	1
43	008574301	Seeger 40 I	Lock ring	1
44	008611601	Guarn. angus WPF 062	Seal ring	1
45	008521701	Cusc. Riv.-NU 203	Bearing	1
46	008830205	Fasc. Royal 000/9 14/24	Clamp ring	2
47	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
48	008400804	Rond. D. 8,5x32x2,5	Washer	2
49	001701592	Distan. comm. radiatore	Spacer	2
50	001707688	Serb. suppl. acqua compl./U	Coolan tank	1
51	001707163	Anello gomma supp. radiat.	Ring.	2
52	001708596	Tubo scar. nourice/U	Pipe	1
53	008833502	Fascetta dal Ø 35 al Ø 41	Clamp	18

JALPA 3,5

POMPA ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — M.W.—17

TAV. 9
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	RADIATORE ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — M.W.—17	TAV. **10** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008200804	Dado N/70/108M	Nut	2
2	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
3	008400814	Rond. 8,25x22x2 AQ 35	Washer	2
4	001701495	Anello x supp. serb. suppl. e rad. 135680020	Rad. suppor.	2
5	001701592	Distan. gomm. radiatore	spacer	2
6	001707163	Anello gomma supp. radiat.	Ring	2
7	001720306	Radiatore acqua	WTR radiat	1
8	001705504	Guarn. termocont. mot.	Gasket	1
9	001701645	Termocont. com. mot.	Switch	1
10	008410403	Ros. el. 4,3x7,3x0,9	Lock washer	3
11	008200402	Dado 4MA ottone	Nut	3
12	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	8
13	008200606	Dado M/70/106M	Nut	8
14	001720302	Compl. supp. vent. compl. di mot. vent. e gomm	Fan supp	2
15	001708588	Manicotto acqua rad-pompa	Pipe	1
16	001708587	Tubo colleg. uscita rad/U	Pipe	1
17	008833502	Fascetta dal Ø 35 al Ø 41	Clamp	8
18	001713510	Tubo ant. entr..acqua/S	Pipe	1
19	008833801	Fasc. tubi acqua rad. ant.	Clamp ring	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
20	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	1
21	008100605	Bull. M6x40 UNI 5739-65A 5S	Bolt	1
22	001713509	Tubo ant. uscita acqua/S	Pipe	1
23	001708589	Tubo colleg. circ. acqua/U	Coolan pipe	2
24	001708591	Tubo interm. uscita rad/U	Coolan pipe	1
25	001713614	Tubo rid. centr. usc. acqua	Pipe	1
		Solo x vett. svizzera For swiss specifications only		
14	001721203	Elettroventilatore x radiat. acqua	Wtr rad fan	2
		Solo x vett. a guida destra For right-hand drive units only		
24	001709764	Tubo usc. rad. U/GAD.	Radiat pipe	1

JALPA 3,5

RADIATORE ACQUA E CIRCUITO — GRUPPO — M.W.—17

TAV. **10**
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	BASAMENTO E COPPA — GRUPPO — M.B.—18	TAV. **11** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008300822	Prig. 8x1,25x18 8G	Bolt	3
2	001807864	Anello limit. flusso olio	Washer	1
3	001810798	Cop. Centr. basamento/U	Cylind bloc	1
4	008100849	Bull. M8x18 8G	Bolt	1
5	008300839	Prig. M8x28 UNI 5911-66A-8G	Bolt	2
6	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	2
7	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	2
8	008606201	Anello OR 3243	Seal ring	2
9	001806762	Supp. alber. pompa acqua/U	Pump suppor.	1
10	001111782	Tubino acqua teste/U	Pipe	1
11	008411005	Rondella A10,5 UNI 1751	Washer	2
12	008201001	Dado M10 UNI 5588-65A 8G	Nut	2
13	008301027	Prig. 10x1,5x30 8G	Stud	2
14	008200805	Dado M8x1 UNI 5587-65/8G	Nut	10
15	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	10
16	008300810	Prig. M8x108x80 UNI 5916 1OK	Bolt	10
17	008201201	Dado M12x1,25 UNI 5587 8G	Nut	8
18	008411302	Rondel. 13x24x1,2	Lock washer	10
19	008301208	Prig. 12x1,75x108 1OK	Bolt	10
20	008851101	Bocc. D.8,5x11x14	Dowell	2
21	008602002	Anello OR 128	Seal ring	1
22	008932202	Tappo 22MB	Plug	1
23	008300615	Prig. 6x1x22 8G	Bolt	6
24	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	6
25	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	6
26	008600901	Anello OR 112	Seal ring	1
27	001820913	Compl. asta livello olio	Dipstick	1
28	001810803	Tubo asta livello olio/U	Oil tube	1
29	001812090	Guarn. cop. centr. basam./U	Cover gaske	1
30	008850806	Grano 8x16 C40	Dowel	4
31	008300831	Prig. 8x1,25x20 8G	Bolt	6
32	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	6
33	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	6
34	001819529	Basamento cilindri	Cylind. bloc	1
35	001701906	Rondella rubinetto	Tap washer	2
36	001701905	Rubinetto radiatore	Radiat tap	2
37	001819464	Canne cilindri D. 86	Cyl sleeve	8
38	001819537	Supporto inferiore albero motore	Support	1
39	001805998	Guarn. coppa olio/U	Gasket	1
40	001807429	Guarn. tubo sfiato olio/U	Gasket	1
41	001819555	Dist. fra testa e basamento	Spacer	2
42	008201001	Dado M10 UNI 5588-65A 8G	Nut	2
43	008411005	Rondel. A10,5 UNI 1751	Washer	2
44	008301014	Prig. M10x105 UNI 5911 8G	Bolt	2
45	008201001	Dado M10 UNI 5588-65A 8G	Nut	1
46	008411005	Rondel. A10,5 UNI 1751	Washer	2
47	008301002	Prig. M10x75 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
48	008301229	Vite prigioniero	Screw	20

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
49	008200805	Dado M8x1 UNI 5587-65/8G	Nut	4
50	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	4
51	008300806	Prig. M8x70 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
52	008932202	Tappo 22MB	Plug	2
53	008602002	Anello OR 128	Seal ring	1
54	001108163	Guarn. tubo asta liv. olio	Gasket	1
55	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	2
56	008100617	Bull. M6x18 UNI 5739 5S	Bolt	2
57	008600701	Anello OR 2031	Seal ring	4
58	008300836	Prig. 8x1,25x30 8G	Bolt	2
59	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	2
60	008200808	Dado M8 UNI 5587-65/8G	Nut	2
61	001819557	Grano di centraggio teste	Dowel	2
62	001112287	Rond. Fiss. teste/U	Washer	20
63	008201101	Dado cieco 11x1 8G	Nut	20
64	008300628	Prig. 6x1x90 8G	Bolt	4
65	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	4
66	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	4
67	008100504	Bull. M5x12 UNI 5739/55	Bolt	8
68	008410502	Rond. A5,3 UNI 1751 C72	Lock washer	8
69	001819957	Paratia sbattimento olio in coppa	Shield	1
70	001810980	Coppa olio Urraco	Oil sump	1
71	008932203	Tappo magnet 22x1,5	Plug	2
72	001801333	Termocop. temp. olio	Termos send	1
73	008401610	Rond. 22x15,5x0,5 rame	Washer	1
74	008300807	Prig. M8x50 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
75	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739-65A 8G	Bolt	13
76	008410602	Ros el. 6,4x12x0,5	Lock washer	17
77	001819743	Coper. sul supp. basamento	Cover	1
78	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	4
79	008100617	Bull. M6x18 UNI 5739 5S	Bolt	4
80	008101226	Bull. M12x1,5x30 CH19 10K	Bolt	2
81	008411303	Rond. el. A 13 UNI 1751	Lock washer	2
82	004108896	Riduz. supp. mot. cambio/U	Fittin bolt	2
83	008400609	Rond. 6,4x13x1,5 rame	Washer	1
84	008100650	Bull sfiato acqua su corpo pompa acqua	Drain bolt	1
85	008850806	Grano 8x16 C40	Dowel	1
86	008608801	Gomma oer canna cilindri 78x1,20	Rubber	8
87	008100816	Bull. M8x110 UNI 5737 8G	Bolt	1
88	001820183	Cardino tenuta acqua tra basam. e dist.	Seal	2
		Solo x vett. dalla N. 1 alla N. 110 For cars from No 1 to 110 only		
34	001819536	Basamento cilindri	Crankcase	1
38	001819520	Supp. inf. albero motore	Crnksh bear	1

JALPA 3,5

BASAMENTO E COPPA — GRUPPO — M.B.—18

TAV. 11
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5	FRIZIONE — GRUPPO — TF—21	TAV. **12** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008410801	Piastrino di ferro	Iron plate	4
2	008100863	Bulloni fiss. volano all'albero motore	Bolt	8
3	002120780	Volano motore completo	Flywheel	1
4	002109862	Disco 201861561001 friz.	Clutch disc	1
5	002111111	Sping. fritz. 063082074001	Clutch cove	1
6	002108644	Reggisp. 3151138201.93/U	Clutch ring	1
7	002108643	Manicotto per csn friz./U	Clutch bear	1
8	008580601	Seeger AA 6 E	Lock ring	1
9	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	1
10	002108640	Leva com. frizione compl/U	Clutch leve	1
11	002106838	Puntalino cil. friz. Urraco	Clutch rod	1
12	008583701	Anello di arresto	Retainer	1
13	002109407	Molla rit. cilindr. friz./U	Clutch spri	1
14	002120932	Cilindretto com. friz.	Clutch cyl.	1
15	002106605	Baril. fermo molla cil./U	Clutch reta	1
16	008850806	Grano 8x16 C40	Dowel	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
17	008580501	Anello arresto grano rif.	Circlp	3
18	008850609	Perno D. 6x16 bonif./U	Dowel	3
19	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	6
20	008700811	Vite TCEI M8x22 UNI 5931 8G	Screw	6
21	008581401	Anello arresto leva friz.	Circlp	1
22	002108641	Puntal. per leva friz./U	Clutch rod	1
23	008201011	Dado M10 UNI 5589-65/8G	Nut	1
24	002121242	Tubo fless. tra cilin. friz. e pompa	Pipe	1
		Dalla vett. N. 1 alla 104 For the first 104 cars only		
12	008583201	Seeger D.32 e UNI 3653	Circlp	1
14	002106604	Cil. friz. 14-06795/U	Clutch cyli	1
24	002108649	Tubo fless. cilindr. friz.	Clutch pipe	1

JALPA 3,5	DIFFERENZIALE — GRUPPO — T.D.—23	TAV. **13** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	008201002	Dado 10x1 mars R. 80	Nut	2
2	002308238	Flangia per semiassi/U	Flange	2
3	002306406	Anello ras. planetario/U	Snap ring	2
4	008100830	Bull. M8x20 UNI 5739/8G	Bolt	12
5	008410806	Rond. el. A8,4 UKNI 1751	Lock washer	12
6	002306412	Flangia supp. CSN SIN./U	Suppor	1
7	008617003	Paraolio DPSM 7085/8SIS75	Seal ring	2
8	008609801	Anello OR 4425	Seal ring	2
9	008100820	Bull. 8x1,25x22 CH13 10K	Bolt	10
10	008525502	Cusc. Riv. NJ 211 CAR 53	Bearing	1
11	002310814	Corona differenziale/U	Ratio	1
12	002304785	Rasam. planetari	Spi gear ri	2
13	002306400	Planetario differenziale/U	Differ gear	2
14	002306448	Rond. perno fiss. flangia/U	Washer	2

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
15	002306441	Perno flangia semiassi/U	Pin	2
16	002306396	Perno porta-satell. diff./U	Gear Pin	1
17	002302026	Satellite differ.	Differ gear	2
18	002302132	Boccola satellite	Gear bush	2
19	002313876	Anel. rasamento satellite	Ring	2
20	002306389	Scat. int. differenz./U	Differ box	1
21	002306411	Flangia supp. CSN des./U	Suppor	1
22	008505503	Cusc. Riv-Ell 55 CAR 640	Ball bearing	1
23	002306433	Anello ras. CSN des./U	Sealing	1
24	008585501	Seeger D.55 F UNI 3653	Circlp	1
25	002306432	Anello ritegno cusc. des./U	Sealing	1
26	008100819	Bull. 8x1,25x25 CH13 10K	Bolt	2
27	002309851	Prot. paraolio diff./U	Dif. giäuard.	2

JALPA 3,5	COMANDO CAMBIO — GRUPPO T.C.—24	TAV. **14** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	002410654	Pomello leva camb. art. 07211000	Knob	1
2	002410655	Fregio indic. marce/C	Lever badge	1
3	002410634	Fermo leva in RM/U/C	Lever	1
4	008700615	Vite D 6x1x30	Screw	1
5	002403369	Molla arr. leva in RM	Spring	1
6	008100616	Bull. M6x16 UNI 5739/5S	Bolt	4
7	002410736	Selettore cambio/U	Selector	1
8	002410735	Piastr. cuffia cambio/U	Cap plate	1
9	002410734	Cuffia leva cambio/U	Shift lever	1
10	008200804	Dado N/70/108M	Nut	1
11	002420108	Forcella comando 4ª – 5ª velocità	Shift fork	1
12	008921406	Silbloc Riv. 88110441 G	Silent bloc	1
13	008101414	Bull. 8x1,25 8G	Bolt	1
14	002420105	Asta comando 4ª – 5ª velocità	Shift rod	1
15	002420106	Asta comando 2ª – 3ª velocità	Shift rod	1
16	008200606	Dado N/70/106M	Nut	1
17	008410602	Ros. el 6,4x12x10,5	Lock Washer	1
18	002410737	Leva com. cambio/U	Lever	1
19	008910701	Sfera RIVRB–7,938/1205	Ball	4
20	002402242	Molle scatto aste	Spring	4
21	008601201	Anello OR 2050	Seal ring	3
22	002420107	Asta comando 1ª – R.M.	Shift rod	1
23	002420109	Forcella comando 1ª – R.M.	Shift fork	1
24	008100628	Bull. 6x1x24 CH10 10K	Bolt	2
25	008410603	Rond A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	2
26	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	4
27	002403702	Boccola guida leva cambio	Bush	2
28	008201607	Dado M16x1,5 UNI 5589/55	Nut	1
29	008100617	Bull. M6x18 UNI 5739 5S	Bolt	3
30	002406807	Bussola x sfera asteOU	Ball bush	3
31	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 072	LOck washer	3
32	002421282	Asta comando forcella (ZF)	Fork rod	1
33	002406632	Asta post. com. cambio/U	Shift rod	1
34	008100630	Bull. M6x14 UNI 5739–65/A8G	Bolt	4
35	002402934	Vite leva comando cambio	Screw	1
36	002407511	Scatola comando cambio/U	Lever box	1
37	002411318	Forc. silent. asta cambio/U	Gear Rod FO	1
38	008200606	Dado N/70/106M	Nut	2
39	008400606	Rond. 6,4 UNI 1734	Washer	2
40	008601501	Anello OR x perno slp. arr. aste inn. marce	Ring	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
41	002406699	Perno forc. arresto asta/U	Pin	1
42	002407482	Bussola sel. ZF marce Urraco	Bush	1
43	002406722	Forcella arresto aste/U	Fork	1
44	002421283	Leva comando asta (ZF)	Rod lever	1
45	008602002	Anello OR 128	Seal ring	1
46	002407728	Perno centrale leve innesto marce	Pin	1
47	002407501	Coper sct. com. cambio/U	Cover	1
48	008200806	Dado M8 UNI 5588–65/8G	Nut	1
49	008410806	Rond. el. A8,4 UNI 1751	Lock washer	1
50	002407485	Perno centr. com. cambio	Pin	1
51	002407512	Supp. leva com. cambio/U	Suppor	1
52	002407497	Molla rit. leva cambio/U	Spring	1
53	008400601	Rond. 6,4 UNI 1734 5S	Washer	1
54	002408637	Interr. RM 91005/U	Revers swit	1
55	008402602	Rond. 26x35x2-2,1–2,2–2,3	Washer	1
56	008582601	Seeger D. 26 F UNI 3653	Circlp.	1
57	002408227	Fasc. rit. soffietto cambio	Clamp ring	2
58	002406614	Soffietto protez. com. cambio	Gear guard	2
59	002408226	Fasc. rit. soffietto cambio	Clamp ring	2
60	002408225	Giunto card. 225311/U	Joint	1
61	002411315	Compl. asta com. cambio/U	Lever unit	1
62	008410503	Rond. brugola RC5 C72	Lock Washer	4
63	008700504	Vite M5x12 UNI 5931 8G	Screw	4
64	002410653	Ghiera pomello cambio U/C	Knob ring	1
65	002411305	Ingr. cond. com. cambio/U	Geare Wheel	1
66	002411304	Ingr. condutt. com. cambio/U	Gear wheel	1
67	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	4
		Dalla vett. N. 1 alla N. 97 For the first 97 cars only		
11	002419977	Forcella innesto 4–5 velocità	Fork	1
14	002406736	Asta innesto 4 e 5 vel./U	4 Speed leve	1
15	002419976	Asta forcella innesto 2–3 velocità	Lever	1
22	002406753	Asta innesto 1 E RM/U	1 Speed leve	1
23	002419975	Forcella innesto R.M. E 1 velocità	Fork	1
32	002406697	Asta selezione marce/U	Lever	1
44	002406659	Leva innesto marce/U	Lever	1

JALPA 3,5

COMANDO CAMBIO — GRUPPO T.C.—24

TAV. **14**
DATA **SETTEMBRE 1984**

JALPA 3,5

CAMBIO INGRANAGGIO — GRUPPO — T.C.–24

TAV. **15**
DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	002408625	Boccola ingr. pompa olio/U	Bush	2
2	002408624	Ingr. condut. pompa olio/U	Gear	1
3	002408623	Ingr. cond. pompa olio/U	Gear	1
4	008850504	Grano D. 5x8,5 C 40	Dowel	2
5	002408622	Coper. pompa olio cambio/U	Cover	1
6	008700614	Vite 6MAx15 8G	Screw	6
7	008253003	Ghiera con collarino Ø 30x1,5	Ring nut	2
8	008503006	Cusc. Riv. BA 2B617074B	Ball bearin	2
9	002406303	Rond. ras. 5 velocità/U	Washer	1
10	002409580	Albero primario cambio/U	Main shaft	1
11	008501704	Cusc. 6203 car 53 ex OIA	Ball bearing	2
12	002409583	Boccola ingr. interm. RM/U	Bush	1
13	002409579	Ingr. intermedio RM/U	Revers gear	1
14	002409591	Perno supp. ingr. interm. RM	Gear pin	1
15	008601702	Anello OR123	Seal ring	2
16	008523003	Cusc. Riv. NJ 206	Bearing	1
17	002409233	Molla int. anello sincr./U	Ring spring	12
18	002409231	Tassello per molla sincr./U	Spring tap	6
19	002409238	Anello sincronizz./U	Sinchr ring	6
20	002409234	Anello sicur. sincr./U	Ring	6

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
21	002419707	Anello x innesto marce	Ring	3
22	002408630	Corpo presa moto marce/U	Sinchr join	3
23	002406345	Ingr. 4 vel. sul primario/U	4 Speed gea	1
24	002406305	Pista gabbie x rullini/U	Roller	5
25	008524202	Gabbia rullini K 42x47x13 FV2	Ring	12
26	002411070	INgr. 5 vel. sul second./U	5 Speed gear	1
27	002407474	Distanz. ingr. sul secondario	Spacer	1
28	002407475	Ingr. 4 vel. sul second./U	4 Speed gear	1
29	002406344	Ruota condotta 3 vel./U	3 Speed gear	1
30	002411069	Ingr. 5 vel. sul primario/U	5 Spee gear	1
31	002409232	Tassello per anello sincr./U	Ring tap	6
32	002406343	Ruota condotta 2 vel./U	2 Speed gea	1
33	002406304	Rond. ras. 1–2 velocità	Washer	1
34	002409587	Ruota condotta 1 vel./U	1 Speed whee	1
35	002409582	Ruota condotta RM/U	Revers whee	1
36	002406563	Pista gabbie a rullini/U	Roller	1
37	008578002	Seeger AA80 I Spec.	Circlp	1
38	008523504	Cusc. Riv. N. 307	Bearing	1
39	002410813	Albero second. con pignone	Gear shaft	1
40	008523503	Cusc. Riv. NJ 207	Bearing	1

JALPA 3,5	INGRANAGGI (Z.F.) — GRUPPO — T.C.–24	TAV. **16** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	002408624	Ingr. condut. pompa olio/U	Gear	1
2	008850504	Grano D. 5x8,5 C 40	Dowel	2
3	002408625	Boccola Ingr. pompa olio/U	Bush	2
4	002408623	Ingr. cond. pompa olio/U	Gear	1
5	002408622	Coper. pompa olio cambio/U	Cover	1
6	008700614	Vite 6 max. 15 8G	Screw	6
7	008503006	Cusc. Riv. BA 2B617074B	Ball. bearing	2
8	002420116	Boccola x ingran. 5ª velocità sul primario	Bushing	1
9	008524503	Gabbia a rullini x ingran. 4ª e 5ª sul primario	Roller cage	2
10	002420931	Complessivo ingran. primario 5ª velocità	Main gear	1
11	002420110	Albero primario cambio lato frizione	Main shaft	1
12	002409583	Boccola Ingr. interm. RM/U	Bush	1
13	008501704	Cusc. 6203 car 53 ex 01A	Ball bearing	2
14	008523511	Cuscinetto x albero primario	Bearing	1
15	002409591	Perno supp. ingr. interm. RM	Gear pin	1
16	008601702	Anello OR 123	Seal ring	2
17	002421415	Tassello x sincronizzatore 4ª – 5ª velocità	Synchro ret	3
18	002420117	Boccola ingranaggio 4ª velocità sul primario	Bushing	1
19	008253001	Ghiera autobl. GT 30x1,5	Ring nut	2
20	002420930	Ingranaggio 5ª velocità sul secondario	Drush gear	1
21	002420128	Distanziale x ingran. 4ª – 5ª velocità sul second.	Spacer	1
22	002420119	Ingran. 1ª velocità sul secondario	Drush gear	1
23	008524701	Gabbia a rullini x ingran. RM. 1–2–3 sul second.	Roller cage	4
24	002420124	Boccola x pista cuscinetti ingran. 1ª – RM e 2ª – 3ª	Bushing	4

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
25	002420133	Compless. ingran. second. 1ª velocità	Drush gear	1
26	002421414	Anello flottante sincron. 4ª e 5ª velocità	Float ring	2
27	002421416	Anello flottante sincron. 3ª – 2ª e 1ª velocità	Float ring	3
28	002421413	Molla ad anello x tassello 4ª e 5ª velocità	Spring	2
29	002421417	Manicotto x sincronizz. 3ª – 2ª e 1ª – RM	Sleeve	2
30	002421412	Manicotto x sincronizz. 4ª e 5ª velocità	Sleeve	1
31	002421411	Corpo x sincronizz. 4ª e 5ª velocità	Syn housing	2
32	002420127	Rondelle di rasamento RM – 1ª – 2ª – 3ª velocità	Washer	4
33	002420132	Compless. ingran primario 4ª velocità	Main gear	1
34	002420134	Compless. ingran. second. 2ª velocità	Drush gear	1
35	002420129	Distanz. tra 1ª e 2ª velocità sul secondario	Spacer	1
36	002420135	Compless. ingran. secondaria 1ª velocità	Drush gear	1
37	002420126	Compless. boccola x corpo sincronizz. 1ª RM e 2ª – 3ª	Bushing	2
38	002421421	Anello flottante sincronizz. RM	Float ring	1
39	002420136	Compless. ingran. RM e corpo frizione sincronizz.	Gear hous	1
40	002421418	Molla x puntalino	Spring	6
41	002421419	Puntalino x tassello	Retain cap	6
42	002421420	Tassello x sincronizz.	Synchro ret	6
43	002420130	Distanz. tra RM e cuscinetto sul secondario	Spacer	1
44	008578002	Seeger AA80 I spec.	Circlp	1
45	008524008	Seeger ritegno cuscinetto	Circlip	1
46	008523503	Cusc. Riv. NJ 207	Bearing	1
47	002420111	Albero secondario cambio	Drun shaft	1
48	002420718	Ingran. intermedio RM	Gear	1

JALPA 3,5	CAMBIO (FUSIONI) — GRUPPO — T.C.—24	TAV. **17** DATA **SETTEMBRE 1984**

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
1	802305118	Tubo sfiato differenziale	Pipe	1
2	001108412	Spegnifiamma sfiato olio	Oil mesh	1
3	004108896	Riduz. supp. mot. cambio/U	Fittin bolt	3
4	002420960	Scatola cambio	Gearbox	1
5	002302182	Sfiato olio differ.	Pipe	1
6	008575001	Seeger AA 47 I	Lock ring	1
7	008613004	Anello di tenuta Ø 30 x 42 x 7	Sealring	1
8	008523511	Cuscinetto a rulli	Roller bear	1
9	008300604	Prig. M6x13 ric. UNI 5914 8G	Bolt	3
10	008410603	Rond. A6,4 UNI 1751 C72	Lock washer	3
11	008200604	Dado M6 UNI 5588 65/8G	Nut	3
12	002420112	Manicotto porta reggispinta frizione	Sleeve	1
13	002407496	Guarn. cop. ritegno CSN est.	Gasket	1
14	002407495	Coper. ant. scat. cambio/U	Cover	1
15	008410605	Rond. dent. D 6 svas.	Lock washer	4
16	008700603	Vite M 6x20 UNI 5933 12K	Screw	4
17	002406672	Supp. asta selez. marce/U	Suppor	1
18	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	11
19	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739 65A 8G	Bolt	11
20	008604202	Anello OR 3168	Seal ring	1
21	008931802	Tappo 18x1,5 conico	Plug	1
22	008611706	Guarn. a labbro di 068	Seal ring	1
23	002406654	Supp. asta com. cambio/U	Suppor	1
24	008605001	Anello OR 3200	Seal ring	1
25	008100822	Bull. M8x60 UNI 5737 8G	Bolt	10
26	008401414	Rond. rame 14x24x1,5	Washer	1
27	008931201	Tappo D. 12x1,25x9 oil 5S	Plug	1
28	008401219	Rond. D. 12x22x1,5 rame	Washer	1
29	002408619	Guarn. cop. differenz./U	Gasket	1
30	002408620	Coperchio differ./U	Cover	1
31	002406535	Scatola post. cambio/U	Rear gear B	1
32	008200806	Dado M8 UNI 5588-65/8G	Nut	12
33	008410805	Ros. el. 8,4x17x0,8	Lock washer	12
34	008851101	Bocc. D 8,5x11x14	Dowel	2
35	008200605	Dado NCM/70/106M	Nut	9
36	008400609	Rond. 6,4x13x1,5 rame	Washer	9
37	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	9

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ
38	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	12
39	008300620	Prig. 6x1x46 8G	Bolt	9
40	002407515	Guarn. cop. post. cambio/U	Gasket	1
41	002406502	Flangia supp. CSN cambio/U	Flange	1
42	008850610	Grano scat. cambio	Dowel	1
43	008850502	Grano 5x11 C40	Dowel	2
44	008300610	Prig. 6x1x16 8G	Bolt	5
45	008932203	Tappo magnet. 22x1,5	Plug	2
46	002408636	Racc. filtro olio cambio/U	Oil fil UNI	1
47	008401408	Rond. 14,5x21x1,5 rame	Washer	2
48	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	11
49	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739-65A 8G	Bolt	11
50	008930901	Tappo 1/8 gas conico	Plug	1
51	008100603	Bull. M6x25 UNI 5739-65A 8G	Bolt	3
52	002408621	Coper. con pompa olio/U	Cover	1
53	008700606	Vite El M6x1x10 12K	Screw	1
54	008100839	Bull. M8/10 UNI 5739/8G	Bolt	1
55	008400802	Rond. 8x16x1,5 rame	Washer	1
56	002407480	Guarn. cop. inf. cambio/U	Gasket	1
57	002407479	Coper. inf. scat. cambio/U	Cover	1
58	008410602	Ros. el. 6,4x12x0,5	Lock washer	5
59	008200604	Dado M6 UNI 5588-65/8G	Nut	5
60	002408627	Racc. tubo asp. olio cambio	oil pipe	2
61	002408634	Tubo pompa olio cambio/U	Pipe	1
62	008300808	Prig. M8x35 UNI 5911-66A 8G	Bolt	2
63	002407502	Lamiera prot. foro friz.	Guard. cover	1
64	008200809	Dado B/70/208M	Nut	4
65	008300822	Prig. 8x1,25x18 8G	Bolt	4
66	008605601	Anello OR 3225	Seal ring	1
		Dalla vett. N. alla N. 104 For first 104 cars only		
4	002411167	Scatola cambio diff./U	Gear box	1
7	008613001	Paraolio Smim 3047/6	Seal ring	1
12	002406364	Supp. manic. reggisp./U	Ring suppor	1