| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | SEMIASSI — GRUPPO — T.S.—25 | TAV. **18**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002508234 | Guarn. semiasse omocin./U | SH gasket | 4 |
| 2 | 002508652 | Piastr. 2153125300001/U | Plate | 8 |
| 3 | 008410812 | Rond. DIN 6798 | Washer | 16 |
| 4 | 008700812 | Vite brugola 8x50 12K | Screw | 16 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 002508237 | Semiasse 0153120103987 SN. | L. Axle shaf | 1 |
| 6 | 002508236 | Semiasse 0153120103986 DS. | R. Axle shaf | 1 |
| 7 | 006111536 | Paratta cuffia semiasse/U | Axle guard | 1 |
| 8 | 002512808 | Kit semiasse | Cap. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | FRENI ANTERIORI — GRUPPO — F.A.—31 | TAV. **19**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003211424 | Tubo serv. post./regol./U | Brake pipe | 1 |
| 2 | 003211427 | Tubo 3 vie/ servofr./U | Brake pipe | 1 |
| 3 | 003204607 | Tubo colleg. servofr. | Tube | 1 |
| 4 | 008830205 | Fasc. royal 000/9 14/24 | Clamp ring | 10 |
| 5 | 008201014 | Dado M10x1x6 5S | Nut | 2 |
| 6 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 1 |
| 7 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 1 |
| 8 | 003108672 | Racc. 3 vie freni/U | Gross pipe | 2 |
| 9 | 003108674 | Tubo pinza des./3 vie | Brake pipe | 1 |
| 10 | 003108673 | Tubo pinza des./3 vie/U | Brake pipe | 1 |
| 11 | 003208683 | Tubo fless. VS. rif. 0.63244.10 | Brake pipe | 2 |
| 12 | 001708593 | Manic. prot. tubi acqua/U | Pipe union | 1 |
| 13 | 003211466 | Tubo serv./3 vie post./U | Gross pipe | 1 |
| 14 | 003101513 | Rond. rame ricot. 378730 | Washer | 2 |
| 15 | 003204975 | Racc. 3 vie x serb. depr. | Pipe union | 1 |
| 16 | 003201511 | Bullone 64473639 | Bolt | 1 |
| 17 | 003211465 | Tubo colleg. servofr./U | Brake pipe | 1 |
| 18 | 003111431 | Tubo 3 vie pinza ant. sn/U | Brake pipe | 1 |
| 19 | 003120630 | Tubo dal servofreno sin. al 3 vie | Pipe | 1 |
| 20 | 003208682 | Raccordo 3.3513.1000.1/02 | Gross pipe | 1 |
| 21 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 1 |
| 22 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 1 |
| 23 | 003111432 | Tubo 3 vie pinza ant. ds. | Brake pipe | 1 |
| 24 | 003211425 | Tubo pompa/disp. sic. sic./U | Brake pipe | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 003111430 | Tubo pompa/disp. sic./U | Brake pipe | 1 |
| 26 | 003121091 | Tubo dal dispositivo di sicurezza a 3 vie | Pipe | 1 |
| 27 | 003208693 | Cont. stop fr. 3352608103/U | Brake switc | 1 |
| 28 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 3 |
| 29 | 003111405 | Fasc. fiss. servofr./U | Clamp | 1 |
| 30 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 3 |
| 31 | 008100604 | Bull. M6x14 UNI 5739 5S | Bolt | 2 |
| 32 | 003110013 | Servofr. 14-07996/U | Power brake | 1 |
| 33 | 008410806 | Rond. el. a8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 34 | 008200813 | Dado 5/16x24 UNF 65 | Nut | 2 |
| 35 | 003106919 | Disco freni ant/post. vent. | Brake disc | 2 |
| 36 | 008100826 | Bull. M8x16 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 37 | 003120224 | Tubo x imp. freni coll. pinza sn. al 3 vie | Tube | 1 |
| 38 | 003108676 | Tubo pinza sin./3 vie | Brake pipe | 1 |
| 39 | 003112008 | Pinza 13440118063 sin. | Left calip | 1 |
| 40 | 003112007 | Pinza 13440117063 des. | Right calip | 1 |
| 41 | 008401305 | Rond. 13x22x* C72 | Washer | V.M. |
| 42 | 008411303 | Rond. el. A 13 UNI 1751 | Lock washer | 4 |
| 43 | 008101223 | Bull. 12x1,5x37 10K | Bolt | 4 |
| 44 | 003120799 | Kits past. ant. freni vs. 13.0461-4035.2/02 | Front. pads | 4 |
| 45 | 003120629 | Tubo dal dispositivo di sicurezza al servofreno | Pipe | 1 |
| 46 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 1 |
| 47 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 1 |
| 48 | 003111243 | Disp. sic. freni 14-07988/U | Brake valve | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | FRENI ANTERIORI — GRUPPO — F.A.—31 | TAV. **20**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003221094 | Tubo dal servofr. al disp. sicur. post. | Pipe | 1 |
| 2 | 003121090 | Tubo coll. dal servofr. al disp. sicur. ant. | Pipe | 1 |
| 3 | 003121241 | Tubo dal 3 vie ant. alla ruota des. | Pipe | 1 |
| 4 | 008201004 | Dado M10x1,25x6/8G | Nut | 2 |
| 5 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 5 |
| 6 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 5 |
| 7 | 003108672 | Racc. 3 vie freni/U | Gross pipe | 2 |
| 8 | 003120223 | Tubo x imp. freni coll. pinza ds. al 3 vie | Tube | 1 |
| 9 | 003108674 | Tubo pinza des./3 vie | Brake pipe | 1 |
| 10 | 003112007 | Pinza 13440117063 des. | Right calip | 1 |
| 11 | 003121240 | Tubo dal 3 vie ant. alla ruota sin. | Pipe | 1 |
| 12 | 003208682 | Raccordo 3.3513.1000.1/02 | Gross pipe | 2 |
| 13 | 003111243 | Disp. sic. freni 14-07988/U | Brake valve | 1 |
| 14 | 008401008 | Rond. rame 15x10x1 | Washer | 1 |
| 15 | 003208693 | Cont. stop FR. 3352608103/U | Brake switc | 1 |
| 16 | 003208683 | Tubo fless. VS. rif. 0.63244.10 | Brake pipe | 2 |
| 17 | 003120224 | Tubo x imp. freni coll. pinza Sin. al 3 vie | Tube | 1 |
| 18 | 003108676 | Tubo pinza sin./3 vie | Brake pipe | 1 |
| 19 | 003121091 | Tubo dal disp. sicur al 3 vie | Pipe | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 003121095 | Tubo dal disp. sicur. al 3 vie idrostop | Pipe | 1 |
| 21 | 003221096 | Tubo coll. idrostop al 3 vie post. | Pipe | 1 |
| 22 | 003101693 | Gomm. prot. tubo freni | Rubber | 27 |
| 23 | 008100826 | Bull. M8x16 UNI 5739/8G | Bolt | 6 |
| 24 | 003106919 | Disco freni ant./post. vent. | Brake disc. | 2 |
| 25 | 003112008 | Pinza 13440118063 sin. | Left calip | 1 |
| 26 | 008401305 | Rond. 13x22x* C72 | Washer | V.M. |
| 27 | 008411303 | Rond. el. A 13 UNI 1751 | Lock washer | 4 |
| 28 | 008101252 | Bullone fiss pinze freni | Bolt | 4 |
| 29 | 003120799 | Kits past. ant. freni vs. 13.0461-4035.2/02 | Front pads | 4 |
| 30 | 003121719 | Distanziale fiss. pinze freni | Spacer | 4 |
| 31 | 003121766 | Protezione tubo fless. freni ant. | Sheating | 2 |
| | | Solo guida destra dalla 101 in poi | | |
| 3 | 003121109 | Tubo dal 3 vie ant. alla ruota destra | Pipe | 1 |
| 11 | 003121110 | Tubo dal 3 vie ant. alla ruota sinistra | Pipe | 1 |
| 20 | 003221108 | Tubo dal dispositivo di sicurezza al 3 vie idrostop | Pipe | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | FRENI POSTERIORI — GRUPPO — F.P.—32 | TAV. **21**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003211423 | Tubo reg. press./pinza Ds./U | Brake pipe | 1 |
| 2 | 003211467 | Tubo 3 vie post./Vacum/U | Gross pipe | 1 |
| 3 | 003201511 | Bullone 64473639 | Bolt | 2 |
| 4 | 003204607 | Tubo colleg. servofr. | Tube | 2 |
| 5 | 003101513 | Rond. rame ricot. 378730 | Washer | 4 |
| 6 | 003204974 | Serbatolo Vacum 64049052 | Vacum tank | 1 |
| 7 | 003211470 | Piastr. fiss. Vacum/U | Vac retain | 1 |
| 8 | 003208361 | 3 vie servofr. YS10 | Brake pipe | 1 |
| 9 | 008612505 | Gommino DUR 130 M | Seal ring | 1 |
| 10 | 008830205 | Fasc. Royal 000/9 14/24 | Clamp ring | 7 |
| 11 | 008200503 | Dado N/70/105M | Nut | 3 |
| 12 | 003220004 | Regol. pressione Vs. 1408152 | Reguletor | 1 |
| 13 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 1 |
| 14 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 1 |
| 15 | 003211466 | Tubo serv./3 vie post./U | Gross pipe | 1 |
| 16 | 003211428 | Tubo reg. pres./pinza sn./U | Brake pipe | 1 |
| 17 | 003209326 | Valv. No rit. 64491906 | Brake pipe | 1 |
| 18 | 003211468 | Tubo 3 vie/valv. No ritorno/U | Gross Pipe | 1 |
| 19 | 003208687 | Tubo pinze/3 vie | Brake pipe | 2 |
| 20 | 008100631 | Bull. M6X8 UNI 5739 8G | Bolt | 4 |
| 21 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 4 |
| 22 | 003208690 | Supp. racc. 3 vie/U | Pipe suppor | 2 |
| 23 | 008101224 | Bull. 12x1,5x34,5 10K | Bolt | 4 |
| 24 | 008411303 | Rond. el. A 13 UNI 1751 | Lock washer | 4 |
| 25 | 008401305 | Rond. 13x22x* C 72 | Washer | V.M. |
| 26 | 008201014 | Dado M10x1x6 5S | Nut | 2 |
| 27 | 003208683 | Tubo fless. Vs. Rif. 0.63244.10 | Brake pipe | 2 |
| 28 | 003211469 | Tubo valv. No ritorno/mot./U | Brake pipe | 1 |
| 29 | 008100629 | Bull. M6x22 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 008410602 | Ros. el. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 2 |
| 31 | 003208682 | Raccordo 3.3513.1000.1/02 | Gross pipe | 2 |
| 32 | 003208686 | Tubo pinze/ 3 vie | Brake pipe | 2 |
| 33 | 003220800 | Kits past. pos. freni vs. 13.0461-3418.2/02 | Rear pads | 4 |
| 34 | 003206922 | Pinza post. des. 13.4341.3805.3 | Caliper | 1 |
| | 003206923 | Pinza post. sin. 13.4341.3705.3 | Caliper | 1 |
| 35 | 003106919 | Disco freni ant./post. vent. | Brake disc. | 2 |
| 36 | 008100826 | Bull. M8x16 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 37 | 003211424 | Tubo serv. post./regol./U | Drake pipe | 1 |
| 38 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 1 |
| 39 | 008200809 | Dado B/70/208M | Nut | 1 |
| 40 | 003221686 | Tubo dal 3 vie post. al regolatore di frenata | Pipe | 1 |
| 41 | 003221667 | Regolatore di frenata | Slip CNTRL | 1 |
| 42 | 003221668 | Supporto per regolatore di frenata | Mounting | 1 |
| 43 | 008410806 | Rond. Fl. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 1 |
| 44 | 008100839 | Bull. M8x10 UNI 5739/8G | Bolt | 1 |
| | | Dalla vett. N. 1 alla N. 97<br>For first 97 cars only | | |
| 41 | 003211515 | Reg. press. ric. 14-08152/U | Brake press | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | FRENO A MANO — GRUPPO — F.M.—33 | TAV. **22**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003319349 | Leva freno a mano | Lever | 1 |
| 2 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 4 |
| 3 | 008100830 | Bull. M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 4 | 003319720 | Perno fissaggio tirante a leva FM | Small rubbe | 2 |
| 5 | 003320148 | Compl. cavo con guaina x FM da pinze a BI | Cable | 1 |
| 6 | 008101246 | Bull. D. M12x1,5x30 | Bolt | 4 |
| 7 | 008411302 | Rondel. 13x24x1,2 | Lock washer | 4 |
| 8 | 008401305 | Rond. 13x22x* C 72 | Washer | V.M. |
| 9 | 003318969 | Pastiglia freno a mano/c | Brake pad. | 4 |
| 10 | 003313950 | Pinza freno des. 24336410 | Calip | 1 |
| 11 | 003319356 | Pulsante x leva F.M. VS. 82348171 | Button | 1 |
| 12 | 008820201 | Coppigl. 2x15 UNI 1336 | Splint pin | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 008400816 | Rondella x perno fiss. leva al tirante | Washer | 1 |
| 14 | 003320156 | Tirante x comando freno | Tie rod | 1 |
| 15 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588-65/8G | Nut | 1 |
| 16 | 003320619 | Reg. tra tirante ant. e post. | Governor | 1 |
| 17 | 008200607 | Dado D 6x1 sin. 8G | Nut | 1 |
| 18 | 003319198 | Forc. per bilanc. e registro F.M. | Fork | 1 |
| 19 | 003313951 | Pinza freno sin. 24336411 | Calip | 1 |
| 20 | 004207085 | Fermo perno pompa freno/friz. | Lever | 1 |
| 21 | 003313888 | Puleggia x bilanciere FM | Pulley | 1 |
| 22 | 003320310 | Coperchio x ispezione F.M. | Cover | 1 |
| 23 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 6 |
| 24 | 008100621 | Bull M6x20 UNI 5739/5S | Bolt | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | TELAIO — GRUPPO — C.T.—41 | TAV. **23**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004113488 | Supp. rad. acqua e cond. sin. | Suppor | 1 |
| 2 | 008410806 | Rond. Fl. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 8 |
| 3 | 008100826 | Bull. M8x16 UNI 5739/8G | Bolt | 10 |
| 4 | 008200809 | Dado B/70/208M | Nut | 2 |
| 5 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 2 |
| 6 | 004120244 | Trav. ant. sostegno radiatore acqua | Mounting | 1 |
| 7 | 004113493 | Supp. rad. acqua e cond. des./S | Suppor | 1 |
| 8 | 004120669 | Dist. x ammortizz. ant. dex. | Spacer | 1 |
| 9 | 008200808 | Dado M8 UNI 5587-65/8G | Nut | 8 |
| 10 | 008401006 | Rond. A10,5 UNI 1734 | Washer | 1 |
| 11 | 008201010 | Dado N/70/110M | Nut | 1 |
| 12 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 3 |
| 13 | 008700815 | Vite 8x1,25x19 UNI 5931 8G | Screw | 3 |
| 14 | 004111845 | Attacco punT. reaz./U | Atach | 1 |
| 15 | 008100840 | Bull. M8x18 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 16 | 008400804 | Rond. D.8,5x32x2,5 | Washer | 4 |
| 17 | 006113501 | Paratia vano motore | Shield | 1 |
| 18 | 008410805 | Ros. El. 8,4x17x0,8 | Lock washer | 2 |
| 19 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 2 |
| 20 | 004513465 | Supp. compress. abacus/U | Suppor | 1 |
| 21 | 008101008 | Bull. M10x30 UNI 5739 8G | Bolt | 2 |
| 22 | 008101048 | Bull. M10x35 UNI 5737 8G | Bolt | 1 |
| 23 | 004513467 | Cavall. Regolaz. abacus/U | Clamp | 1 |
| 24 | 008201008 | Dado B/70/210M | Nut | 4 |
| 25 | 008401007 | Rond. 10x20x2 5S | Washer | 2 |
| 26 | 008101031 | Bull. M10x25 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 27 | 004519673 | Supportini x compress. rotativo Jalpa | Support | 2 |
| 28 | 004111842 | Registro punt. reaz./U | Regul | 1 |
| 29 | 008201807 | Dado 18x1 5S | Nut | 1 |
| 30 | 008201603 | Dado B/70/216x1,5M | Nut | 1 |
| 31 | 008401611 | Rond. 17x29x3 5S UNI 16592 | Washer | 1 |
| 32 | 008921607 | Supp. el. sutuco F. 82015/1 | Silent bloc | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 004111843 | Boccolo punt. reaz./U | Bush | 1 |
| 34 | 008101609 | Bull. 16x1,5x80 CH24 10K | Bolt | 1 |
| 35 | 008100508 | Bull. M5x10 UNI 5739-65/A5S | Bolt | 10 |
| 36 | 008410502 | Rond. A5,3 UNI 1751 C72 | Lock washer | 10 |
| 37 | 006111456 | Paratia testa des./U | Head guard | 1 |
| 38 | 008921412 | Silbloc supp. ant. diff. | Dif. sil. blo | 1 |
| 39 | 008401413 | Rond. 14,4x26x3 | Washer | 1 |
| 40 | 008201406 | Dado B/10/214x1,5M | Nut | 1 |
| 41 | 004111951 | Attacco punt. cambio/U | Atach | 1 |
| 42 | 004120668 | Dist. x ammortizz. ant. sin. | Spacer | 1 |
| 43 | 004120291 | Portella x convogliatore aria | Air door | 1 |
| 44 | 008100620 | Bull. M6x12 UNI 5739/59 | Bolt | 34 |
| 45 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 34 |
| 46 | 004120246 | lamiera inf. ant. chiusura tunnel | Tunnel door | 1 |
| 47 | 004120236 | Portella riparo serbatoio sin. | Tank guard | 1 |
| 48 | 004120235 | Portella riparo serbatoio des. | Tank guard | 1 |
| 49 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 4 |
| 50 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 4 |
| 51 | 008101409 | Bull. 14x1,5x75 8G CH22 | Bolt | 1 |
| 52 | 008201013 | Dado M10 UNI 5588-8G | Nut | 2 |
| 53 | 006111456 | Paratia testa des./U | Head guard | 1 |
| 54 | 008411002 | Rond. fl. 10,5x21x1 | Lock washer | 2 |
| 55 | 004120292 | Lamiera inf. post. chiusura tunnel | Tunnel door | 1 |
| | | Solo x vettura Svizzera<br>For Swiss cars only | | |
| 56 | 004613682 | Supporto pompa aria | Suppor | 1 |
| 57 | 008101802 | Bull. Fiss. Supp. pompa aria | Bolt | 1 |
| 58 | 008401804 | Rond. rame 18,2x30x1 | Washer | 2 |
| 59 | 004613683 | Supportino pompa aria | Suppor | 1 |
| 60 | 006121513 | Paratia vano motore | Engine guard | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | TELAIETTO MOTORE — GRUPPO — C.T.–41 | TAV. **24**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004110760 | Supp. traversa post. des./U | Frame suppo | 1 |
| 2 | 004106741 | Tampone castello post./U | Chassi rubb | 10 |
| 3 | 004108879 | Supp. castello post. | Mount rear | 5 |
| 4 | 008411401 | Rond. 14 UNI 3704 | Washer | 5 |
| 5 | 008101407 | Bull. M14x55 UNI 5738-65A 8G | Bolt | 5 |
| 6 | 008101408 | Bull. M14x1,5x80 CH22 8G | Bolt | 4 |
| 7 | 008921409 | Supp. tampone castell. post | Rubber supp. | 8 |
| 8 | 004108895 | Supporto motore Urraco | Motor suppo | 2 |
| 9 | 008401413 | Rond. 14,4x26x3 | Washer | 4 |
| 10 | 008201406 | Dado 8/10/214x1,5M | Nut | 4 |
| 11 | 004108898 | Flangia Supp. cambio/U | Gear suppor | 1 |
| 12 | 008100830 | Bull. M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 13 | 004108897 | Supporto cambio Urraco | Gear suppor | 1 |
| 14 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 8 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 004110759 | Supp. traversa post. sin./U | Frame suppo | 1 |
| 16 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 18 |
| 17 | 008100856 | Bull. 8x1,25x18 8G | Bolt | 6 |
| 18 | 004119402 | Supp. inf. motore e attacco sospensioni post. | Lower mount | 1 |
| 19 | 004108899 | Supp. cambio sul differ./U | Gear suppor | 1 |
| 20 | 008300822 | Prig. 8x1,25x18 8G | Bolt | 4 |
| 21 | 008100840 | Bull. M8x18 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| | | Solo x vetture svizzere<br>For swiss cars only | | |
| 18 | 004121410 | Supp. inf. motore e attacco sospen. post. | Lower mount | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | PEDALIERA — GRUPPO — C.P.—42 | TAV. **25**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004219032 | Pompa freno 1409461 | Brake pump | 1 |
| 2 | 004206783 | Cop. supp. pedaliera/U | Cover | 1 |
| 3 | 004113503 | Supporto ruota di scorta fissato al supp. pedaliera | Wheel supp. | 1 |
| 4 | 008410805 | Ros. Fl. 8,4x17x0,8 | Lock washer | 1 |
| 5 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 6 | 008100830 | Bull. M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 7 | 004220467 | Supporto pedali freno e frizione | Pedal supp | 1 |
| 8 | 008100827 | Bull M8x25 UNI 5739/8G | Bolt | 6 |
| 9 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 6 |
| 10 | 008200809 | Dado B0)0/208M | Nut | 6 |
| 11 | 004208705 | Pedale acceleratore/U | Throtl peda | 1 |
| 12 | 004203128 | Copert. pedale acceleratore | Pedal cover | 1 |
| 13 | 004208709 | Leva com. cavo accel. Urraco | Lever | 1 |
| 14 | 001300803 | Testina sferica leva | Pin | 1 |
| 15 | 002104216 | Molla rit. leva frizione | Clutch spri | 1 |
| 16 | 003307535 | Protez. cavo FM U/C | Guard. rubbe | 1 |
| 17 | 004220939 | Pompa comando frizione | Clutch pump | 1 |
| 18 | 004208710 | Molla rit. pedale freno/U | Spring | 1 |
| 19 | 004206788 | Guarn. supp. pedali/U | Gasket | 1 |
| 20 | 008922501 | Supp. 781063 scar. post. | Mufler supp. | 2 |
| 21 | 008200604 | Dado M6 UNI 5580-65/8G | Nut | 2 |
| 22 | 004201212 | Copert. pedale freno | Pedal cover | 2 |
| 23 | 002111422 | Tubo pompa friz./fless./U | Clutch pipe | 1 |
| 24 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 2 |
| 25 | 008700802 | Vite a brugola x fiss. pompa al supporto | Screw | 2 |
| 26 | 004220464 | Distanziale tra pompa frizione e supporto | Spacer | 1 |
| 27 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 1 |
| 28 | 004208714 | Perno pompa freno/friz./U | Pin | 2 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 004208713 | Forcella x pedale friz. Urraco | Fork | 2 |
| 30 | 004207085 | Fermo perno pompa freno/friz. | Lever | 2 |
| 31 | 004208711 | Molla rit. pedale friz./U | Spring | 2 |
| 32 | 008900403 | Spina elast. D 4x30 | Pin | 2 |
| 33 | 008801401 | Boccola 14x18x57,5 delrin | Bush | 1 |
| 34 | 004208703 | Pedale freno Urraco | Brake pedal | 1 |
| 35 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18x10-2 | Bush | 2 |
| 36 | 008700611 | Vite brugola 6x1x15 | Screw | 3 |
| 37 | 004209247 | Supporto pedale acceleratore/U | Suppor | 1 |
| 38 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 1 |
| 39 | 008100618 | Bull M6x20 UNI 5739 8G | Bolt | 1 |
| 40 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588-65/8G | Nut | 1 |
| 41 | 008100632 | Bull. M6x30 UNI 5739-65A 5S | Bolt | 1 |
| 42 | 004210467 | Pedale riposo Urraco | Reso pedal | 1 |
| 43 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 2 |
| 44 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 2 |
| 45 | 008801402 | Boccola M8 14-15 DU | Bush | 2 |
| 46 | 008401411 | Rond. 14x35x1-1,5-2 | Washer | 1 |
| 47 | 008800803 | Boccola glissa 8F7/12x8 | Bush | 2 |
| 48 | 004210768 | Pedale frizione Urraco | Clutch peda | 1 |
| 49 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 2 |
| 50 | 008410806 | Rond el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 51 | 008300825 | Prig. 8x1,25x22 8G | Bolt | 2 |
| 52 | 004210769 | Perno pedali freno/friz./U | Peadl pin | 1 |
| 53 | 004211182 | Molla Serv. pedale friz./U | Spring | 1 |
| 54 | 004210776 | Tirante molla serv. friz./U | Clutch spri | 1 |
| 55 | 008200811 | Dado M8 UNI 5589-65/8G | Nut | 2 |
| 56 | 008400806 | Rond. 8,4x16 | Washer | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | PEDALIERA — GRUPPO — C.P.—42 | TAV. **26**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004220939 | Pompa comando frizione | Clutch pump | 1 |
| 2 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 3 |
| 3 | 008100841 | Bull. M8x30 UNI 5737/10K | Bolt | 2 |
| 4 | 008100632 | Bull. M6x30 UNI 5739-65A 5S | Bolt | 1 |
| 5 | 004220948 | Coperchietto sul suppor. pompa frizione | Cover | 1 |
| 6 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 4 |
| 7 | 008100508 | Bull. M5x10 UNI 5739-65/A55 | Bolt | 4 |
| 8 | 008100803 | Vite fissa pinat. al supporto | Screw | 4 |
| 9 | 008400806 | Rond. 8,4x16 | Washer | 4 |
| 10 | 004220940 | Supporto pompa frizione | Pump supp | 4 |
| 11 | 004113503 | Supp. ruota scorta fissatori al supp. pedaliera | Wheel supp | 1 |
| 12 | 003219278 | Racc. di riduz. pompa freni M10x1,25 | Tube | 2 |
| 13 | 008401018 | Rondella raccordo pompa freni | Washer | 2 |
| 14 | 004220949 | Servofreno con pompa | BRK booster | 1 |
| 15 | 004221085 | Guaina per cavo accel. dalla boccola al carbur. | Sheating | 1 |
| 16 | 004221086 | Protezione per cavo acceleratore finale | Sheating | 1 |
| 17 | 004221087 | Fine guaina sulla boccola e sul carbur. | Sheatend | 1 |
| 18 | 008100617 | Bull. M6x18 UNI 5739 5S | Bolt | 2 |
| 19 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588 65/8G | Nut | 3 |
| 20 | 004221183 | Boccola post. x cavo acceleratore | Bushing | 1 |
| 21 | 004221083 | Tubo x cavo accel. dal pedale alla boccola | Pipe | 1 |
| 22 | 002121184 | Tubo rigido x colleg. tubo fless. a pompa friz. | Pipe | 1 |
| 23 | 004208713 | Forcella x pedale friz. Urraco | Fork | 2 |
| 24 | 008820201 | Coppigl. 2x15 UNI 1336 | Splini pin | 1 |
| 25 | 004220945 | Perno comando pompa frizione | Pin | 1 |
| 26 | 004220935 | Supp. pedale freno e frizione | Pedal supp | 1 |
| 27 | 008100827 | Bull. M8x25 UNI 5739/8G | Bolt | 6 |
| 28 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 29 | 008100830 | Bull. M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 30 | 008200811 | Dado M8 UNI 5589-65/8G | Nut | 1 |
| 31 | 004220947 | Forc. comando servofreno sul pedale freno | Boost fork | 1 |
| 32 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 10 |
| 33 | 008801802 | Boccola MB 18-15 DU | Bush | 13 |
| 34 | 004208710 | Molla rit. pedale freno/U | Spring | 1 |
| 35 | 004203128 | Copert. pedale acceleratore | Pedal cover | 2 |
| 36 | 002104216 | Molla rit. leva frizione | Clutch spri | 1 |
| 37 | 004221181 | Compl. cavo carbur. al pedale accel. | Cable | 1 |
| 38 | 003307535 | Protez. cavo FM/U/C | Guard. rubbe | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 008820104 | Copiglie fermo perno x bielletta | Slit pin | 6 |
| 40 | 008411002 | Rond. el. 10,5x21x1 | LOck washer | 6 |
| 41 | 004220941 | Biella x leva rinvio | Lever rod | 2 |
| 42 | 004220943 | Perno x biella sulla leva rinvio | Rod pin | 3 |
| 43 | 008401710 | Rond. ras. bracci-ammort./C | Washer | 1 |
| 44 | 004220936 | Leva rinvio pedale frizione | Pedal lever | 1 |
| 45 | 004206788 | Guarn. supp. pedali/U | Gasket | 1 |
| 46 | 004220938 | Molla ritorno pedale frizione | PDL spring | 1 |
| 47 | 004220946 | Perno porta pedali freno e frizione | Pedal pin | 1 |
| 48 | 008900302 | Spina el. S. 3x32 | Pin | 2 |
| 49 | 004208705 | Pedale acceleratore/U | Throtl peda | 1 |
| 50 | 008700611 | Vite brugola 6x1x15 | Screw | 3 |
| 51 | 008410602 | Ros. El.6,4x12x0,5 | Lock washer | 3 |
| 52 | 004209247 | Supporto pedale acceleratore/U | Suppor | 1 |
| 53 | 004208709 | Leva com. cavo accel. Urraco | Lever | 1 |
| 54 | 004210467 | Pedale riposo Urraco | Reso pedal | 1 |
| 55 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 2 |
| 56 | 004220944 | Perno x fiss. leva rinvio al supporto | Lever pin | 1 |
| 57 | 008521203 | Astuccio a rullini | Roller cage | 2 |
| 58 | 004220937 | Pedale frizione | Clich pedal | 1 |
| 59 | 004201212 | Copert. pedale freno | Pedal cover | 2 |
| 60 | 008922501 | Supp. 781063 scar. post. | Mufler supp. | 2 |
| 61 | 004220942 | Pedale freno | Brake pedal | 1 |
| 62 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18x10-2 | Bush | 2 |
| 63 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 1 |
| 64 | 008100618 | Bull. M6x20 UNI 5739 8G | Bolt | 1 |
| | | Solo x vetture svizzere<br>For swiss cars only | | |
| 65 | 008410602 | Ros. el. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 1 |
| 66 | 001612232 | Dado racc. isol. interr. | Nut | 1 |
| 67 | 001612234 | Racc. isol. cavo interr. USA | Bolt | 1 |
| 68 | 001612233 | Faston cavo interr. U/USA | Conect atac | 1 |
| 69 | 008200601 | Dado M6 UNI 5588-65/A | Nut | 3 |
| 70 | 008100644 | Bull 6x1x55 inox | Bolt | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | PEDALIERA — GRUPPO — C.P.—42 | TAV. **27**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004219984 | Pompa friz. 7/8 14-06834 | Clutch pump | 1 |
| 2 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 2 |
| 3 | 008700802 | Brugola fiss. scatola dist. pompa | Screw | 2 |
| 4 | 004120600 | Supp. ruota di scorta | whell supp | 1 |
| 5 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 4 |
| 6 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock Washher | 4 |
| 7 | 008300825 | Prig. 8x1,25x22 8G | Bolt | 4 |
| 8 | 004206783 | Cop. supp. pedaliera/U | Cover | 1 |
| 9 | 003219278 | Racc. di riduz. pompa freni M. 10x1,25 | Tube | 2 |
| 10 | 008401018 | Rondella raccordo pompa freni | Washer | 2 |
| 11 | 004219032 | Pompa freno 1409461 | Brake pump | 1 |
| 12 | 008200808 | Dado M8 UNI 5587-65/8G | Nut | 3 |
| 13 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 14 | 003307535 | Protez. cavo FM/U/C | Guard rubbe | 1 |
| 15 | 004211194 | Cavo bowden accel. C/gad. | Cable | 1 |
| 16 | 004221087 | Guaina sulla boccola e sul carbur. | Sheating | 2 |
| 17 | 004221183 | Boccola post. sul tubo prot. cavo accel. | Bushing | 1 |
| 18 | 008100618 | Bull. M6x20 UNI 5739-BG | Bolt | 1 |
| 19 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588-65/8G | Nut | 3 |
| 20 | 004211407 | Tubo cavo acceleratore U/gad | Pipe | 1 |
| 21 | 004221086 | Protez. finale x guaina cavo accel. | Sheat end | 1 |
| 22 | 004221085 | Guaina x cavo accel. dalla boccola al carbur. | Sheating | 1 |
| 23 | 008410805 | Ros. el. 8,4x17x0,8 | Lock washer | 1 |
| 24 | 004220464 | Dist. tra supp. freno e friz. a pompa friz. | Spacer | 1 |
| 25 | 008100830 | Bull M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 26 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 2 |
| 27 | 004208714 | Perno pompa freno/Friz./U | Pin | 2 |
| 28 | 004208713 | Forcella x pedale friz. Urraco | Fork | 2 |
| 29 | 004207085 | Fermo perno pompa freno/Friz. | Lever | 2 |
| 30 | 002104216 | Molla rit. leva frizione | Clutch spri | 1 |
| 31 | 004220468 | Supp pedali freno e frizione | Pedal supp | 1 |
| 32 | 008900403 | Spina elast. D4x30 | Pin | 2 |
| 33 | 008100618 | Bull. M6x20 UNI 5739-8G | Bolt | 2 |
| 34 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 2 |
| 35 | 004210185 | Leva pedale acceleratore | Lever | 1 |
| 36 | 008100632 | Bull. M6x30 UNI 5739-65A 5S | Bolt | 1 |
| 37 | 004210318 | Paratia rinvio accel. U/gad | Guard. | 1 |
| 38 | 004209708 | Perno rinvio accel. U/Gad. | Throtl leve | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18x10-2 | Bush | 2 |
| 40 | 008581101 | Seeger AA 12 E | Lock ring | 1 |
| 41 | 004209705 | Leva alb. com. carbur./U | Throtl leve | 1 |
| 42 | 001308539 | Corpo test leve carbur./U | Lever | 1 |
| 43 | 002121184 | Tubo rigido x coll. tubo fless. a pompa friz. | Pipe | 1 |
| 44 | 008100827 | Bull. M8x25 UNI 5739/8G | Bolt | 6 |
| 45 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 6 |
| 46 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 6 |
| 47 | 004206788 | Guarn. supp. pedali/U | Gasket | 1 |
| 48 | 004209707 | Pedale acceleratore U/Gad. | Throtl peda | 1 |
| 49 | 004203128 | Copert. pedale acceleratore | Pedal cover | 2 |
| 50 | 001300804 | Corpo test. sfer. cavo | Ball housin | 1 |
| 51 | 004209706 | Tirante acceler. U/Gad | Throtl trac | 1 |
| 52 | 004210467 | Pedale riposo Urraco | Reso pedal | 1 |
| 53 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 2 |
| 54 | 008801402 | Boccola MB 14-15 DU | Bush | 2 |
| 55 | 008401411 | Rond. 14x35x1-1,5-2 | Washer | 1 |
| 56 | 008800803 | Boccola glissa 8FZ/12x8 | Bush | 2 |
| 57 | 004209702 | Molla pedale friz. U/Gad. | Spring | 1 |
| 58 | 008401419 | Rond. 14,25x40x1,5 C40 | Washer | 1 |
| 59 | 004209703 | Molla pedale freno U/Gad | Spring | 1 |
| 60 | 008801401 | Boccola 14x18x57,5 delrin | Bush | 1 |
| 61 | 004211399 | Perno pedali freno/friz. U/Gad | Pin | 2 |
| 62 | 008922501 | Supp. 781063 scar. post. | Mufler supp. | 2 |
| 63 | 004211182 | Molla serv. pedale friz./U | Spring | 1 |
| 64 | 004211402 | Pedale frizione U/Gad | Clutch peda | 1 |
| 65 | 004201212 | Copert. pedale freno | Pedal cover | 2 |
| 66 | 004209525 | Pedale freno U/Gad | Brake pedal | 1 |
| 67 | 008400806 | Rond. 8,4x16 | Washer | 2 |
| 68 | 008200811 | Dado M8 UBI 5589-65/8G | Nut | 2 |
| 69 | 004210776 | Tirante molla serv. friz./U | Clutch spri | 1 |
| 70 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18x10-2 | Bush | 2 |
| 71 | 004209704 | Supp. pedale accel. U/Gad | Suppor | 1 |
| 72 | 008700611 | Vite Brugola 6x1x15 | Screw | 3 |
| 73 | 008410602 | Ros. el. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 3 |
| 74 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 1 |
| 75 | 008100601 | Bull. M6x18 UNI 5739 8G | Bolt | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | PEDALIERA G.D TIPO NUOVO — GRUPPO — C.P.–42 | TAV. **28**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004219984 | Pompa friz. 7/8 14 06834 | Clutch pump | 1 |
| 2 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI L751 | Lock washer | 8 |
| 3 | 008100812 | Vite fiss. pompa frizione | Pump screw | 2 |
| 4 | 008100830 | Bull. M8x20 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 5 | 004120600 | Supp. ruota di scorta | Mounting | 1 |
| 6 | 004221532 | Supp. pedali freno 6 friz. | Pedal mount | 1 |
| 7 | 004206703 | Cop. Supp. pedaliera/U | Cover | 1 |
| 8 | 003219278 | Racc. di riduz. pompa freni M10x1,25 | Tube | 2 |
| 9 | 008401018 | Rondella raccordo pompa freni | Washer | 2 |
| 10 | 004220949 | Servofreno | Power brakes | 1 |
| 11 | 003307535 | Protez. cavo FM/U/C | Guard. rubbe | 1 |
| 12 | 004211194 | Cavo Bowden accel. C/Gad | Cable | 1 |
| 13 | 004211407 | Tubo cavo acceleratore U/Gad | Pipe | 1 |
| 14 | 004221086 | Protez. finale x cavo accel. | Sheating | 1 |
| 15 | 004221087 | Fine guaina | Sheat end | 1 |
| 16 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588 65/8G | Nut | 2 |
| 17 | 008100610 | Bull M6x20 UNI 5739 8G | Bolt | 2 |
| 18 | 004221183 | Boccola | Bush | 1 |
| 19 | 004210310 | Paratia rinvio accel. U/Gad | Guard | 1 |
| 20 | 004221087 | Fine guaina | Sheat end | 1 |
| 21 | 004221085 | Guaina x cavo accel | Sheating | 1 |
| 22 | 004208714 | Perno pompa freno0Friz./U | Pin | 1 |
| 23 | 004208713 | Forcella x pedale friz. Urraco | Fork | 1 |
| 24 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588 65/8G | Nut | 1 |
| 25 | 004207085 | Fermo perno pompa freno/friz. | Lever | 2 |
| 26 | 008100826 | Bull M8xL6 UNI 5739/8G | Bolt | 1 |
| 27 | 002121184 | Tubo rigido colleg. pompa friz. al fless. | Pipe | 1 |
| 28 | 004221529 | Supp. pompa friz. | Pump mount | 1 |
| 29 | 008100827 | Bull. M8x25 UNI 5739/8G | Bolt | 3 |
| 30 | 004221537 | Compl. leva con pompa frizione | Pump lever | 1 |
| 31 | 008700809 | Vite brugola 8x25 | Srew | 1 |
| 32 | 008900403 | Spina elast. D 4x30 | Pin | 2 |
| 33 | 008801802 | Boccola MB 18-15 DU | Bush | 3 |
| 34 | 004206788 | Guarn. supp. pedali/U | Gasket | 1 |
| 35 | 004209702 | Molla pedale friz. U/Gad | Spring | 1 |
| 36 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 10 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 10 |
| 38 | 008401816 | Rondel. di spessorazione | Washer | V.M. |
| 39 | 004209703 | Molla pedale freno U/Gad | Spring | 1 |
| 40 | 004221538 | Perno x forcella | Fork pin | 1 |
| 41 | 004221539 | Forcella x servofreno | Boost fork | 1 |
| 42 | 008200811 | Dado M8 UNI 5589 65/8G | Nut | 1 |
| 43 | 002104216 | Molla rit. Leva frizione | Clutch spri | 1 |
| 44 | 008100632 | Bull M6x30 UNI 5739 35A 5S | Bolt | 1 |
| 45 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588 65/8G | Nut | 1 |
| 46 | 004209708 | Perno rinvio accel. U/Gad | Throtl leve | 1 |
| 47 | 008581101 | Seeger AA 12 E | Lock ring | 1 |
| 48 | 004209705 | Leva alb. com. carbur./U | Throtl leve | 1 |
| 49 | 001308539 | Corpo test. leve arbur./U | Lever | 1 |
| 50 | 004210185 | Leva pedale acceleratore | Lever | 1 |
| 51 | 008410603 | Rond. A 6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 2 |
| 52 | 008100618 | Bull. M6x20 UNI 5739 8G | Bolt | 2 |
| 53 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18x10-2 | Bush | 2 |
| 54 | 001300804 | Corpo test. sfer. cavo | Ball housin | 1 |
| 55 | 004209706 | Tirante acceler. U/Gad. | Throtl trac | 1 |
| 56 | 004210467 | Pedale riposo Urraco | Reso pedal | 1 |
| 57 | 004203120 | Copert. pedale acceleratore | Pedal cover | 2 |
| 58 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 2 |
| 59 | 008200604 | Dado M6 UNI 5588 65/8G | Nut | 2 |
| 60 | 004221534 | Pedale frizione | Clutch peda | 1 |
| 61 | 004201212 | Copert. pedale freno | Pedal cover | 2 |
| 62 | 008922501 | Supp. 781063 Scar. Post. | Mufler supp. | 2 |
| 63 | 004221533 | Pedale freno | Brake pedal | 1 |
| 64 | 004209707 | Pedale acceleratore U/Gad. | Throtl peda | 1 |
| 65 | 008801204 | Bocc. 12F7/16/18X1/ 2. | Bush | 2 |
| 66 | 004209704 | Supp. pedale accel. U/Gad | Suppor | 1 |
| 67 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 1 |
| 68 | 008100607 | Bull. M6x10 UNI 5739 5S | Bolt | 1 |
| 69 | 008700611 | Vite brugola 3x1x15 | Screw | 3 |
| 70 | 008410602 | Ros. el. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 3 |
| 71 | 008801807 | Boccola autolubrif. | Bushing | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | STERZO — GRUPPO — C.S.–43 | TAV. **29**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004319411 | Braccio cremagliera | Rackarm | 2 |
| 2 | 008201411 | Dado M14 UNI 5589 8G | Nut | 2 |
| 3 | 004319410 | Tirante x braccio cremagliera | Tie rod | 1 |
| 4 | 008100846 | Bull. M8x70 UNI 5737-65A Lok | Bolt | 3 |
| 5 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 8 |
| 6 | 008201412 | Dado M14 UNI 5589 sin. 8G | Nut | 1 |
| 7 | 004309272 | Spessore 0,10 | Shim | V.M. |
| 8 | 008921401 | Hyperbloc Riv. x 270 | Silent Bloc | 2 |
| 9 | 004307089 | Cavallotto fiss. cremagliera | Steerg rack | 1 |
| 10 | 008201010 | Dado N/70/110M | Nut | 1 |
| 11 | 008401006 | Rond. A10,5 UNI 1734 | Washer | 2 |
| 12 | 008411002 | Rond. el. 10,5x21x1 | Lock washer | 1 |
| 13 | 008101019 | Bull. M10x45 UNI 5737 10K | Bolt | 1 |
| 14 | 004308739 | Ammort. sterzo 8082010610 | Adsorb | 1 |
| 15 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 1 |
| 16 | 008200809 | Dado B/70/208M | Nut | 1 |
| 17 | 004307097 | Supporto cremagliera/U | Suppor | 1 |
| 18 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 5 |
| 19 | 008100834 | Bull. M8x35 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 20 | 004319874 | Comando tergi rif. 30721 | Wind wiper | 1 |
| 21 | 008574501 | Anello Seeger AA 42 I | Lock ring | 1 |
| 22 | 008700601 | Vite TCEI M6x30 UNI 5931 8G | Screw | 4 |
| 23 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 4 |
| 24 | 008401217 | Rond. rame 12 brugola 5S | Washer | 2 |
| 25 | 008201215 | Dado N/70/112M | Nut | 2 |
| 26 | 004319412 | Cremagliera guida sinistra | Spacer | 1 |
| 27 | 004319861 | Presa inf. giunto sterzo | Joint | 1 |
| 28 | 008400806 | Rond. 8,4x16 | Washer | 8 |
| 29 | 004319655 | Giunto sterzo | Joint | 1 |
| 30 | 004319860 | Presa supp. x giunto sterzo compl. | Attack | 1 |
| 31 | 004309787 | Giunto 225309 piani Gad/U | Joint | 1 |
| 32 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 2 |
| 33 | 008100803 | Vite fissa piant. al supporto | Screw | 4 |
| 34 | 004313277 | Comm. luci clacson 119 SA/S | Light contr. | 1 |
| 35 | 008850605 | Bocc. C.6,25x8x10 C40 | Dowel | 2 |
| 36 | 004309680 | Piastr. gruppo volante U/D | PLate | 1 |
| 37 | 008100308 | Vite x fiss. piastrino copri bloster | Screw | 2 |
| 38 | 004308355 | Commut. aff./N. 7920 antif. | Blostr. swit | 1 |
| 39 | 008700408 | Vite M4x10 UNI 5931-67 8G | Screw | 1 |
| 40 | 004320420 | Volante completo | Steer wheel | 1 |
| 41 | 008401417 | Rond. 15x25x2 | Washer | 1 |
| 42 | 008251501 | Ghiera GHK/70/15 MG | Ring nut | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 004309646 | Supp. inf. volante U/Gad. | Suppor | 1 |
| 44 | 004309647 | Supp. sup. volante U/Gad. | Suppor | 1 |
| 45 | 008581801 | Seeger E 20 | Lock ring | 4 |
| 46 | 008502007 | Cusc. Riv 16004 | Ball bearin | 2 |
| 47 | 004301397 | Perno rit. leva lamp. | Pin | 1 |
| 48 | 004309661 | Piantone sterzo U/Gad | Steerg colu | 1 |
| 49 | 004309278 | Soffietto 36020004 pign. | Boot | 1 |
| 50 | 004309277 | Soffietto 36020003 centr. | Boot | 1 |
| 51 | 004309276 | Soffietto 36020002 ammort. | Boot | 1 |
| 76 | 007814024 | Staffa x fiss. comando tergicristallo | Bracket | 1 |
| | | Solo vetture a guida destra<br>For right hand drive cars only | | |
| 20 | 006120590 | Devio sgancio comando tergi | Wip switch | 1 |
| 52 | 004319677 | Braccio cremagliera | Arm | 1 |
| 53 | 008100846 | Bull. M8x70 UNI 5737-65A Lok | Bolt | 2 |
| 54 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 2 |
| 55 | 008921401 | Hyperbloc Riv x 270. | Silent bloc | 2 |
| 56 | 004319410 | Tirante x braccio cremagliera | Tie rod | 2 |
| 57 | 004307098 | Cavallotto fiss. cremagliera | Steerg rack | 1 |
| 58 | 004319674 | Supp. cremagliera lato pignone | Support | 1 |
| 59 | 008100843 | Bull. M8x90 UNI 5737/8G | Bolt | 2 |
| 60 | 008401217 | Rond. rame 12 brugola 5S | Washer | 2 |
| 61 | 008201215 | Dado N/70/112M | Nut | 2 |
| 62 | 004307097 | Supporto cremagliera/U | Suppor | 1 |
| 63 | 004319676 | Cremagliera guida destra | Spacer | 1 |
| 64 | 004313663 | Supp. ammort. cremagl. S/Gad | Suppor | 1 |
| 65 | 004309926 | Anello gomma cremagl. U/GD | Ring | 1 |
| 66 | 004319672 | Coperchio x cremagl. lato pignone | Cover | 1 |
| 67 | 008200806 | Dado M8 UNI 5588-65/8G | Nut | 8 |
| 68 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 4 |
| 69 | 008100834 | Bull. M8x35 UNI 5739/8G | Bolt | 4 |
| 70 | 004319861 | Presa inf. giunto sterzo | Joint | 1 |
| 71 | 004319860 | Presa super x giunto sterzo complessivo | Attack | 1 |
| 72 | 004319655 | Giunto sterzo | Joint | 1 |
| 73 | 008400806 | Rond. 8,4x16 | Washer | 4 |
| 74 | 004320407 | Presa sup. x giunto sterzo compl. | Attack | 1 |
| 75 | 004309788 | Giunto 325331 Cremagl. Gad | Joint | 1 |
| 77 | 004309666 | Boccola x hyperbloc | Bushing | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | TUBI DI SCARICO — GRUPPO — C.M.—44 | TAV. **30**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 008200807 | Dado ottone 8 MA | Nut | 24 |
| 2 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 4 |
| 3 | 004405807 | Guarn. collett. scarico/U | Gasket | 8 |
| 4 | 008300839 | Prig. M8x28 UNI 5911-66A-8G | Bolt | 24 |
| 5 | 008100842 | Bull. M8x45 UNI 5737/8G | Bolt | 4 |
| 6 | 004410168 | Guarn. collett./marmitte | Gasket | 3 |
| 7 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 9 |
| 8 | 008200807 | Dado ottone 8 MA | Nut | 9 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 004410986 | Collettore scarico ant. LB 1421 | Ex manifold | 1 |
| 10 | 004410988 | Collettore scar. post. LB 1431 | Ex manifold | 1 |
| 11 | 004410987 | Tubo coll.to scarico ant. LB 1424 | Exaust mani | 1 |
| 12 | 004421299 | Marmitta x Jalpa tipo Italia | Muffler | 1 |
| 13 | 008200806 | Dado M8 UNI 5583-65/8G | Nut | 4 |
| 14 | 008410806 | Rond. el. A8,4 UNI 1751 | Lock washer | 24 |
| 15 | 004408963 | Supp. el. marmitte/U | Muf. suppor | 2 |
| 16 | 008100842 | Bull. M8x45 UNI 5737/8G | Bolt | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | CONDIZIONATORE — GRUPPO — C.O.—45 | TAV. **31**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007858083 | Coper. lat. sin. gruppo evaporatore | Evap cover | 1 |
| 2 | 008410606 | Rond. fis/Sfiato olio differ. D/S | Washer | 4 |
| 3 | 008700630 | Vite TGS 6x20 | Screw | 4 |
| 4 | 008700414 | Vite 4,2x9,5 DIN 7976/BZ | Screw | 27 |
| 5 | 004520369 | Convogliatore fra chiocciola e evapor. | Airconveyor | 1 |
| 6 | 004508820 | Cop. sup. evaporatore/U | Suppor cove | 1 |
| 7 | 004513144 | Elettrov. sin. riscald. S/C | Fan | 1 |
| 8 | 004520423 | Dist. x fiss. cop. lat. | Spacer | 1 |
| 9 | 004508816 | Evaporatore 01-12952 | Cond. radia | 1 |
| 10 | 004508824 | Feltro per condensa evap. | Conden gask | 1 |
| 11 | 004520029 | Convogliatore aria AIA dal condiz. al tunn. | Holder | 1 |
| 12 | 004508819 | Conten. gruppo evap./U | Radi housin | 1 |
| 13 | 004519897 | Tubo colleg. evapor. alla valv. isobar | Tube unton | 1 |
| 14 | 004520597 | Racc. x tubo coll. evap. al cmpr | Union | 1 |
| 15 | 008830209 | Fascetta da Ø 20 Ø 30 | Clamp | 1 |
| 16 | 004513145 | Anello fermo rete chiocc./C | Ring | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 004513146 | Rete x chiocciola/C | Mesh | 1 |
| 18 | 004513144 | Elettrov. sin. riscald.0S/C | Fan | 1 |
| 19 | 007858082 | Cop. lat dex gruppo evap. | Evap. cover | 1 |
| 20 | 008830901 | Fasc. royal 0000/9 | Clamp ring | 1 |
| 21 | 004509386 | Tubo scar. condensa/U | Pipe | 1 |
| 22 | 004519900 | Tubo colleg. depurat. alla valv. espans. | Tube union | 1 |
| 23 | 004506860 | Valv. Esp. EV. Egelhof TEC-2 | Condit valv | 1 |
| 24 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 2 |
| 25 | 008100604 | Bull. M6x14 UNI 5739 5S | Bolt | 2 |
| 26 | 004513470 | Compress. rot. abacus 508/U | Compr | 1 |
| 27 | 004513469 | Cinghia compress./S | Belt | 1 |
| 28 | 008200503 | Dado N/70/105M | Nut | 4 |
| 29 | 004508832 | Cop. post. tunnel/U | Cover | 1 |
| 30 | 004508831 | Cop. ant. tunnel/U | Front cover | 1 |
| 31 | 004108891 | Guarn. x cop. sul tunnel pass. tubi condizion. | Gasket | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | CONDIZIONATORE — GRUPPO — C.O.–45 | TAV. **32**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 008100840 | Bull. M8x18 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 2 | 008400801 | Rond. 8,4 UNI 1734 8G | Washer | 2 |
| 3 | 008200804 | Dado N/70/108M | Nut | 2 |
| 4 | 004508810 | Condens. SP-15339/U | Cond. radia | 1 |
| 5 | 004519902 | Tubo colleg. condens. al depuratore | Tube union | 1 |
| 6 | 008100616 | Bull M6x16 UNI 5739/55 | Bolt | 2 |
| 7 | 008400606 | Rond. 6,4 UNI 1734 | Washer | 2 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 004508813 | Fasc. fiss. depur./U | Clamp | 1 |
| 9 | 004513556 | Filtro deidr. condiz./U | Filter | 1 |
| 10 | 008100618 | Bull. M6x20 UNI 5739-8G | Bolt | 2 |
| 11 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 4 |
| 12 | 008610701 | Commino D.7x13x10 | Seal ring | 2 |
| 13 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 2 |
| 14 | 004519901 | Tubo colleg. compr. al condens. | Tube union | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | DISP. ANTI-INQUINAMENTO — GRUPPO H.P.—46 | TAV. **33**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001612219 | Racc. elettrovalv. U/USA | Fittin | 2 |
| 2 | 001711772 | Elettrovalvola | El valve | 1 |
| 3 | 001613783 | Supp. elettrov. | Valve supp. | 1 |
| 4 | 001612049 | Tubo elettrov./distribut. | Pipe | 1 |
| 5 | 001612048 | Tubo testa sin./barra elettrov. | Head pipe | 1 |
| 6 | 004613690 | Iniettori aria sin. | Inject | 1 |
| 7 | 004612976 | Racc. tubo mand. olio cambio | Fittin bolt | 8 |
| 8 | 004607188 | Biconi 2956 GT | Bicon | 8 |
| 9 | 004421511 | Prelievo co in vettura dex | Co drawer | 1 |
| 10 | 008700612 | Vite 8,6x1x25 UNI 2383 | Screw | 4 |
| 11 | 008410602 | Ros. el. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 4 |
| 12 | 004613689 | Supp. traino pompa aria | Suppor | 1 |
| 13 | 004613688 | Traino pompa sull'asse | Pump | 1 |
| 14 | 006211596 | Distanz. pompa benz./U | Spacer | 2 |
| 15 | 008610701 | Cammino D.7x13x10 | Sealring | 2 |
| 16 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 2 |
| 17 | 008100502 | Bull. M5x16 UNI 5739/8G | Bolt | 2 |
| 18 | 008401701 | Rond. ras. cusc. | Washer | 1 |
| 19 | 008501703 | Cusc. Riv 6003-2R5 | Ball bearin | 2 |
| 20 | 008251702 | Ghiera Guk 17 MC 8G | Ring nut | 1 |
| 21 | 004618999 | Giunto elettrom. Baruffaldi | Joint | 1 |
| 22 | 008700804 | Vite Brugola 8x1,25x25 | Screw | 1 |
| 23 | 008410805 | Ros. el. 8,4x17x0,8 | Lock washer | 1 |
| 24 | 004421512 | Prelievo co in vettura sin. | Codrawer | 1 |
| 25 | 008502507 | Cusc. Riv 6005 | Ball bearin | 1 |
| 26 | 008582601 | Seeger D.26 F UNI 3653 | Circlp | 1 |
| 27 | 008575001 | Seeger AA 47 I | Lock ring | 1 |
| 28 | 008613202 | Paraolio ind. 47319 SH80 | Seal ring | 1 |
| 29 | 008830206 | Fasc. Royal 00/12 18/30 | Clamp ring | 6 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 004607187 | Cek valve VS. 1/5354987 | Valve cer | 2 |
| 31 | 008700501 | Vite fiss. pul. Ø 69 al giunto elettromagnetico | Screw | 5 |
| 32 | 004613684 | Puleggia x giunto elet. | Pulley | 1 |
| 33 | 008573501 | Seeger 35 I | Lock ring | 1 |
| 34 | 008410603 | Rond. A6,4 UNI 1751 C72 | Lock washer | 3 |
| 35 | 008100605 | Vite a brugola | Screw | 3 |
| 36 | 008860503 | Linguetta 5x5x25 | Key | 1 |
| 37 | 008100643 | Bull! 1/4x20 UNC 2A 8G | Bolt | 4 |
| 38 | 008410602 | Ros. El. 6,4x12x0,5 | Lock washer | 4 |
| 39 | 008101021 | Bull. M10x125 UNI 5737 8G | Bolt | 1 |
| 40 | 004606295 | Coper. chiusura mandata pompa aria | Cover | 1 |
| 41 | 004607438 | Guarniz. flangia diverter | Gasket | 1 |
| 42 | 004606277 | Alberino x giunto elettromagnetico | Shaft | 1 |
| 43 | 004612760 | Rond. di rasam. fra cuscinet. e alberino | Washer | 1 |
| 44 | 004608477 | Fermo x giunto elettromagnetico | Retainer | 1 |
| 45 | 004612760 | Rondella | Washer | 2 |
| 46 | 008101046 | Bull. fiss. e regol. pompa aria | Bolt | 1 |
| 47 | 004613685 | Cinghia comando pompa aria | Belt | 1 |
| 48 | 004613687 | Puleggia traino pompa aria | Pulley | 1 |
| 49 | 004613691 | Iniettori aria des. | Inject | 1 |
| 50 | 004621317 | Tubo gomma dal diverter alla testa sin. | Pipe | 1 |
| 51 | 004621114 | Tubo coll. diverter al collett. aspir. sin. | Pipe | 1 |
| 52 | 004621116 | Diverter valve C.Z. 17054221-23431 | Div valve | 1 |
| 53 | 004607184 | Pompa aria | Air pump | 1 |
| 54 | 004606297 | Guarniz. tubo pompa aria | Gasket | 1 |
| 55 | 004621314 | Manic. coll. valvola diverter a tubo in metallo | Sleeve | 1 |
| 56 | 004621316 | Tubo metallico coll. diverter a testa dex. | Pipe | 1 |
| 57 | 004621315 | Manic. coll. tubo metallo alla testa post. | Sleeve | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **JALPA 3,5** | RISCALDATORE — GRUPPO C.R.—47 | TAV. **34**<br>DATA **SETTEMBRE 1984** |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004513144 | Elettrov. sin. riscald. S/C | Fan | 1 |
| 2 | 008410502 | Rondel. Ø 5,3x8,9x1,2 | Washer | 8 |
| 3 | 008100504 | Bull. M5x12 UNI 5739/5S | Bolt | 8 |
| 4 | 008200606 | Dado N/70/106M | Nut | 2 |
| 5 | 008400607 | Rond. 6,5x18x1,5 | Washer | 2 |
| 6 | 004718971 | Tubo conv. cruscotto lat. | Pipe | 2 |
| 7 | 004718970 | Tubo conv. cruscotto centr. | Pipe | 1 |
| 8 | 004710786 | Rubin. risc. rico 2282 | Heatin tap | 1 |
| 9 | 007853001 | Presa d'aria x convogliatore ant. | Air inlet | 1 |
| 10 | 004713250 | Tubo aria spoiler/ventil./S | Pipe | 1 |
| 11 | 004721047 | Convogl. mandata aria alla chiocciola | Conveyor | 1 |
| 12 | 004713250 | Tubo aria spoiler/ventil/S | Pipe | 1 |
| 13 | 004713248 | Flangia rac. cond. aria/S | Flange | 2 |
| 14 | 004720838 | Tubo uscita riscal a tubo ant. uscita acqua | Pipe | 1 |
| 15 | 004713249 | Convogl. chiocc. pacco rad/S | Panel | 1 |
| 16 | 004708847 | Radiatore riscald. U/C | Heatin radi | 1 |
| 17 | 008830206 | Fasc. royal 00/12 18/30 | Clamp ring | 8 |
| 18 | 004713547 | Convogl. pacco rad. bocc./S | Duct | 1 |
| 19 | 004711710 | Cavo x rubinetto acqua | Cable | 2 |
| 20 | 004711709 | Tubo nylon cavo rubin./U | Pipe | 2 |
| 21 | 004709604 | Manicotto rubin/termost. S. | Coolan pipe | 1 |

| N. FIG. | N. ORDINAZ. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | Q.TÀ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 008100401 | Bull. M4x10 UNI 5739/5S | Bolt | 1 |
| 23 | 008830120 | Fasc. RS 1100,2x6/12 | Clamp ring | 1 |
| 24 | 004720933 | Cono in A.B.S. x incastro bocchette aria | Fixing cone | 2 |
| 25 | 004708856 | Molla rit. portella risc. | Heatin door | 1 |
| 26 | 004520404 | Alette x bocchette aria | Air fins | 2 |
| 27 | 004720836 | Tubo dal tubo centrale al rubinetto | Pipe | 1 |
| 28 | 004720839 | Tubo centr. uscita acqua motore al rubin. | Pipe | 1 |
| 29 | 004720837 | Tubo uscita acqua da motore al tubo centr. | Pipe | 1 |
| | | Solo guida destra<br>For right hand drive cars only | | |
| 11 | 004713309 | Convogl. mand. aria/chiocc./S | Air duct | 1 |
| 14 | 004720833 | Tubo uscita riscal. a tubo ant. uscita acqua | Pipe | 1 |
| 16 | 004713653 | Radiatore riscald. Gad | Radiat | 1 |
| 18 | 004713258 | Convogl. pacco rad. bocc. | Rotr con ve | 1 |
| 27 | 004720831 | Tubo da tubo centrale a rubinetto | Pipe | 1 |
| 28 | 004720830 | Tubo centrale uscita acqua motore a rubin. | Pipe | 1 |
| 29 | 004720832 | Tubo uscita acqua motore a tubo centrale | Pipe | 1 |